

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, Y PRESIDENTE DE ESTE ACTO; EL LIC. ALFONSO GUERRA PÉREZ, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE, EL LIC. JOSÉ MARÍA VELAZQUEZ TRUJILLO, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DEL HRAE IXTAPALUCA, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, EL LIC. FEDERICO CASTRO CASTAÑEDA, REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPÚLVEDA, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL III.11. DE LA CONVOCATORIA-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE MEDIANTE OFICIO SE INVITARON A LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES: **GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.; LÉGOLAS GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA SEDARI, S.A. DE C.V.; ROCCO EXPRESS, S.A. DE C.V.; GRUPO MONTSAY, S.A. DE C.V.; SZOSTAK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; INNOVADORA EN MODA, S.A. DE C.V.; CALZADO LEED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, ASIMISMO COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN, DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO POR EL LIC. JOSÉ MARÍA VELAZQUEZ TRUJILLO, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DEL HRAE IXTAPALUCA, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, EL CUAL SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL PRESIDENTE SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE SE RECIBIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL III.11 DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, POR MEDIO ELECTRÓNICO, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:-----

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICO	2
2	INNOVADORA EN MODA, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICO	3

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

POR LO QUE SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY, SE DECLARA UN RECESO, REANUNDANDOSE EL MISMO DÍA DE SU INICIO A LAS 12:00 HORAS A EFECTO DE CONCLUIR CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.-----

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO SE REANUDA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, PROCEDIENDO EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS, POR LOS LICITANTES: -----

**DZMUNDY, S.A. DE C.V.**-----

**PREGUNTA 1.-SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE LOS REPORTES DE LABORATORIO SE PUEDAN PRESENTAR CON UNA TOLERANCIA DE +-5%.-----**

**RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.**-----

**PREGUNTA 2.-REFIRIENDOME A LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 4 SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN LAS PARTIDAS DONDE SE AGRUPAN, YA QUE EN ESTOS RENGLONES SE INCLUYEN CALZADO Y EN LO PARTICULAR SE CONSIDERE SE PUEDA PRESENTAR EL CALZADO COMO UNA PARTIDA DIFERENTE YA QUE ALGUNOS FABRICANTES INCLUYENDO MI REPRESENTADA NO FABRICAMOS CALZADO YA QUE SOMOS FABRICANTES DE PRODUCTOS TEXTILES Y ESTO NOS LIMITARIA LA PARTICIPACIÓN YA QUE ESTO DEPENDERÍA DE UN TERCERO A LA ENTREGA Y NO ESTARIAMOS EN CONDICIONES DE OFERTAR. FAVOR DE CONSIDERAR.**-----

**RESPUESTA: SE PRECISA QUE EN ARAS DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE NINGUNO DE LOS LICITANTES INVITADOS, SE ELIMINAN EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4, LOS RENGLONES CORRESPONDIENTES A ZAPATOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**-----

PARTIDA 1	
VESTUARIO FEMENINO ENFERMERIA (BLANCO)	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PANTALON BLANCO MODELO 1	318
PANTALON BLANCO MODELO 2	231
SACO BLANCO MODELO 1	318
SACO BLANCO MODELO 2	231
CHALECO	318
FILIPINAS BLANCA MODELO 1	318
FILIPINAS BLANCA MODELO 2	231
...	

PARTIDA 2	
VESTUARIO MASCULINO ENFERMERIA (BLANCO)	

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PANTALON BLANCO MODELO 1	162
SACO BLANCO MODELO 1	162
FILIPINA BLANCA MODELO 1	90
FILIPINA BLANCA MODELO 2	72

PARTIDA 3	
VESTUARIO FEMENINO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TRAJE MODELO 1	16
TRAJE MODELO 2	13
BLUSA MODELO 1	29
BLUSA MODELO 2	16
CHALECO MODELO 1	16
CHALECO MODELO 2	13
MASCADA	32

PARTIDA 4	
VESTUARIO MASCULINO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TRAJES MODELO 1	3
TRAJE MODELO 2	2
CAMISAS	7
CORBATA	5

DEBIENDO CONSIDERAR LAS DESCRIPCIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA PARA CADA UNA DE LAS PRENDAS SEGÚN CORRESPONDA. -----

ASÍ MISMO SE PRECISA QUE SE INCLUYEN COMO PARTE DEL ANEXO TÉCNICO LAS PARTIDAS 21, 22, 23, 24, 25 Y 26, QUEDANDO COMO ACONTINUACIÓN SE INDICA: -----

PARTIDA 21	
CALZADO FEMENINO ENFERMERIA (BLANCO)	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZAPATO BLANCO MODELO 1 (1 PAR)	318

**ENFERMERÍA DAMA**  
**ZAPATO MOD 1: TIPO CHOCLO. COLOR BLANCO**

CORTE: CONSTA DE 10 PIEZAS POR PAR (CHINELA (2), LENGUA (2), REMATE (2), CHALECOS (4)).

PIEL: GANADO VACUNO FLOR ENTERA, LISA, SUAVE, Y BRILLANTE

FORRO: DOESKING (SINTÉTICO) COMPUESTO DE POLIESTER MICROFIBRA, Y LAMINADO CON ESPUMA PELER POLIURETANO CON UN ESPESOR DE 3MM Y UN PESO DE 20KG/M3, Y UN RASURADO ESMERILADO TODO ESTO PARA DAR UNA SUAVIDAD ESPECIAL, ADEMÁS CUENTA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y UNA ALTA ABSORCIÓN A LA HUMEDAD PARA CONSERVAR EL PIEL SECO Y CONFORTABLE.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

PLANTILLA: CON EVA DE 3MM Y TELA SINTÉTICA COMPUESTO DE POLIESTER MICROFIBRA, Y LAMINADO CON ESPUMA PEELER POLIURETANO CON UN ESPESOR DE 3MM Y UN PESO DE 20KG/M3, Y UN RASURADO ESMERILADO TODO ESTO PARA DAR UNA SUAVIDAD ESPECIAL, ADEMÁS CUENTA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y UNA ALTA ABSORCIÓN A LA HUMEDAD CON PERFORACIONES PARA EVITAR LA HUMEDAD DEL PIE, Y AUMENTAR LA RESPIRACIÓN DEL PIE AL CAMINAR.

AGUJETA: CORDÓN, 70MM +-2MM.

REFUERZOS: LATERALES EN CHALECOS DE FIBRA DE VIDRIO GLASS GRIS #100.

BULLON: ESPONJA DE 10/30 PARA BRINDAR ACOJINAMIENTO Y SUAVIDAD AL TOBILLO PARA CAMINAR.

HILOS: PARA ARMADO DE CORTE (VISTA) #8 NYLON AL TONO DE LA PIEL E HILO DE TRAMA #30 NYLON AL TONO DEL FORRO.

CHALECOS: CUENTAN CON 4 PERFORACIONES EQUIDISTANTES (POR CHALECO).

PLANTA: PREFORMADA Y CONFORMADA CORRIDA POR UNA SOLA PIEZA DE CARTÓN Y CUERO RECUPERADO.

CONTRAFUERTE: EN TERMOPLÁSTICO 500 2/C, MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.

CASCO: DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

SUELA: DE POLIURETANO CORRIDA CON UNA ALTURA EN LA PUNTA DE 14MM. Y DEL TACÓN 38MM. CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CON CANALES PARA LA SALIDA AGUA ADEMÁS CON ABSORCIÓN DE IMPACTO EN EL TALÓN (SHOCK ABSORBER) Y CON ARCO SOPORTE (ARCH SUPPORT); SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO.

### PARTIDA 22

#### CALZADO FEMENINO ENFERMERÍA (BLANCO)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZAPATO BLANCO MODELO 2 (1 PAR)	231

#### ENFERMERÍA DAMA

#### ZAPATO MOD 2: TIPO MOCASÍN CON CIERRE. COLOR BLANCO

HORMA: RECIO EE

CORTE: CONSTA DE 12 PIEZAS POR PAR (CHINELA (2), TALONES (4), REMATE. (2), PALOMA (2). RESORTES(2)

RESORTES: 2 PIEZAS POR PAR PARA DAR MAYOR AMPLITUD AL CALZADO.

PIEL: GANADO VACUNO FLOR ENTERA, LISA, SUAVE, Y BRILLANTE

FORRO: FLOR DE CERDO EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO, QUE BRINDA UNA MAYOR TRANSPIRACIÓN DEL PIE Y AYUDA A LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DEL AGUA

PLANTILLA: FLOR DE CERDO COMPLETA CON UNA BASE DE LATEX DE 3MM EN TODA SU SUPERFICIE CON PERFORACIONES PARA DAR MAYOR TRANSPIRACIÓN AL PIE Y AYUDAR A LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DEL AGUA

ACOJINAMIENTO: DE ESPONJA 10MM DE ESPESOR EN 30CM DE PESO, PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD AL TOBILLO EN EL CAMINAR

HILO: HILO PARA ARMADO DE CORTE (VISTA) #8 NYLON AL TONO DE LA PIEL E HILO DE TRAMA DE #30 AL TONO DEL FORRO

CIERRE: REFORZADO DE NAYLON PARA DAR MAYOR DURABILIDAD A ESTA PARTE DEL CALZADO.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA

No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

PLANTA: PREFORMADA Y CONFORMADA CORRIDA POR UNA SOLA PIEZA DE CARTÓN Y CUERO RECUPERADO DE 2 MM CON EVA DE 2 MM

CONTRAFUERTE: EN TERMOPLÁSTICO, MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.

CASCO: DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

SUELA: DE POLIURETANO CORRIDA CON UNA ALTURA EN LA PUNTA DE 14MM MÍNIMO Y DEL TACÓN 39 MM MÍNIMO CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CON CANALES PARA LA SALIDA AGUA ADEMÁS CON ABSORCIÓN DE IMPACTO EN EL TACÓN (SHOCK POINT) SISTEMA DE FABRICACIÓN

### PARTIDA 23

#### CALZADO MASCULINO ENFERMERIA (BLANCO)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZAPATO PIEL BLANCA MODELO 1 (1 PARES)	90

#### ENFERMERÍA CABALLERO ZAPATO MOD 1: DE TIPO MOCASÍN. COLOR BLANCO

CORTE: CONSTA DE 10 PIEZAS POR PAR (PALA (2), FLORETA(2), CUELLO(2), REMATE(2), TALÓN (2).

PIEL: GANADO VACUNO FLOR ENTERA, LISA, SUAVE Y BRILLANTE.

FORRO: PORCINO DE FLOR ENTERA, EN LOS TALONES Y CHINELA.

PLANTILLA: DE CUERO PORCINO DE FLOR ENTERA CON SOPORTE ACOJINADO DE ESPUMA LÁTEX 3MM MÍNIMO DE ESPESOR DE 25 KG.

PLANTA: CONFORMADA CON APLICACIONES DE PORON DE 2.4MM PERFORADO, PARA PROTEGER DE IMPACTOS AL TALÓN Y A LOS METATARSIANOS, DANDO MAYOR FLEXIBILIDAD AL CAMINAR; Y DURALAS Z DE 2.5MM BLANCO Y BASE DE TEXÓN 516 EN 1.0 FIERRO. CON ESPINAZO DE ACERO TEMPLADO.

CONTRAFUERTE: EN TERMOPLÁSTICO, MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.

CASCO: DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

SUELA: DE POLIURETANO CORRIDA CON UNA ALTURA EN LA PUNTA DE 2.2CM MÍNIMO Y DEL TACÓN 4.5CM MÍNIMO; SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO.

### PARTIDA 24

#### CALZADO MASCULINO ENFERMERIA (BLANCO)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZAPATO PIEL BLANCA MODELO 2 (1 PARES)	72

#### ENFERMERÍA CABALLERO ZAPATO MOD 2: TIPO CHOCLO. COLOR BLANCO

CORTE: CONSTA DE 16 PIEZAS POR PAR (PALA (2), FLORETA (2), REMATE (2) LENGUA (2) CHALECOS (4) APLIC. EN CUELLO (4).

PIEL: GANADO VACUNO FLOR ENTERA, LISA, SUAVE Y BRILLANTE.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

**FORRO:** DOESKING (SINTÉTICO) COMPUESTO DE POLIESTER MICROFIBRA, Y LAMINADO CON ESPUMA PELEER POLIURETANO CON UN ESPESOR DE 3MM Y UN PESO DE 20KG/M3, Y UN RASURADO ESMERILADO TODO ESTO PARA DAR UNA SUAVIDAD ESPECIAL, ADEMÁS CUENTA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y UNA ALTA ABSORCIÓN A LA HUMEDAD PARA CONSERVAR EL PIE SECO Y CONFORTABLE.

**PLANTILLA:** CON EVA DE 3MM Y TELA SINTÉTICA COMPUESTO DE POLIESTER MICROFIBRA, Y LAMINADO CON ESPUMA PEELER POLIURETANO CON UN ESPESOR DE 3MM Y UN PESO DE 20KG/M3, Y UN RASURADO ESMERILADO TODO ESTO PARA DAR UNA SUAVIDAD ESPECIAL, ADEMÁS CUENTA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y UNA ALTA ABSORCIÓN A LA HUMEDAD CON PERFORACIONES PARA EVITAR LA HUMEDAD DEL PIE, Y AUMENTAR LA RESPIRACIÓN DEL PIE AL CAMINAR.

**CHALECOS:** CON 4 PERFORACIONES EQUIDISTANTES. (POR CHALECO)  
**AGUJETA:** PLANA EN POLIÉSTER, DE 80CM +-2MM.

**HILOS:** PARA ARMADO DE CORTE (VISTA) #8 NYLON AL TONO DE LA PIEL E HILO DE TRAMA #30 NYLON AL TONO DEL FORRO.

**PLANTA CONFORMADA BONTEX** DE 1.3MM MÍNIMO DE ESPESOR MAS FIBRA DE 2MM MÍNIMO DE ESPESOR CON ESPINAZO DE ACERO TEMPLADO.

**CONTRAFUERTE:** EN TERMOPLÁSTICO, MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.

**CASCO:** DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

**SUELA:** DE T.P.R. CORRIDA CON UNA ALTURA EN LA PUNTA DE 2.21CM MÍNIMO Y DEL TACÓN 3.7CM MÍNIMO CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CON CANALES PARA LA SALIDA AGUA ADEMÁS CON ABSORCIÓN DE IMPACTO EN EL TACÓN (SHOCK ABSORVER) CON ARCO SOPORTE; SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO.

### PARTIDA 25

VESTUARIO FEMENINO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZAPATOS ( PAR)	29

#### JEFAS DE ENFERMERÍA

**ZAPATO:** TIPO ZAPATILLA. COLOR AZUL MARINO

**CORTE:** CONSTA DE 6 PIEZAS POR PAR. (PALA(2), FLORETA(2), TALÓN INT.(2))

**PIEL:** GANADO OVINO, LISA, SUAVE Y BRILLANTE.

**FORRO:** INTERIOR COMPLETO DE BORREGO EN TALONES Y CHINELA, (ACojINAMIENTO EN TODO EL INTERIOR DE 6MM EN 30 KG PARA UNA MAYOR COMODIDAD).

**PLANTILLA:** COMPLETA DE BORREGO, CON SOPORTE ACOJINADO DE ESPUMA LATEX 3/25, Y ½ LUNA EN TODO EL CONTORNO DEL TALÓN PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DEL TALÓN AL CAMINAR, ADEMÁS CON PERFORACIONES PARA EVITAR EL SUDOR DEL PIE Y MANTENERLO SECO Y CONFORTABLE.

**PLANTA CONFORMADA BONTEX** DE 1.3MM MÍNIMO DE ESPESOR MAS FIBRA DE 2MM MÍNIMO DE ESPESOR CON ESPINAZO DE ACERO TEMPLADO, CON UNA CAPA ADICIONAL DE EVA EN 2MM MÍNIMO DE ESPESOR CON MATERIAL PORON EN EL ÁREA DE IMPACTO DEL TALÓN PARA ABSORVER EL GOLPE AL CAMINAR.

**CONTRAFUERTE:** TERMOPLÁSTICO MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.

**CASCO:** DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

**SUELA:** POLIURETANO CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE 2.1CM MÍNIMO EN LA PUNTA, Y 4.8CM MÍNIMO DE TACÓN SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA  
No IA-012NBU999-N89-2014  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

### PARTIDA 26

#### VESTUARIO MASCULINO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA

ZAPATOS COLOR NEGRO (1 PAR)

5

#### JEFE DE ENFERMERÍA CABALLERO

ZAPATO: DE TIPO CHOCLO. COLOR NEGRO

CORTE DE PIEL: CONSTA DE 8 PIEZAS POR PAR.(CHINELA (2), CHALECOS(4), LENGUA(2). PIEL: GANADO VACUNO FLOR ENTERA, LISA, SUAVE, SEMIMATE.

FORRO: INTERIOR COMPLETO DE CERDO, DE FLOR ENTERA, EN TALONES Y LENGUA Y TRICOT EN CHINELA.

ACOJINAMIENTO: DE ESPONJA 10/30 PARA BRINDAR COMODIDAD AL TOBILLO CAMINAR.

PLANTILLA: REMOVIBLE ANTIBACTERIAL, CON ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DE AGUA, 231 GRAMOS, 100% POLIÉSTER MICROFIBRA.

REFUERZOS: LATERALES EN CHALECOS DE FIBRA DE VIDRIO GLASS GRIS #100.

CHALECOS: CON 4 OJILLOS METÁLICOS (POR CHALECO)

AGUJETA: PLANA EN POLIÉSTER, DE 74CM +-2CM.

ENTRADA DE CALCE: 90MM +-1MM ENTRE PRESILLA Y PRESILLA.

HILOS: PARA ARMADO DE CORTE (VISTA) #8 NYLON AL TONO DE LA PIEL E HILO DE TRAMA #30 NYLON AL TONO DEL FORRO.

PLANTA: PREFORMADA Y CONFORMADA.EN DOS PARTES EN LA PUNTA CON FIBRA CELULOSA IMPREGNADA CON LÁTEX Y TALÓN FIBRA DE CARTÓN DESTILADO Y CAMBRILLÓN DE ACERO TEMPLADO DE MEDIA PULGADA.

CONTRAFUERTE: EN TERMOPLÁSTICO DE OROTERMO 500 2/C, MUY FIRME PARA UN MEJOR SOPORTE DEL PIE.  
CASCO: DE HULE TERMOPLÁSTICO INYECTADO DE POLIAMIDAS.

SUELA: DE POLIURETANO, CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE Y CANALES DE SALIDA DE AGUA, CON UNA ALTURA EN LA PUNTA DE 16MM Y DEL TACÓN 33MM; CON BURBUJA DE IMPACTO EN EL TALÓN, (SHOCK POINT) SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO.

-----  
**INNOVADORA EN MODA, S.A. DE C.V.**-----

-----  
**PREGUNTA 1.- ¿EN RELACIÓN A LOS FORMATOS 9 Y 13 (PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA) LA CONVOCANTE SOLICITA SE INCLUYA LA DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS, SE DEBERA INCLUIR TAMBIEN LOS VALORES DE LAS TELAS? O SOLO LA DESCRIPCION TECNICA DE CADA PARTIDA.**-----

-----  
**RESPUESTA: LOS LICITANTES SOLO DEBERÁN INCLUIR LA DESCRIPCION TECNICA DE CADA PARTIDA Y ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA EL INFORME DE RESULTADOS A QUE SE REFIERE EL PUNTO II.6 DE LA CONVOCATORIA.**-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NACIONAL MIXTA

No IA-012NBU999-N89-2014

"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"

**PREGUNTA 2.-** ¿EN LOS MISMOS FORMATOS TAMBIEN SOLICITAN CLAVE HRAEI Y CUCOP, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE INFORMACION DEBEREMOS COLOCAR EN ESTOS ESPACIOS?-----

**RESPUESTA:** LA CLAVE HRAEI Y CUCOP LE SERAN PROPORCIONADO A LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SUMINISTRO QUE EN SU CASO SE LES HAGA LLEGAR, DEBIENDO INCLUIR DICHAS CLAVES EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE.-----

**PREGUNTA 3.-** SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PROPORCIONEN LOS LOGOTIPOS INDICANDONOS LAS DIMENSIONES Y COLORES DE LOS MISMOS. ASI MISMO SOLICITAMOS NOS AUTORIZEN PRESENTARLOS EN UN PEDAZO DE TELA? -----

**RESPUESTA:** LOS LOGOTIPOS, DIMENSIONES Y COLORES LE SERÁN ENTREGADOS A LOS LICITANTES ADJUDICADOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL II.16 CONDICIONES DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES, DE LA CONVOCATORIA Y PODRÁN PRESENTARLO EN UN PEDAZO DE TELA.-----

UNA VEZ LEIDAS LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LOS LICITANTES, EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGUNA ACLARACIÓN ADICIONAL A LAS RESPUESTAS DADAS. A LO QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES SEÑALARON QUE NO.-----

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PRESENTE", MISMO QUE SE LE SOLICITÓ FUERA ENTREGADA AL FINAL DE ESTE ACTO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX) ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

SE REITERA QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS., DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL III.12. DE LA CONVOCATORIA; ASÍ COMO LA ENTREGA DE MUESTRAS EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:30 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL II.5 DE LA CONVOCATORIA.-----






ESTA ACTA, CONSTA DE NUEVE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 12:45 HRS. FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA</p> <p>No IA-012NBU999-N89-2014</p> <p>"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA"</p>
---

### POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	
LIC. JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ TRUJILLO	SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DEL HRAEI	
LIC. FEDERICO CASTRO CASTAÑEDA	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPÚLVEDA	VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	

### POR LOS LICITANTES

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
COMERCIALIZADORA SEDARI, S.A. DE C.V C.V.	ANA TORRES TAPIÁ	
GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.	BENJAMÍN ROCHA AGUILAR	
CALZADO LEED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RICARDO GRANADOS DUARTE	