

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, LA DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA, RESPONSABLE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y LA LIC. FANY TORIZ NIETO, REPRESENTANTE DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS, SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E85-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE LA LEY), ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL III.18 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA. ---

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, MISMO QUE FUE EMITIDO POR EL DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA Y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA. ---

ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL LICITANTE SE EFECTUÓ POR EL LIC. EFRÉN LOZANO RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE CONTRATOS; POR LO QUE RESPECTA A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE PRECISA QUE FUE REALIZADA POR EL LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDO POR EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DE LA CONVOCANTE EN SU CALIDAD DE ÁREA CONTRATANTE. ---

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. ---

1.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE RESPECTO AL INCISO 11) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL DE FECHA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA. ---

2.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE RESPECTO AL INCISO 11) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTA OPINIÓN NEGATIVA DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE, ASÍ COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA ACLARACIÓN DE CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ESTA EN ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA. ---

3.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **BARBARA REYNA SALCEDO JUÁREZ** RESULTANDO QUE NO PRESENTA EL INCISO 4) DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES, 8) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA QUE FIRME LAS PROPUESTAS Y EL INCISO 11) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA. ---

4.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A., S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE RESPECTO AL INCISO 11) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016

RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SU REPRESENTADA NO CUENTA CON PERSONAL ALGUNO REGISTRADO EN EL IMSS, YA QUE TODO EL PERSONAL ES CONTRATADO A TRAVÉS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS, POR LO TANTO NO TIENE OBLIGACIÓN NI ADEUDO ALGUNO CON EL IMSS DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA.

5.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.**, RESULTANDO QUE **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA.

6.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.**, RESULTANDO QUE **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA.

7.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **TECROM, S.A. DE C.V.**, RESULTANDO QUE **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN", DE LA CONVOCATORIA.

II.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- **ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.**- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 Y 80. DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 23, 29, 30, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 56, 69, 71 Y 74, **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.

PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE LA FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA.

PARTIDA 5 NO CUMPLE YA QUE OFERTA UN PANEL DE SECADO PARA 52 LUGARES: VARILLAS DE 100 MM POR 15 MM Y SE REQUIERE PARA 72 LUGARES PARA VARILLAS DE 16 MM POR 120 MM. SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 6 NO CUMPLE YA QUE OFERTA VASO DE COPLIN PARA 10 PORTAOBJETOS Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 5, SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 7 Y 8 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LAS PROBETAS SEAN DE VIDRIO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 9 NO CUMPLE YA QUE OFERTA EMBUDO DE VIDRIO DE 85 MM DE DIÁMETRO Y LO SOLICITADO ES DE 80 MM, NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL TALLO, ÚNICAMENTE MANIFIESTA QUE ES TALLO CORTO PERO NO PRECISA QUE SEA DE 35 MM, SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

"OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 10 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL TALLO, ÚNICAMENTE MANIFIESTA QUE ES TALLO CORTO PERO NO PRECISA QUE SEA DE 35 MM DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 11 Y 12 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA QUE LOS FRASCOS SEAN CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO, CON GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 13 NO CUMPLE PORQUE OFERTA EN SU CATÁLOGO Y FICHA TÉCNICA UN FRASCO DE 500 ML Y LO SOLICITADO ES DE 50 ML, SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 14, 15, 16 Y 17 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA QUE CUENTEN CON GRADUACIÓN APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLLENMEYER, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARA LAS PARTIDAS 18, 19, 20, NO CUMPLE YA QUE OFERTA MATRACES CON DIÁMETROS DIFERENTES, PARTIDA 18 UN DIÁMETRO DE 83 MM Y ALTURA DE 140 MM, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES UN DIÁMETRO DE 85 MM Y ALTURA 143 MM, UN DIÁMETRO DE 102 MM Y ALTURA DE 160 MM, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES UN DIÁMETRO DE 105 MM Y ALTURA 168 MM, UN DIÁMETRO DE 127 MM Y ALTURA DE 189 MM, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES UN DIÁMETRO DE 131 MM Y ALTURA 200 MM, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 21 Y 22 NO ESPECÍFICA EN LA FICHA TÉCNICA SI LAS PIPETAS OFERTADAS SON DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD TOTAL DE 1.5ML. (CON CAPACIDAD DEL BULBO DE 0.8ML) LONGITUD TOTAL DE 11.4CM Y DIÁMETRO DE 3.0MM Y QUE SEA GRADUADA; (CON CAPACIDAD DEL BULBO DE 3.2ML) LONGITUD TOTAL DE 15.5CM Y DIÁMETRO DE 7.8MM, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 26 NO CUMPLE PORQUE OFERTA RELOJ ELECTRÓNICO QUE REALIZA 2 FUNCIONES DIFERENTES Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 3 FUNCIONES, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 27 Y 28 NO CUMPLE PORQUE OFERTA RECIPIENTES DE PLÁSTICO BLANCO CON DIÁMETRO DE BOCA DE 70 MM Y 89 MM, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 62 MM Y 86 MM, RESPECTIVAMENTE, Y POR NO PRECISAR LA LONGITUD DE DICHS BIENES, SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO" Y JUNTA DE ACLARACIONES.

PARTIDA 32, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CINTA MÉTRICA DE 3 METROS Y LA LONGITUD REQUERIDA ES DE 200 CM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 33, 52, 54, 76, 77 Y 80 NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 35 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE EL CONTENEDOR SEA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 36, 37, 38 Y 39, NO CUMPLE TODA VEZ QUE OFERTA CAPACIDADES DIFERENTES A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 49 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LA PUNTA DEL MARCADOR SEA ULTRAFINA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 55 NO CUMPLE TODA VEZ QUE ANEXA HOJA DE SEGURIDAD Y NO ENTREGA FICHA TÉCNICA ASIMISMO SE DETERMINA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE ES HEMATOXILINA EN SOLUCIÓN MODIFICADA SEGÚN GILL III PARA MICROSCOPIA. SOLUCIÓN DE TINCIÓN PARA TINCIÓN NUCLEAR EN HISTOLOGÍA Y QUE SEA FRASCO DE PLÁSTICO CON 1000 ML. TA. DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 61 NO CUMPLE TODA VEZ QUE ANEXA HOJA DE SEGURIDAD Y NO ENTREGA FICHA TÉCNICA, ASIMISMO SE DETERMINA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA FOSFATO DE POTASIO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 75 NO CUMPLE TODA VEZ QUE ANEXA HOJA DE SEGURIDAD Y NO ENTREGA FICHA TÉCNICA ASIMISMO SE DETERMINA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARA LA PARTIDA 79 NO CUMPLE YA QUE OFERTA 8-HIDROXIQUINOLEINA Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES HIDROQUINONA, CRISTALES PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA- (500G), POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

2.- **ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**- PRESENTA PROPUESTA PARA LAS PARTIDAS 47, 52 Y 62, RESULTANDO QUE **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES. -----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

3.- BARBARA REYNA SALCEDO JUÁREZ.- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 51, 54, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Y 79. -----

DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 67 Y 79 **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES. -----
PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 Y 51, ESPECIFICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA QUE OFERTA BIENES DE LA MARCA KIMAX Y AL VERIFICAR SUS CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS SE DETECTÓ QUE LA MARCA DE ESTOS ES DURAN GROUP Y BRAND. -----

PARA LAS PARTIDAS 54, 61, 66, 68, 71, 72, 73 Y 74 NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDAS 75 Y 76 NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y EN AMBOS CASOS OFERTA REACTIVOS HIDRATADOS EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

4.- GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A., S.A. DE C.V.- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 Y 80. -----

DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 31, 34 Y 60, **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES. -----

PARTIDA 9 NO CUMPLE YA QUE OFERTA EMBUDO DE VIDRIO DE LONGITUD DE TALLO DE 150 MM Y LO SOLICITADO ES DE 35 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 14, 15, 16 Y 17 NO CUMPLE TODA VEZ QUE OFERTA MATRAZ ERLNMEYER CON ROSCA EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ROSCA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARA LAS PARTIDAS 18, 19, 20, NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA SI LOS MATRACES SON DE FONDO REDONDO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARA LAS PARTIDAS 21, 22, 33 Y 40 NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE LA FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARA LAS PARTIDAS 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 70, 72, 76 Y 78 NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, POR LO QUE SE -----

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 38 NO CUMPLE YA QUE OFERTA CUBETA CON CAPACIDAD DE 2.60 LITROS Y LO SOLICITADO ES DE 4.4 LITROS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 39 NO CUMPLE YA QUE OFERTA CUBETA CON CAPACIDAD DE 2.60 LITROS, BOCA DE 14 CM, BASE DE 12 CM CON UNA LONGITUD DE ALTO DE 24 CM Y LO SOLICITADO ES DE 2.5 LITROS, DIÁMETRO DE BOCA EXTERIOR DE BOCA DE 200 MM, DIÁMETRO INTERIOR DE BOCA DE 184 MM Y ALTURA DE 138 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 54 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL TALLO, ÚNICAMENTE MANIFIESTA QUE ES TALLO CORTO PERO NO PRECISA QUE SEA RA. ACS, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 61 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LA PRESENTACIÓN SEA DE 500 GRAMOS, NI CARACTERÍSTICA CRISTALES, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 62, LA HOJA DE SEGURIDAD QUE PRESENTA ESTA EN IDIOMA INGLÉS Y NO CUENTA CON LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.1 "NO PRESENTAR LA PROPOSICIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL". -----

PARTIDA 65 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LA PRESENTACIÓN SEA DE 500 GRAMOS, NI CARACTERÍSTICA CRISTALES, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 68 NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA LA FICHA TÉCNICA Y EN LA HOJA DE SEGURIDAD QUE PRESENTA NO ESPECIFICA QUE LA PRESENTACIÓN SEA DE 1000 ML, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 69 NO CUMPLE YA QUE PRESENTA ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO EN VEZ DE FICHA TÉCNICA, NO ESPECIFICA QUE LA PRESENTACIÓN SEA EN POLVO, PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA Y DE 25 G, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 71 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA QUE SEA RA. ACS, QUE LA PRESENTACIÓN SEA EN POLVO Y FRASCO DE 250 GR, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 73 NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS, NO ESPECIFICA QUE SEA RA. ACS. Y DE 1000 ML, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 74 NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS, NO ESPECIFICA QUE SEA PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA NI DE PRESENTACIÓN DE 1000 ML, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 75, NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS, NO ESPECIFICA QUE SEA GRADO ANALÍTICO NI DE PRESENTACIÓN DE 500 GR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 80, NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL INCISO 8) "FICHA TÉCNICA", ÚNICAMENTE INCLUYE CERTIFICADO DE ANÁLISIS, NO ESPECIFICA QUE SEA GRADO ANALÍTICO NI DE PRESENTACIÓN DE BIDÓN DE 25 LITROS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

5.- HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 47, 52, 55, 57 Y 62., DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 47, 52, 55 Y 57 **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES. -----

PARA LA PARTIDA 62 **NO CUMPLE** TODA VEZ QUE EN LA FICHA TÉCNICA OFERTA PARAFINA HISTOPLAST Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES PARAFINA PURIFICADA CON POLÍMEROS DE PLÁSTICO SURGIPATH, PARAPLAST PLUS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

6.- LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 43, 44, 51, 54, 60, 61, 66, 68, 69, 71, 73, 75 Y 79, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 1, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 41, 43, 44, 51, 54, 60, 61, 66, 68, 69, 71, 73 Y 79 **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. -----

PARTIDA 2, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CEPILLO DE 65 X 15 X 1.5 Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 100 CM X 150 MM X 30 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 4, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CEPILLO DE 44 X 13 X 6 CM Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 420 MM X 140 MM X 55 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 9 NO CUMPLE YA QUE OFERTA EMBUDO CON LONGITUD DEL TALLO DE 97 MM Y LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 35 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 18 NO CUMPLE YA QUE OFERTA MATRAZ CON ALTURA DE 116 MM, DIÁMETRO DE 82 MM SIN ESPECIFICAR EL DIÁMETRO DE CUELLO, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES UN DIÁMETRO DE 85 MM, ALTURA 143 MM, UN DIÁMETRO DE CUELLO DE 34 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 27 Y 28 NO CUMPLE PORQUE OFERTA RECIPIENTES DE PLÁSTICO BLANCO CON DIÁMETRO DE BOCA DE 40 MM Y 64 MM, LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DE 62 MM Y 86 MM, RESPECTIVAMENTE, SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO" Y JUNTA DE ACLARACIONES.

PARTIDA 75 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARA LAS PARTIDAS 2, 4, 9, 18, 27, 28, 75, NO CUMPLE TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DEL INCISO 8) FICHA TÉCNICA, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

7.- TECROM, S.A. DE C.V.- PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 51, 54, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76 Y 80, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 51, 54, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 73 Y 80, **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.

PARTIDA 65 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA FOSFATO DE SODIO MONOHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 70 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CLORURO DE ORO TRIHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 72 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CLORURO FÉRRICO HEXAHIDRATADO EN TROZO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA ES EN POLVO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 75 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 76 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA SULFATO FÉRRICO DE AMONIO DODECAHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

III.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

1.- **ALMACÉN DE DROGAS. DE C.V.**, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

2.- **ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

3.- **GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A., S.A. DE C.V.** DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

4.- **HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

5.- **LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

6.- **TECROM, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE **CUMPLE** CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

IV.-FALLO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 36, 37 DE LA LEY Y 51 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL III.18 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E85-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA", Y TODA VEZ QUE CUMPLEN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS APLICABLES TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA Y POR HABER RESULTADO A TRAVÉS DEL CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN BINARIA PROPUESTAS SOLVENTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, EMITE EL SIGUIENTE FALLO.

1. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 29, 30, 42, 50, 53, 56, 69 Y 74, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$188,595.82 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	HRAEI-SQ0091	25500077	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON TAPA DE ROSCA DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 125ML, ALTURA 85MM, DIÁMETRO DE BOCA 45MM Y DIÁMETRO DE BASE 45MM.	PIEZA	400	\$11.80	\$4,720.00
30	HRAEI-SQ0092	25500048	TUBO FALCON DE POLIESTIRENO DE 12X75MM, FONDO REDONDO, CON TAPÓN INSERTABLE, ESTÉRIL, CAPACIDAD DE 5ML.	PIEZA	2200	\$29.00	\$63,800.00
42	HRAEI-SQ0101	25500072	CANASTILLA METÁLICA, PARA TINCIÓN EN CAJA DE CRISTAL (TÉCNICA HISTOLÓGICA), PARA 50 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS).	PIEZA	19	\$3,000.00	\$57,000.00
50	HRAEI-MA0340	25400204	GASA. ROLLO, TEJIDO DE PUNTO. LARGO: 91 M. ANCHO: 45 CM.	ROLLO	20	\$1,629.00	\$32,580.00
53	HRAEI-MA4074	21100141	PAPEL FILTRO PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA, NÚMERO 5, HOJA O PLIEGO DE 40X40CM.	HOJA	14	\$21.90	\$306.60
56	HRAEI-PQ0006	25900007	EOSINA Y (AMARILLENTO) CERTISTAIN® (PARA USO CON FRASCO CON HEMATOXILINA EN SOLUCIÓN MODIFICADA SEGÚN GILL III PARA MICROSCOPIA). FRASCO DE 100G.	FRASCO	1	\$1,445.00	\$1,445.00
69	HRAEI-PQ0024	25100049	GIEMSA POLVO. QP. FRASCO CON 25 G. TA. - PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA-	FRASCO	4	\$587.00	\$2,348.00
74	HRAEI-PQ0029	25100049	PROPILENGLICOL (1,2-PROPANODIOL) - TÉCNICA HISTOLÓGICA- FRASCO DE 1000 ML	FRASCO	1	\$383.00	\$383.00
SUBTOTAL							\$162,582.60
I.V.A.							\$26,013.22
TOTAL							\$188,595.82

2. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **ASPELAB, S.A. DE C.V.**, POR LA PARTIDA 62, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$15,312.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
62	HRAEI-PQ0009	25900011	MEDIO PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS. PARAFINA PURIFICADA CON POLÍMEROS DE PLÁSTICO, SURGIPATH, PARAPLAST PLUS, DE PESO MOLECULAR CONTROLADO, CON PUNTO DE FUSIÓN DE 56-57° C. ENVASE CON 1000 G.	ENVASE	66	\$200.00	\$13,200.00
SUBTOTAL							\$13,200.00
I.V.A.							\$2,112.00
TOTAL							\$15,312.00

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

3. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A., S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 10, 34 Y 60, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$8,455.24** (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.) CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	HRAEI-SQ0073	25500016	EMBUDOS DE VIDRIO CON DIAMETRO: 150 MM CON LONGITUD DE TALLO DE 35MM. RESISTENTES A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE	PIEZA	6	\$221.00	\$1,326.00
34	HRAEI-MA7491	25400244	GUANTES LARGOS DESECHABLES, DE POLIPROPILENO, TIPO EXPLORACIÓN VETERINARIA, CON PROTECCIÓN EN HOMBRO, TRANSPARENTES, EXTRA SENSIBLES, 90CM DE LONGITUD, CAJA CON 100.	CAJA	5	\$430.00	\$2,150.00
60	HRAEI-PQ0020	25100039	AGUA TRIDESTILADA (GARRAFÓN 18L)	GARRAFÓN	31	\$123.00	\$3,813.00
SUBTOTAL							\$7,289.00
I.V.A.							\$1,166.24
TOTAL							\$8,455.24

4. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **HOSPITECNICA S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 47, 52, 55 Y 57, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$88,151.30** (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47	HRAEI-SQ0062	25500072	CASSETTES CON TAPA PARA INCLUSIÓN DE TEJIDO EN PARAFINA, ÁREA DE ESCRITURA 30 GRADOS. BLANCA. FABRICADOS EN POLI ACETAL DE ALTA DENSIDAD. CAJA CON 1500 PIEZAS.	CAJA	12	\$2,175.00	\$26,100.00
52	HRAEI-CE0013	29100298	CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO Y CRIOSTATO. PERFIL ALTO 818, CAJA VERDE. ULTRAFINAS, 80MM DE LONGITUD, 14MM DE ALTURA Y 0.35MM DE GROSOR. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	20	\$1,630.00	\$32,600.00
55	HRAEI-PQ0005	25900007	HEMATOXILINA EN SOLUCIÓN MODIFICADA SEGÚN GILL III PARA MICROSCOPIA. SOLUCIÓN DE TINCIÓN PARA TINCIÓN NUCLEAR EN HISTOLOGÍA. FRASCO DE PLÁSTICO CON 1000 ML. TA.	FRASCO	29	\$482.50	\$13,992.50
57	HRAEI-PQ0007	25900008	SOLUCIÓN DE PAPANICOLAOU 2A SOLUCIÓN DE ANARANJADO G (OG 6). DENSIDAD: 0.83 G/CM3 (20 °C), PUNTO DE INFLAMABILIDAD: 14 GRADOS CENTÍGRADOS, SOLUBILIDAD: (20 °C) SOLUBLE. FRASCO DE PLÁSTICO UN LITRO.	FRASCO	6	\$550.00	\$3,300.00
SUBTOTAL							\$75,992.50
I.V.A.							\$12,158.80
TOTAL							\$88,151.30

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

5. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 51, 66, 73 Y 79, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$117,171.60 (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	HRAEI-MA7488	25400201	CEPILLO PARA VASOS. MEZCLA DE CERDA NATURAL Y NILÓN EN ALAMBRE GALVANIZADO, CON MANGO DE MADERA. LONGITUD TOTAL DE 430MM. RIBETE: LONGITUD DE 140MM, DIÁMETRO DE 60 - 85MM. MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO.	PIEZA	4	\$49.00	\$196.00
7	HRAEI-SQ0070	25500037	PROBETAS DE VIDRIO GRADUADAS DE 100 ML	PIEZA	6	\$84.00	\$504.00
8	HRAEI-SQ0071	25500037	PROBETAS DE VIDRIO GRADUADAS DE 50 ML	PIEZA	7	\$73.00	\$511.00
14	HRAEI-SQ0077	25500024	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACIÓN APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE 250 ML.	PIEZA	3	\$58.00	\$174.00
15	HRAEI-SQ0078	25500024	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACIÓN APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE 500 ML.	PIEZA	3	\$71.00	\$213.00
16	HRAEI-SQ0079	25500024	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACIÓN APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE 1000 ML.	PIEZA	3	\$111.00	\$333.00
17	HRAEI-SQ0080	25500025	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACIÓN APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE 2000 ML.	PIEZA	3	\$261.00	\$783.00
23	HRAEI-MA2626	29100105	GRADILLA DE POLIPROPILENO, PARA TUBO DE ENSAYE (CAPACIDAD: 50 TUBOS)	PIEZA	2	\$103.00	\$206.00
25	HRAEI-SQ0087	25500068	PIZETAS 500ML	PIEZA	2	\$62.00	\$124.00
26	HRAEI-SQ0088	25500056	CUENTA-MINUTOS UNIVERSAL, RELOJ ELECTRÓNICO, REALIZA 3 FUNCIONES DIFERENTES: CUENTA REGRESIVA (COUNT-DOWN) DE 1 SEGUNDO A 24 HORAS, CUENTA PROGRESIVA (COUNT-UP) DE 1 SEGUNDO A 24 HORAS, RELOJ CON 24 HORAS EN PANTALLA DIGITAL (CON INDICACIÓN DIGITAL, CON ALARMA, CON IMÁN PARA FIJAR EN SUPERFICIES METÁLICAS, CON CLIP Y PIE PARA SOBREMESA). MEDIDAS APROX. 68 X 53 X 20 MM. BATERÍA INCLUIDA.	PIEZA	4	\$275.00	\$1,100.00
41	HRAEI-SQ0100	25500072	CAJA DE CRISTAL CON TAPA, PARA TINCIÓN (TÉCNICA HISTOLÓGICA), PARA 50 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS).	PIEZA	19	\$2,602.00	\$49,438.00
43	HRAEI-SQ0102	25500072	CAJA DE CRISTAL CON TAPA, PARA TINCIÓN (TÉCNICA HISTOLÓGICA), PARA 25 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS).	PIEZA	18	\$1,566.00	\$28,188.00
44	HRAEI-SQ0103	25500072	CANASTILLA METÁLICA, PARA TINCIÓN EN CAJA DE CRISTAL (TÉCNICA HISTOLÓGICA), PARA 25 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS).	PIEZA	18	\$928.00	\$16,704.00

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
51	HRAEI-SQ0108	25500093	LAPICES MARCADORES PARA MARCAR VIDRIO O PORCELANA CON PUNTA DE CARBURO O TUNGSTENO.	PIEZA	15	\$90.00	\$1,350.00
66	HRAEI-PQ0012	24100036	CARBÓN VEGETAL O CARBÓN ACTIVADO. POLVO.FRASCO CON 250 G.TA.	FRASCO	1	\$99.00	\$99.00
73	HRAEI-PQ0028	25100049	ACIDO SULFURICO. RA. RCS.FRASCO CON 1000ML - PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA-	FRASCO	1	\$157.00	\$157.00
79	HRAEI-PQ0033	25100049	HIDROQUINONA, CRISTALES -PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA- (500G)	FRASCO	2	\$465.00	\$930.00
						SUBTOTAL	\$101,010.00
						I.V.A.	\$16,161.60
						TOTAL	\$117,171.60

6. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **TECROM, S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 61, 63, 64, 67, 68, 71 Y 80, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$11,060.23 (ONCE MIL SESENTA PESOS 23/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
61	HRAEI-PQ0021	25100049	FOSFATO DE SODIO DIBASICO (ANHIDRO). RA. CRISTALES FRASCO CON 500 G. TA	FRASCO	10	\$116.16	\$1,161.60
63	HRAEI-PQ0010	25900012	DETERGENTE PARA LABORATORIO, PARA LAVADO A MANO TIPO "DETERGENTE LÍQUIDO", ALCALINO UNIVERSAL, PARA RESIDUOS RESISTENTES; PARA UTILIZAR CON AGUA QUE CONTENGA UNA DUREZA DE HASTA 40°. BOTELLA CON 10L	BOTELLA	3	\$116.61	\$349.83
64	HRAEI-PQ0011	25900012	DETERGENTE PARA LABORATORIO, PARA LAVADO A MANO TIPO "DETERGENTE LÍQUIDO", ALCALINO UNIVERSAL, PARA RESIDUOS RESISTENTES; PARA UTILIZAR CON AGUA QUE CONTENGA UNA DUREZA DE HASTA 40°. BOTELLA CON 2.5L	BOTELLA	30	\$116.61	\$3,498.30
67	HRAEI-PQ0023	25100049	AZUL DE METILENO. PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA. QP POLVO. FRASCO CON 100 G.TA.	FRASCO	2	\$308.36	\$616.72
68	HRAEI-PQ0013	25900012	ACETONA.ACS. FRASCO CON 1000 ML. TA. -PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA-	FRASCO	6	\$80.04	\$480.24
71	HRAEI-PQ0026	25100049	BICARBONATO DE SODIO. RA. ACS. POLVO. FRASCO CON 250 G. -PARA TÉCNICA HISTOLÓGICA-	FRASCO	1	\$79.99	\$79.99
80	HRAEI-PQ0015	25900009	HIPOCLORITO DE SODIO. SOLUCIÓN. 6 A 14% DE CLORO ACTIVO. BIDÓN DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 25L.	BIDON	6	\$558.00	\$3,348.00
						SUBTOTAL	\$9,534.68
						I.V.A.	\$1,525.55
						TOTAL	\$11,060.23

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DECLARAN DESIERTAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 9, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 65, 70, 72, 75, 76, 77 Y 78 TODA VEZ QUE NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y JUNTA DE ACLARACIONES. LAS PARTIDAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Y 94, DERIVADO DE QUE NO SE PRESENTARON PROPUESTAS PARA ESTAS PARTIDAS. LAS PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 24, 31 Y 54, POR RESULTAR PRECIOS NO ACEPTABLES, CONFORME A LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA POR LA CONVOCANTE, MISMA DE LA QUE SE ADJUNTA COPIA A LA PRESENTE ACTA DE FALLO. --

V.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

SE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO, EN LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM. 34.5, EDIFICIO "A-2", TERCER PISO, COLONIA ZOQUIAPAN, IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, EXT. 1190, 1591 Y 1278, A FIN DE INICIAR LOS TRÁMITES DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE. --


EL PEDIDO SE FIRMARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY. --

CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 37, SEXTO PÁRRAFO DE LA LEY, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PEDIDO QUE SE ORIGINEN DE LA ADJUDICACIÓN NOTIFICADA MEDIANTE EL PRESENTE FALLO, SON EXIGIBLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL MISMO. --

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE LA PRESENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA (CONVOCANTE), PARA SU CONSULTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. --

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO, RUBRICAN AL CALCE Y FIRMAN AL FINAL DE LA MISMA PARA EFECTOS DE CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO, A LOS QUE SE HACE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE QUINCE FOJAS ÚTILES, DANDO POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO. --

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA	RESPONSABLE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
N° IA-012NBU999-E85-2016
RELATIVA A
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. FANY TORIZ NIETO	REPRESENTANTE DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	NO ASISTIÓ

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E85-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA".

FIN DE ACTA






SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES



FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2016

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

No.	CLAVE-HRAEI	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CONTRATO HISTORICO		ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	COMERCIALIZADO RA SALYMED, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	BARBARA REYNA SALCEDO JUAREZ	PRECIO UNITARIO	RICARDO CALDERON LOPEZ	PRECIO UNITARIO	RAMON CONTRERAS IBARRA	PRECIO UNITARIO	GRUPO EMPRESARIAL DAFSA, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	MEDIANA
				NUMERO HRAE/INI-030-2015	NUMERO HRAE/INI-031-2015															
1	HRAEI-MA7486	CEPILLO PARA TUBO DE ENSAYE. CERDA NATURAL SOBRE ALAMBRE. EXTREMO CON HAZ DE CERDAS PARA LIMPIAR FONDO DEL TUBO. CON ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD TOTAL DE 280MM RIBETE. LONGITUD 70MM Y DIÁMETRO DE 15MM. MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO	6					\$22.00						\$13.95		\$13.50		\$15.30		\$14.63
2	HRAEI-MA7487	CEPILLO PARA BURETA. CON RIBETE DE CERDA CON CAPUCHÓN PROTECTOR. CON ALAMBRE GALVANIZADO CON ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD TOTAL DE 1000CM RIBETE. LONGITUD 150MM Y DIÁMETRO DE 30MM. MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO	5					\$40.00						\$37.20		\$36.00		\$40.80		\$38.60
4	HRAEI-MA7489	EXTREMO CON HAZ DE CERDAS PARA LIMPIAR FONDO DEL VASO. CON ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD TOTAL DE 420MM. RIBETE. LONGITUD 140MM Y DIÁMETRO DE 55MM. MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO	13					\$40.00						\$116.25		\$112.50		\$127.50		\$114.38
5	HRAEI-MA7490	PANEL DE SECADO. Con canal de goteo integrado. Los vástagos se pueden posicionar a voluntad. Los orificios para los vástagos están cerrados al fondo, por lo tanto no puede haber fugas de agua hacia la pared. Apropiado p. ej. para probetas graduadas de vidrio de hasta 250 ml y vasos de precipitados de hasta 1000 ml. Suministro completo con manquera de vidrio y material para montaje en la pared. 72 vástagos incluidos (Ø 16 mm, L 120 mm). PIEZA	5											\$7,219.90		\$6,987.00		\$7,918.60		\$7,219.90
6	HRAEI-SQ0069	VASO DE COPLIN DE VIDRIO CON TAPA DE CUERDA. DIMENSIONES: 110X16MM CINCO MUESCAS.	126											\$224.75		\$217.50		\$246.50		\$224.75
11	HRAEI-SQ0074	FRASCO DE VIDRIO AMBAR GL-45 CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO. FRASCO CON GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN. CAPACIDAD 250ML.	19											\$217.00		\$210.00		\$238.00		\$227.50
12	HRAEI-SQ0075	FRASCO DE VIDRIO AMBAR GL-45 CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO. FRASCO CON GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN. CAPACIDAD 100ML.	19											\$217.00		\$210.00		\$238.00		\$227.50
13	HRAEI-SQ0076	FRASCO DE VIDRIO AMBAR GL-45 CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO. FRASCO CON GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN. CAPACIDAD 50ML.	24											\$217.00		\$210.00		\$238.00		\$227.50
24	HRAEI-SQ0086	PIZETAS 250ml	2					\$46.00						\$58.44		\$56.55		\$64.09		\$57.50
31	HRAEI-SQ0093	FRASCO PARA MUESTRAS DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE. CON TAPA DE ROSCA AZUL DE PE. DE APERTURA Y CIERRE RÁPIDO CON PAREDES RECTAS. PARA RECOGER, ALMACENAR Y TRANSPORTAR ANTIFUGAS. ESTÉRIL. CAPACIDAD 60ML. DIÁMETRO 35MM. ALTURA 70MM. FRASCO	1200											\$12.40		\$12.00		\$13.60		\$12.40
54	HRAEI-PQ0017	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL) RAACS. PARA USO EN TÉCNICA HISTOLÓGICA Y CITOPATOLOGÍA. FRASCO CON 1000 ML. TA.	225					\$75.00						\$88.00		\$64.00		\$146.44		\$69.00

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

LIC. BELEM JANHEKT JANHEKT

LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

LIC. JESUS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES