

Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

N° IA-012NBU999-E73-2020

Relativa a:

"LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	D.
	ÎNDICE	Pág.
	GLOSARIO	
I.	DATOS GENERALES	-
1.1	Entidad convocante	1
1.2	Medio y carácter que se utilizará en el procedimiento	1
1.3	Número del procedimiento	2
1.4	Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación	2
1.5	Idioma en que se presentarán las proposiciones	2
1.6	Disponibilidad presupuestaria	2
1.7	Declaración con falsedad y combate al cohecho	3
1.8	Vigencia del pedido	3
II.	OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN	
11.1	Identificación de los bienes	3
II.2	Determinación de asignación de partidas	3
11.3	Precio máximo de referencia	3
11.4	Normas con las que deberán cumplir	3
11.5	Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones	4
II.6	Tipo de pedido	5
11.7	Modalidad de contratación	5
11.8	Forma de adjudicación	5
11.9	Modelo de contrato o pedido	5
II.10	Documentación requerida para la formalización del pedido	5
11.11	Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del pedido	6
II.12	Horario de entrega	6
II.13	Lugar de entrega de los bienes	6
11.14	Condiciones para la verificación y aceptación de los bienes	6
II.15	Seguros	7
II.16	Pago	7
II.17	Moneda en que se pagará	8
II.18	Lugar y condiciones de entrega de las facturas	8
II.19	Sanción por incumplimiento en la formalización del pedido	8
11.20	Impuestos y derechos	9
II.21	Penas convencionales	9
11.22	Deductivas	9
11.23	Garantía de los bienes	9
11.24	Garantía del cumplimiento	10
11.25	Garantía del anticipo	10
11.26	Ejecución de la fianza del cumplimiento del pedido	10
11.27	Liberación de la garantía	10
11.28	Modificaciones al pedido	10





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

II.29	Modificación de la garantía de cumplimiento	10
11.30	Rescisión del pedido	10
II.31	Restricción de cesión de derechos y obligaciones	11
11.32	Terminación anticipada del pedido	11
11.33	Suspensión temporal de la entrega de los bienes	12
11.34	Nulidad de los actos, pedidos y convenios	12
11.35	Controversias	12
III.	FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO	
111.1	Reducción del plazo	12
III.2	Calendario de eventos	12
III.3	Difusión de la Convocatoria	13
111.4	Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto	13
III.5	Proposiciones conjuntas	15
III.6	Proposiciones que se pueden presentar	14
III.7	Documentación distinta a las proposiciones	14
III.8	Revisión de la documentación distinta a las proposiciones	14
III.9	Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral	14
III.10	Rubrica de las proposiciones	14
111.11	Visita a las instalaciones de la Convocante	15
III.12	Junta de aclaraciones	15
III.13	Presentación de muestras	17
111.14	Acto de presentación y apertura de proposiciones	17
III.15	Suspensión del procedimiento del procedimiento	18
III.16	Cancelación del procedimiento	18
III.17	Declaración del procedimiento desierto	18
III.18	Acto de Fallo	19
IV.	REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	
IV.1	Presentación, formato y firma de la proposición	19
IV.2	Condición de los precios	20
IV.3	Moneda en que se expresará la proposición	21
IV.4	Modificación de las proposiciones	21
IV.5	Periodo de vigencia de la proposición	21
IV.6	Preferencia a bienes nacionales	21
IV.7	Comunicación y relación con el Hospital Regional de alta Especialidad de Ixtapaluca durante el procedimiento	21
IV.8	Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria	22
IV.9	Derechos de propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos	22
IV.10	Causas de desechamiento de las proposiciones	22
V.	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	
V.1	Criterios para la evaluación	24





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

V.2	Forma de evaluación	24
V.3	Errores aritméticos	27
V.4	Criterios para la adjudicación	27
VI.	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES	
VI.1	Documentación distinta a la proposición	28
VI.2	Documentación que integra la propuesta técnica	29
VI.3	Documentación que integra la propuesta económica	32
VII.	INCONFORMIDADES	
VII.1	Actos que podrán inconformarse	32
VII.2	Lugar para presentar inconformidades	32
VII.3	Controversias	33
	ANEXO TÉCNICO	34
VIII.	FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	274





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

GLOSARIO

ÁREA REQUIRENTE: La Subdirección de Recursos Humanos es el área que solicita formalmente la

contratación de los bienes objeto de la presente convocatoria.

La Subdirección de Recursos Humanos en conjunto con la Comisión Central Mixta de Vestuario y Equipo del HRAEI, serán quienes deberán dar respuesta a

ÁREA TÉCNICA: las preguntas que realicen los licitantes en la junta de aclaraciones sobre las

características técnicas de los bienes y serán las encargadas de efectuar la revisión y evaluación de la documentación que integra la propuesta técnica.

ADMINISTRADOR La Subdirección de Recursos Humanos, será quién vigilará el cumplimiento del

DEL PEDIDO: pedido de conformidad con el anexo técnico.

ÁREA
La Subdirección de Recursos Materiales es la facultada en el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Ixtapaluca para realizar procedimientos de contratación

a efecto de adquirir bienes o los servicios que se requieran.

BIENES: Los que se solicitan con motivo de la presente Invitación y se especifican en el

Anexo Técnico de la Convocatoria.

COMPRANET: Sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones,

arrendamientos, bienes, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

CONVOCATORIA: Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados

para la adquisición de los bienes objeto de esta Invitación.

PEDIDO: El documento que establece los derechos y obligaciones entre la Convocante y

el licitante adjudicado.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a través de la Dirección

CONVOCANTE: de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos

Materiales.

HRAEI: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Procedimiento administrativo para la adquisición, arrendamiento de bienes o

INVITACIÓN: contratación de servicios que celebran los Organismos y Entidades que forman

parte del Sector Público.

LICITANTE: Persona Física o Moral que participe en este procedimiento

Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace

MIPYMES: referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y

Mediana empresa.

PARTIDA O La división o desglose de los bienes a adjudicar, contenidos en un procedimiento

CONCEPTO: de contratación o en un pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o

agruparlos.

PROPOSICIONES: Oferta técnica y económica

PROVEEDOR: La persona con la que celebren los contratos o pedidos de adquisiciones, de

bienes o servicios.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

I. DATOS GENERALES.

I.1. Entidad Convocante	El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Recursos Materiales, con domicilio en Carretera Federal Ma 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de Ma 98 00 ext. 1112 y 1279, con fundamento en el artículo 134 de Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 primer párrafa 26 bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 42 Y 43 de la Ley da Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, 39, Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia, i Físicas y Morales de nacionalidad mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de seguina de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Perespondientes de la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en la cuando mexicana que no se en supuestos señalados en la cuando mexicana que no se en supuestos en la cuando mexicana que no se en supuestos en la cuando mexicana que no se en supuestos en la cuando mexicana que no se en supuesto en la cuando mexicana que no se en supuesto en la cuando mexicana que no se en supuesto en l	Subdirección de éxico Puebla km México. Tel. 59 72 e la Constitución co, 26 fracción II, e Adquisiciones, 77 y 78 de su invitó a Personas acuentren en los participar en el
-	Electrónica. (Restringida) I.2.1. Presencial. En la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.	No aplica
	I.2.2. Electrónica. En la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica.	
	La presente invitación de conformidad con la Fracción II del artículo 26 Bis y 27 de la LAASSP, es "Electrónica" en la cual los licitantes podrán participar únicamente en forma electrónica a través del sistema compraNet, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. Aclarando que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería.	Aplica
	Los interesados en participar en el procedimiento deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNet versión 5.0., de conformidad con lo señalado en el "acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet", numerales 14 al 17. Publicado en el DOF EL 28-06-11.	
	I.2.3. Mixta. En la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de	No aplica



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020 proposiciones y el acto de fallo.	
	1	
	I.2.4. Nacional En la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante Reglas de Carácter General.	Aplica
	Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.	
	I.2.5. Internacional bajo la cobertura de Tratados.	
	En la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados de Libre Comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del Sector Público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la invitación, de acuerdo a las Reglas de origen que prevean los Tratados y las Reglas de Carácter General, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía.	No aplica
	I.2.6. Internacionales abiertas.	
	En las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar.	No Aplica
I.3. Número del procedimiento	IA-012NBU999-E73-2020	
I.4. Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación	Ejercicio Fiscal 2020	
I.5. Idioma en que se presentarán las proposiciones	Todos y cada uno de los documentos, que integren las prop bienes ofertados, deberán estar en el idioma español, sólo idioma distinto a éste, cuando estén acompañados de una tr al español.	se aceptaran en
I.6. Disponibilidad presupuestaria	El Área Requirente cuenta con la autorización y presupuestaria conforme a la partida presupuestal s "Vestuario y Uniformes" y 27201 "Prendas de protección per acredita con la suficiencia presupuestal SRF/HRAEI/SP-012	siguiente: 27101 sonal", lo que se



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

I.7. Declaración con falsedad y combate al cohecho	Se hace saber a los licitantes que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la LAASSP, se harán acreedores a sanciones económicas por el equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente elevado al mes elevado al mes, en la fecha de la infracción, además de inhabilitación para participar en procedimientos y contratar con las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que será de 3 meses hasta 5 años, de conformidad con los artículos 59 y 60 de la citada LAASSP. México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado, y por ello se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el Sector Público como el Privado, conozcan los lineamientos de la Convención. (Formato 16)
I.8. Vigencia del pedido	A partir de la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se entregue la totalidad de las cantidades establecidas.

II. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.

II.1. Identificación de los bienes	Los bienes serán adquiridos de acuerdo a los requerimientos y con base en las "ordenes de suministro" que formule el Administrador del pedido, con las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás conceptos descritos en el Anexo Técnico de esta Convocatoria. Los bienes deberán ser fabricados de acuerdo a lo establecido a las caracteristicas del anexo técnico.	
II.2. Determinación de asignación de partidas	Los bienes objeto de la presente Invitación serán adjudicados por partida, al licitante que cumpla con los requisitos de la propuesta técnica y económica.	
II.3. Precio máximo de referencia	No aplica	
II.4. Normas con las que deberán cumplir los bienes	De conformidad con lo señalado en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Formato 10) los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:	
	NMX-A-1833/1-INNTEX-2014	INDUSTRIA TEXTIL-ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO- PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO (CANCELA LA NMX-A-084/1-INNTEX-2011).
	NMX-A-3801-INNTEX-2012	INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (CANCELA A LA NMX-A-072-INNTEX-2001)



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	,,, O.211	B0333-E73-2020
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	INDUSTRIA TEXTILTEJIDOS DE CALADAMÉTODO DE ENSAYOPARTE 2DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD (CANCELA A LA NMX-A-057-INNTEX-2000)
	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION-PARTE 2-DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE-METODO GRAB (CANCELA A LA NMX-A-059/2-INNTEX-2008).
	NMX-A-109-INNTEX-2012	INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA.
	NMX-A-5077-INNTEX-2015	INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO (CANCELA A LA NMX-A-158-INNTEX-2009).
	NMX-A-105-B02-INNTEX- 2010	INDUSTRIA TEXTIL-SOLIDEZ DEL COLOR-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON-METODO DE PRUEBA.
	NMX-A-073-INNTEX-2005	INDUSTRIA TEXTIL-SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-073-1995-INNTEX).
	NMX-A-105-C06-INNTEX- 2015	INDUSTRIA TEXTIL-MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL (CANCELA LA NMX-A-074-INNTEX-2005).
	NMX-A-105-E04-INNTEX- 2019	INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (CANCELA A LA NMX-A-065-INNTEX-2005).
	NMX-A-177-INNTEX-2005	INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y DE PUNTO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-177- 1995-INNTEX).
	fecha de publicación c	as normas y especificaciones será la vigente a la le la convocatoria, localizables en la siguiente electrónica: http://www.economia-rio.do
II.5. Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones	informe de resultados de anteriores a la última j acreditados por la Entid	erá presentar junto con su propuesta técnica el las telas, con una vigencia de al menos tres meses unta de aclaraciones, emitidos por laboratorios dad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) bajo los nforme a las normas y especificaciones señaladas



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NB0333-E73-2020		
II.6. Tipo de pedido	Cerrado, cantidades previamente determinadas.	Aplica
	Abierto, conforme al artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	No Aplica
II.7. Modalidad de la	Tradicional.	Aplica
contratación	Ofertas Subsecuentes de Descuentos.	No aplica
II.8. Forma de	Abastecimiento simultáneo	No aplica
adjudicación	La totalidad de la cantidad de cada partida será adjudicada a un sólo licitante, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	Aplica
II.9. Modelo de contrato o pedido	El modelo de pedido es el que se encuentra en el Forr Convocatoria.	mato 1 de esta
II.10. Documentación	Registro Federal de Contribuyentes	
requerida para la formalización del pedido	 Acta constitutiva y en su caso, modificaciones, otorgadas Fedatario Público, ambas inscritas en el Registro Público de de Comercio. En caso de ser persona física deberá pres nacimiento y CURP. 	la Propiedad y
	 Poder otorgado ante Notario o Fedatario Público en el qu Representante legal para suscribir pedidos. 	ue se faculte al
	Comprobante de domicilio a nombre de la empresa.	
	• Identificación oficial vigente del Representante legal.	
	 Escrito en donde manifieste que no se encuentra en establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Le Responsabilidades Administrativas. 	
	• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Los monto adjudicado exceda de \$300,000.00 (trescientos mi m.n.) para dar cumplimiento a las obligaciones establecida 32-D del Código Fiscal de la Federación y con fundamen 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 publica Oficial de la Federación el día 28 de diciembre del 2019, del el documento emitido por el Servicio de Administración contenga la opinión para verificar que se encuentra al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, misma que deberal momento de formalizar el pedido correspondiente. En caso de que el Hospital, previo a la formalización del ped SAT la opinión en el sentido de que el licitante ganador se incumplimiento de sus obligaciones fiscales, el Hospital no pel pedido y remitirá a la SFP la documentación de presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de	I pesos 00/100 is en el artículo to en el punto ida en el Diario perán presentar Tributaria, que corriente en el rá estar vigente dido, reciba del e encuentra en odrá formalizar le los hechos



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	del mismo, derivado de las causas imputables al adjudicado.
	 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS de conformidad con el acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
	• Los demás documentos que se señalen en la presente Convocatoria.
II.11. Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del pedido	El licitante adjudicado, deberá presentarse preferentemente al día hábil siguiente de la fecha del acto de fallo en la Coordinación de Contratos, Pedidos y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, para la entrega de la documentación requerida para la formalización del pedido que se encuentra ubicada en el Tercer Piso edificio A-2 con domicilio en Carretera Federal México Puebla KM 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. TEL. 5972 9800 ext. 1190 y 1591.
	Si el licitante no firma el pedido por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley, para lo cual la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento de contratación podrá adjudicar el pedido al segundo lugar, de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.
	La Convocatoria, sus anexos y, en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones a la invitación, prevalecerán, en caso de existir discrepancias, sobre el pedido.
II.12. Horario de entrega	Lunes a viernes: 9:00 a 15:00 horas Sábados, domingos y días festivos: 9:00 a 14:00 horas
II.13. Lugar de entrega de los bienes	En el almacén general del Hospital, ubicado en el edificio C planta baja, con domicilio en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Extensión. 1288.
II.14. Condiciones para la verificación y aceptación de los	Los bienes deberán de estar debidamente identificados acompañados de la orden de suministro correspondiente y la remisión o factura que ampare los bienes que entregan.
bienes	Para la aceptación de los bienes, el administrador del pedido (Subdirección de Recursos Humanos) junto con la Comisión Central Mixta de Vestuario y Equipo del HRAEI, serán quiénes designarán al personal que tendrá en todo momento el derecho de inspeccionar y verificar que los bienes estén de conformidad con las especificaciones y normas descritas en este procedimiento de invitación y referenciadas en el pedido.
	Hasta que no se tenga el visto bueno por parte del administrador del pedido de que los bienes entregados cumplen con las especificaciones, características y cantidades requeridas, no se darán de alta en el sistema informático mediante el cual se administra el almacén como patrimonio del



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020		
	Hospital, impidiendo el surtimiento a las áreas que lo requiera.	
	Una vez recibidos los bienes, generará el vale de entrega correspondiente, mismo que le entregará en original al proveedor.	
	El administrador del pedido tendrá tres días naturales contados a partir de la recepción de los bienes para validar las especificaciones, características y cantidades solicitadas en los pedidos respectivos, al término del plazo señalado el almacén dará de alta en el sistema informático mediante el cual se administra en el almacén como patrimonio del Hospital.	
	Una vez concluida la entrega, en un plazo no mayor a 5 días hábiles el licitante adjudicado deberá entregar una prenda adicional sin costo para el Hospital, la cual aleatoriamente se seleccionará para someterla a las pruebas de calidad de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) bajo los métodos de pruebas conforme a las normas y especificaciones señaladas en el anexo técnico.	
	En caso de obtener un resultado desfavorable se procederá a rescindir el pedido en términos del numeral II.30 "Rescisión del pedido" de la presente convocatoria y en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 98 de su Reglamento.	
	El licitante adjudicado deberá entregar los bienes debidamente empaquetados y marcados con una etiqueta con el nombre del personal al que corresponde para lo cual, el administrador del pedido deberá entregar a(los) licitante(es) adjudicado(s), al día siguiente del fallo el listado del personal y vestuario asignado.	
	Con la finalidad de que la entrega de vestuario sea rápida para el personal del HRAEI, el administrador del pedido proporcionará el listado físico, el resumen en archivos Excel y las hojas de tallas de las personas a las que se le otorgara vestuario.	
	El plazo de entrega será de 75 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de suministro, dicha notificación podrá ser de forma presencial o correo electrónico, por lo que el proveedor podrá realizar entregas parciales en dicho periodo, situación que deberá ser comunicada al administrador del pedido con antelación de por lo menos 48 horas.	
II.15. Seguros	El Proveedor deberá asegurar los bienes por cuenta suya y sin costo adicional para el Hospital contra robo, pérdida, daño o extravío hasta que sean entregados en el Almacén general.	
II.16. Pago	Con fundamento en el artículo 51 de la Ley, el pago que se genere con motivo de la entrega de los bienes objeto de esta invitación, se realizará, una vez aceptados a entera satisfacción del Administrador del pedido, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s).	
	El pago se efectuará a través de la Subdirección de Recursos Financieros,	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	mediante transferencia electrónica, para lo cual será necesario que el licitante adjudicado, presente al día siguiente de la fecha de emisión del fallo, ante la Coordinación de Contratos, Pedidos y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, carta o documento autorizado por Institución Bancaria en papel membretado en la que se certifique que existe una cuenta a nombre del licitante adjudicado en la cual se haga el depósito, así como que cuente con la "CLABE" correspondiente.	
II.17. Moneda en que se pagará	Se pagará en pesos mexicanos, en caso de que cotice en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación a la fecha que se vaya a realizar el pago.	
II.18. Lugar y condiciones de entrega de las facturas	Se recibirán las facturas los días martes y jueves en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en la Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio A-2 3er piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 5972 9800 ext. 1288.	
	Las facturas, deberán de estar debidamente firmadas por el Administrador del pedido y acompañadas por los siguientes documentos:	
	 Formato de entrega de factura para pago (Formato 18) Original de la Orden de Suministro. Original de la remisión o factura que ampara la entrega de los bienes. Original del vale de entrada al almacén. 	
	Las facturas deberán contener los siguientes datos:	
	 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Domicilio Fiscal: Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530 R.F.C.: HRA120609DQ4 	
	En caso de que las facturas entregadas por el proveedor, presenten errores o deficiencias, la Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computara para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley, con fundamento en el artículo 90, del Reglamento.	
II.19. Sanción por incumplimiento en la formalización del pedido	El licitante que resulte adjudicado que no se presente a firmar el pedido, por causas imputables al mismo, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en términos de los artículos artículo 59 y 60 fracción primera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este caso, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el pedido al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento), conforme a lo señalado	



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020		
	en el artículo 46 , de la Ley.	
II.20. Impuestos y derechos	Los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de los bienes objeto de la presente invitación, serán cubiertos por el licitante	
	adjudicado. La Convocante únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado.	
II.21. Penas Convencionales	Se aplicará pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente.	
	La acumulación de dicha pena no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido antes de I.V.A. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que el Administrador del pedido pueda optar entre exigir el cumplimiento del pedido o rescindirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley.	
	El administrador del pedido será el encargado de calcular las penas convencionales, el reporte que se desprenda de dicho cálculo será remitido a la Subdirección de Recursos Materiales, para que se le comunique la aplicación de las mismas al Proveedor y a la Subdirección de Recursos Financieros.	
	El pago de las penas convencionales se realizará ante la Tesorería de este Hospital, para que posteriormente se entere por parte de la Subdirección de Recursos Financieros a la Tesorería de la Federación, el proveedor deberá anexar el comprobante del pago correspondiente a su factura.	
	En el supuesto de que sea rescindido el pedido no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	
II.22. Deductivas	No Aplica.	
II.23. Garantía de los bienes	El licitante deberá de presentar en su propuesta técnica carta garantía contra defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes, por un período mínimo de 6 meses, garantizando la reposición de los bienes entregados que presenten éste tipo de defectos, por uno de las mismas o superiores características al ofertado, y en su caso se compromete a realizar las composturas que le sean solicitadas en el período de dicha garantía, el plazo de la garantía empezará a contar a partir de la fecha de entrega de los bienes.	
	El Hospital podrá hacer la devolución de los bienes y el proveedor se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación, así como a reponerlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, en caso contrario se aplicará la pena convencional correspondiente por cada día de atraso, en el supuesto de que dicha pena exceda el 10% del monto total del pedido antes de I.V.A., se procederá a la	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020		
	rescisión del pedido.	
	El plazo para dichos supuestos se considerará a partir de la fecha en que sea comunicado por escrito al proveedor, los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta del mismo.	
II.24. Garantía de cumplimiento	Deberá constituirse mediante Póliza de Fianza en favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por un importe del 10% del monto total máximo del pedido, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del pedido, en la Coordinación de Contratos, Pedidos y Archivo. La obligación garantizada será divisible y se hará efectiva la garantía relativa	
	al cumplimiento del pedido, por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.	
II.25. Garantía del anticipo	No Aplica.	
II.26. Ejecución de la fianza de	El Hospital llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del pedido en los casos siguientes:	
cumplimiento del pedido	 a) Cuando se rescinda administrativamente el pedido. b) Durante la vigencia del pedido se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes entregados, en comparación con lo ofertado. c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al pedido, el licitante adjudicado no entregue en el plazo de los diez días naturales siguientes contados a partir de la firma del convenio respectivo, el endoso de la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del pedido. d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido. 	
II.27. Liberación de la garantía	Para la liberación de la fianza de cumplimiento del pedido, a petición del licitante adjudicado, se extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales una vez cumplidas estas, mediante la conformidad expresa y por escrito del Administrador del Pedido.	
II.28. Modificaciones al pedido	Cualquier modificación que se realice al pedido se deberá de hacer mediante convenio modificatorio en términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los artículos 91, 92, 93 y 94 de su Reglamento, según corresponda.	
II.29. Modificación de la garantía de cumplimiento	En caso de modificaciones al monto, plazo o vigencia del pedido, se deberá presentar el endoso o modificación de la póliza de fianza de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y a satisfacción de la Convocante, de conformidad con el artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley.	
II.30. Rescisión del pedido	De acuerdo a lo señalado en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98 , de su Reglamento, la Convocante podrá rescindir administrativamente el pedido que se derive	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020		
	de esta invitación por las siguientes causas:	
	 En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del licitante, pactadas en el pedido. Por no entregar la garantía de cumplimiento del pedido dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo. Cuando se alcance el límite máximo por concepto de penas convencionales en el pedido respectivo. Cuando la autoridad competente declare concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en la acreditación de personalidad jurídica o durante el procedimiento de adjudicación. 	
	En el supuesto de que sea rescindido el pedido no procederá el cobro de penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando estas causas sean el motivo de la rescisión.	
	En caso de rescisión, la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.	
II.31. Restricción de cesión de derechos y obligaciones	De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso el licitante adjudicado deberá contar con el consentimiento de la Convocante.	
	Para el caso de que el licitante adjudicado opte por la cesión de derechos de cobro de acuerdo con las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2020, la convocante manifiesta su consentimiento al licitante para que ceda sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas, en términos de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., debiendo presentar la solicitud y la documentación que soporte la cesión de derechos.	
II.32. Terminación anticipada del pedido	Se podrá dar por terminado anticipadamente el pedido, conforme a lo dispuesto por el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cualquiera de los siguientes casos:	
	 Cuando concurran razones de interés general. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 	



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	 bienes originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la convocante. Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En caso de la terminación anticipada se aplicará lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
II.33. Suspensión temporal de la entrega de los bienes	De acuerdo a lo señalado en el artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la entrega de los bienes se presente caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante podrá suspender la prestación de los mismos, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente entregados.
II.34. Nulidad de los actos, contratos o pedidos y convenios	Los actos, contratos o pedidos y convenios que la Convocante realice o celebre en contravención a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán nulos previa determinación de la Autoridad competente, de conformidad a lo señalado en el artículo 15, de la citada Ley.
II.35. Controversias	Conforme a lo señalado en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento o aplicación de la Ley, su Reglamento y el pedido que se derive del presente procedimiento, serán resueltas por los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, en términos de las Leyes y Códigos aplicables en la materia.

III. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

III.1. Reducción de plazo	No Aplica.		
III.2. Calendario de	PUBLICACIÓN DE LA CONVO	CATORIA 21 DE AGOSTO DE	2020
eventos	Visita a las instalaciones	NO APLICA	A
	Primera junta de aclaraciones	26 de agosto de 2020	10:00 am
	Presentación de muestras	27 de agosto de 2020 d 05:00 pm	e 09:00 a
	Acto de presentación y apertura de proposiciones	28 de agosto de 2020	10:00 am
	Acto de fallo	01 de septiembre de 2020	01:00 pm



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-UIZNBU333-E/3-ZUZU		
		Lugar de celebración de los eventos para los licitantes compraNet.
	Lugar de celebración de los eventos	Para los servidores públicos en la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en el edificio A-2, tercer piso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530.
III.3.Difusión de la Convocatoria	La Convocante, en cumplimiento de la LAASSP y de su Reglamento, difundirá este procedimiento, en el portal del Hospital y en CompraNet, en las siguientes direcciones electrónicas: http://hraei.gob.mx y http://compranet.hacienda.gob.mx , respectivamente.	
III.4.Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto	Recibidas las proposiciones por la Convocante en la fecha, hora y lugar establecidos éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro de este procedimiento hasta su conclusión.	
III.5.Proposiciones conjuntas		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	presente.
III.6. Proposiciones que se pueden presentar	Los licitantes sólo podrán presentar una proposición.
III.7.Documentación distinta a las proposiciones	La documentación distinta a la proposición técnica podrá entregarse, a elección del licitante, en el mismo archivo de la propuesta técnica o en uno independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos, no será motivo de desechamiento.
III.8. Revisión de la documentación distinta a las proposiciones	Para el presente procedimiento, no se llevará a cabo la revisión preliminar de la documentación distinta a las proposiciones.
III.9. Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral	Los licitantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que deberá contener los siguientes datos:
	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio (calle y número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad Federativa, teléfono, fax y correo electrónico), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de Personas Morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas en su caso, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las Personas Morales así como el nombre de los socios y del Representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición.
	En el caso de licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, en el escrito a que se refiere este inciso deberá incorporar los datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables del país de que se trate. Asimismo, deberán presentar un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la Persona Moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales. (Formato 4)
III.10. Rubrica de las proposiciones	El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones designará a los Servidores Públicos que rubricarán las proposiciones en todas y cada una de las fojas que presenten los licitantes, incluyendo los catálogos o folletos.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

III.11.	Visita a las
instal	aciones de la
Convo	ocante

No Aplica. A efecto de que los Licitantes conozcan el lugar donde se deberá de instalar el equipo e infraestructura necesaria y verifiquen si es necesario realizar alguna adecuación para la debida instalación de los equipos en demostración permanente, los licitantes deberán de presentarse en la fecha y horario señalado en el numeral III.2 "Calendario de eventos", para realizar una visita al Hospital, que será obligatoria para aquellos que deseen participar en este procedimento de contratación.

El registro de los licitantes se llevará a cabo en la recepción de la entrada de checadores de la Convocante, media hora previa a la señalada; una vez que se realice el recorrido a las instalaciones, la convocante entregará constancia en la cual se acredita al licitante que realizó la visita.

Una vez que se realice el recorrido a las instalaciones, la convocante entregará constancia en la cual se acredita al licitante que realizó la visita, dicha constancia deberá ser enviada junto con la documentación que integra la propuesta técnica.

III.12. Junta de aclaraciones

La junta de aclaraciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado.

Solamente podrán formular solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en esta convocatoria, las personas que presenten un escrito a través de CompraNet en el que expresen su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación, por si o en representación de un tercero, manifestando sus datos generales y, en su caso, los de su representado.

Las solicitudes de aclaración se recibirán 24 horas antes de la fecha y hora en que tenga verificativo la junta de aclaraciones a través de CompraNet, si la Convocante no recibe las preguntas o solicitudes de aclaración a la convocatoria en el tiempo establecido, no se dará respuesta a las mismas.

La presentación de aclaraciones a la convocatoria tanto el escrito de interés, deberán ser enviados a través de CompraNet debidamente firmadas en formato PDF, a través de dicho sistema acompañando una copia de los mismos en versión word, que permita agilizar el acto.

En la fecha, lugar y hora indicada, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, con la asistencia del representante del área técnica o requirente, procederá a dar contestación, a las solicitudes de aclaración mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La Convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones,



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo será de cuando menos seis horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

La Convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la Convocante en la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en esta Convocatoria, indicando el punto específico o del anexo con el cual se relaciona. Las solicitudes de aclaración que no cumplan con estos requisitos, podrán ser desechadas.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá enviar a través del sistema compranet y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el Servidor Público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

De la o las juntas de aclaraciones se levantará el acta respectiva, haciendo constar los siguientes datos: los participantes, las solicitudes de aclaración, las respuestas y los comentarios formulados durante su desarrollo y que será firmada por los asistentes y se entregará copia a los asistentes.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse en CompraNet, en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

De conformidad con el artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal. Al finalizar el acto el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

menor de cinco días hábiles para su consulta.	
III.13. Presentación de muestras	Aplica. Los licitantes deberán presentar una muestra de los bienes de cada una de las partidas que oferte, acompañadas de la ficha técnica de la prenda, mismas que deberán estar apegadas a las especificaciones y características establecidas en el anexo técnico, además dos metros de tela por familia de la tela requerida por el Hospital. Deberán presentarlas en la Subdirección de Recursos Humanos de la convocante. El acuse de entrega de muestras deberán anexarlo en su propuesta técnica.
	Las muestras servirán para comprobar que los bienes ofertados cumplan con las descripciones y especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico, que deberán corresponder a lo presentado como muestra en caso de resultar adjudicados.
	Cada una de las muestras deberá presentarse identificada con una etiqueta adherible, que evite su desprendimiento por manipulación, indicando el nombre del licitante, numero de Invitación, numero de la partida y su descripción.
	La devolución de las muestras procederá a petición por escrito de los licitantes a partir del fallo. En caso de resultar adjudicado, podrá solicitar la devolución de las muestras por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos, una vez que se haya realizado la primera entrega.
	Las muestras en ningún caso formarán parte de las entregas, en caso de resultar adjudicado.
	La no presentación de las muestras solicitadas, será causa de desechamiento.
	La fecha para la presentación de las muestras será el día 27 de agosto de 2020 del presente en un horario de 9:00 am a 05:00 pm horas, en la Subdirección de Recursos Humanos.
III.14. Acto de presentación y	El acto de presentación y apertura de proposiciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado.
apertura de proposiciones	Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ningún observador. Una vez inciada la apertura de las proposiciones no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión.
	Ninguna de las condiciones en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.
	El Servidor Público que presida el acto, verificará la existencia de proposiciones en el sistema compranet y procederá a su descarga.
	Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará a los Servidores Públicos presentes, éstos no podrán efectuar ninguna modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de la convocatoria y/o a las proposiciones de los licitantes.
	Despues de la verificación de la existencia de proposiciones publicadas en



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NB0999-E73-2020
	el sistema compranet, se procederá a su apertura y descarga haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido.
	Al terminar la recepción y cuantificación de los documentos se enviará acuse de la documentación que presentada en dicho acto (Formato 3).
	El Servidor Público que presida el acto, atendiendo el número de proposiciones presentadas y a los precios de las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de la partida que integra la proposición o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso dar lectura al importe total de cada proposición.
	Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo.
	De conformidad con el artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal, el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta.
III.15. Suspensión del procedimiento	Solo se suspenderá el presente procedimiento por orden escrita de la Autoridad competente.
III.16. Cancelación del procedimiento	Se podrá cancelar el presente procedimiento, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que extingan la necesidad para adquirir los bienes , arrendamientos o servicios o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio y se acredite el caso fortuito o de fuerza mayor.
	En caso de ser cancelado este procedimiento, partidas o conceptos, se precisará el acontecimiento que motiva la decisión el cual se hará del conocimiento de los licitantes en acto público o por notificación por escrito.
III.17. Declaración de	Se podrá declarar desierto el presente procedimiento cuando:
procedimiento desierto	La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en este procedimiento:
	 Los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para el Hospital o convenientes si así lo considera la convocante; o Ninguna proposición sea presentada para el acto de presentación y apertura de proposiciones. Tratándose de procedimientos en los que se incluyan varias partidas,



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IA-012NBU999-E73-2020		
	lo antes indicado resulta aplicable por cada partida en lo individual.	
III.18. Acto de Fallo	El acto de fallo se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado	
	Una vez que la Convocante haya realizado la evaluación de las proposiciones elaborará el documento de fallo, el cual deberá contener:	
	La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan;	
	La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;	
	En caso de que se determine que el precio de una proposición no sea aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;	
	Nombre(s) del (o los) licitante(s) a quién(es) se adjudica el pedido, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;	
	Fecha, lugar y hora para la firma del pedido, en su caso, de la presentación de garantías y la entrega de anticipos;	
	Nombre y cargo del Servidor Público responsable de la evaluación de las proposiciones; y	
	Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a la convocante.	
	Se levantará el acta de la junta pública del fallo que será firmada por los Servidores Públicos, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual será entregada copia a los asistentes.	
	De conformidad con el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet, procedimiento que sustituye a la notificación personal. El acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta.	

IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

IV.1. Presentación, formato y firma de la

IV.1.1. Los licitantes deberán de constituir su proposición con cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta,



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

proposición	debidamente foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, señalando el número de folios por cada archivo cargado. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.
	Las proposiciones no deben contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras y deberán ser legibles y deberán presentar su proposición técnica a través de compranet en archivo formato pdf y su propuesta económica en formatos pdf y Excel.
	El cierre para la presentación de proposiciones se realizará en la hora establecida en el numeral III.2 de esta convocatoria.
	IV.1.2. Presentar su proposición y todos los documentos que la integran en idioma español, en caso de que presenten algún documento en un idioma distinto, deberán presentarlo acompañado con una traducción simple al español.
	IV.1.3. Presentar la documentación técnica y económica conforme a lo señalado en el apartado VI de la presente convocatoria, firmada electrónicamente, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.
	IV.1.4. La documentación distinta a la proposición podrá integrarse, a elección del licitante, con el archivo que contenga su proposición técnica o en archivo independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos esto no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento.
	IV.1.5. El licitante presentará, preferentemente su proposición en papel membretado y usando los formatos que se integran a esta convocatoria
	La presentación en papel membretado y el uso de los formatos son para la mejor conducción del procedimiento. El incumplimiento de estas condiciones no será motivo de desechamiento de la proposición.
IV.2. Condición de los precios	IV.2.1. La Convocante requiere que los precios que oferten sean fijos durante la vigencia del pedido. Se entienden por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación de la proposición hasta la entrega y facturación correspondiente de los bienes.
	IV.2.2. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, el Hospital reconocerá los incrementos autorizados, de conformidad con el último párrafo del artículo 44 de la LAASSP.
	IV.2.3. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un pedido se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del pedido, el HRAEI reconocerá los incrementos, o requerirá deducciones de conformidad con



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020
	las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.
	En caso de presentarse el caso de ajuste de precios unitarios, únicamente se realizará por variaciones económicas de acuerdo con la inflación o deflación, según corresponda, debidamente acreditado y solo de los bienes faltantes de entregar, se tomará para tal efecto el índice que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.
	El Hospital procederá solo a petición del licitante adjudicado, con documentación comprobatoria necesaria que acredite el incremento o reducción del precio unitario, que deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicado lo relativo al incremento o decremento de costos, pasado este término se entenderá que el licitante adjudicado mantiene los precios unitarios ofertados y establecidos en el pedido o contrato respectivo.
IV.3. Moneda en que se expresará la proposición	Los licitantes deben presentar su proposición en pesos mexicanos .
IV.4. Modificación de las proposiciones	Ninguna de las condiciones contenidas en el presente procedimiento, así como de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, modificadas, adicionadas o eliminadas.
IV.5. Período de vigencia de la proposición	La proposición debe tener una vigencia de 90 días naturales contados a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones. En circunstancias excepcionales, la convocante podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de vigencia de sus proposiciones. Esta solicitud y las respuestas se harán por escrito y serán enviadas o transmitidas por el medio más ágil que se disponga.
IV.6. Preferencia a bienes Nacionales	En igualdad de condiciones, se optará por la adquisición de bienes producidos en el País y que cuenten con el porcentaje de contenido Nacional indicado en el artículo 28 fracción I de la Ley y las "Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del Precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter Internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, otorgándose en la evaluación económica de las proposiciones un margen de preferencia del quince por ciento en el precio, respecto de los bienes de importación. Los licitantes que deseen que su proposición sea evaluada conforme a este supuesto, deberán presentar un escrito conforme a lo establecido en el Formato 11 de esta Convocatoria, manifestando que las partidas ofertadas se encuentran en este supuesto.
IV.7. Comunicación y relación con el Hospital Regional de Alta Especialidad de	La comunicación entre las partes, se hará por escrito y exclusivamente a través del sistema compraNet, surtirá sus efectos procedentes a partir de la fecha de su envió de conformidad con la hora de su publicación o envío en



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

Ixtapaluca durante el	el sistema.
procedimiento	Desde la apertura de las proposiciones y hasta el momento de emisión del fallo, los licitantes no se pondrán en contacto con la convocante para tratar aspectos relativos a la evaluación de su proposición. Cualquier intento por parte de un licitante de ejercer influencia sobre la Convocante en la evaluación, comparación de proposiciones o en su decisión sobre la adjudicación del pedido, dará lugar a que se notifique al Órgano Interno de Control de tal intención.
	Es importante señalar que el procedimiento se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, así como los ACUERDOS por los que se modifica publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente.
IV.8. Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria	Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás disposiciones aplicables.
	En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 56 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal, para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas
IV.9. Derechos de Propiedad Industrial, Derechos de Autor u otros Derechos exclusivos	En caso de violación en materia de derechos inherentes a propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor, según sea el caso.
IV.10. Causas de	IV.10.1. No presentar la proposición en idioma español.
desechamiento de las proposiciones	IV.10.2. Si la proposición contiene textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras.
	IV.10.3. Ofertar distintas especificaciones técnicas a las señaladas en el Anexo Técnico.
	IV.10.4. Ofertar distintas cantidades a las señaladas en el Anexo Técnico.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IV.10.5. Presentar dos o más proposiciones.

IV.10.6. No presentar los escritos "Bajo protesta de decir verdad" previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señalados en el apartado VI.1 "Documentación distinta a la propuesta técnica".

IV.10.7. No presentar los documentos señalados en el apartado VI.2 "Documentación que integra la propuesta técnica" (que afecten la solvencia de su proposición) y VI.3. "Documentación que integra la propuesta económica.

IV.10.8. Presentar documentos que no sean legibles.

IV.10.9. Presentar una condición de entrega distinta a la establecida.

IV.10.10. No indicar la información solicitada en los formatos requeridos.

IV.10.11. No presentar su proposición en el tipo de moneda solicitada.

IV.10.12. No presentar la vigencia de la proposición de acuerdo con lo solicitado.

IV.10.13. En caso de que la proposición técnica y/o económica y/o el resto de la documentación sea presentada en su totalidad sin folio.

IV.10.14. En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran la proposición carezcan de folio y no sea posible constatar que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad.

IV.10.15. En caso de que en la proposición falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la misma.

IV.10.16. Comprobar que algún licitante tiene acuerdos con otros licitantes para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de la presente invitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. En estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan, en el acta de apertura de proposiciones y/o el acta de fallo.

IV.10.17. No ofertar precios fijos.

IV.10.18. No firmar electrónicamente su propuesta técnica y económica de conformidad con lo señalado en el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado compraNet", numerales 14 al 17.

IV.10.19. En caso de que los archivos relativos a sus proposiciones enviadas a través del sistema CompraNet no puedan ser abiertos por la Convocante o se encuentren dañados.

IV.10.20. No presentar el acuse de muestras entregadas.

IV.10.21. El incumplimiento de algún requisito establecido en la presente Convocatoria.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

V. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

V1 Criteries para la	V.1.1. Puntos o porcentajes:	
V.1. Criterios para la evaluación	Con apego en lo dispuesto por los artículos 26, 36, 36 Bis de la Ley, 52 del Reglamento y el Capítulo Segundo, Sección Segunda en su Octavo Lineamiento, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y en el o los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, así como en las "Especificaciones Técnicas" descritas en el Anexo Técnico y en el Formato 13 (Propuesta Económica), a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Los requisitos de forma que se señalan en la presente Convocatoria y que no afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que, si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo es para la mejor conducción del procedimiento. Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria podrá ser modificadas una vez celebrada(s) la(s) junta(s) de aclaraciones; asimismo ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. Se verificará que las proposiciones cumplan con todo lo señalado en la presente Convocatoria.	No Aplica
	V.1.2. Costo beneficio:	No aplica
	Binario: Con apego en lo dispuesto por los artículos 26 fracción II, 36, 36 Bis de la Ley, 51 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de evaluación binario, es decir Cumple o No cumple, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente Convocatoria y en las respuestas proporcionadas en la Junta de Aclaraciones, así como en el Anexo Técnico, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio más bajo.	Aplica
V.2. Forma de evaluación	Los requisitos de forma que se señalan en la presente Convoca afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que, efectos de descalificación no es indispensable su cumplimient la mejor conducción del procedimiento.	si bien para
	Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convo	catoria podrá



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ser modificadas una vez proporcionadas las respuestas en la Junta de Aclaraciones; así como ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

Se verificará que las proposiciones cumplan con todo lo señalado en la presente convocatoria.

El análisis correspondiente a la documentación distinta a la propuesta técnica (legal - administrativa) se realizará por el área contratante a través del Responsable de la Coordinación de Contratos, Pedidos y Archivo.

EVALUACIÓN TÉCNICA.

En primer término, se verificará si la proposición fue debidamente firmada electrónicamente, de conformidad con el numeral 1.2.2 de la Convocatoria.

Sólo después de constatar que el licitante o los licitantes firmaron adecuadamente su(s) proposición(es), se procederá a la evaluación de los requerimientos técnicos señalados en el apartado VI.2 y el Anexo técnico de la Convocatoria, a fin de verificar su cumplimiento, así como las condiciones establecidas en la Convocatoria.

Asimismo, se evaluará la PROPUESTA TÉCNICA de aquel o aquellos licitantes que habiendo firmado adecuadamente en forma electrónica, hayan cumplido satisfactoriamente con la documentación legal y administrativa referida en el párrafo que precede.

El área requirente y técnica llevarán a cabo la evaluación de los aspectos técnicos de las dos proposiciones que hayan ofertado el precio más bajo en el Formato 13; de no resultar solventes, se evaluará las que les sigan en importe. Dicha evaluación se realizará mediante FO-CON-11 "Resultado de la evaluación técnica", considerando lo siguiente:

- Que las proposiciones estén en idioma español o, en su caso, presenten una traducción correcta al idioma español).
- Que no contengan textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras.
- Que oferten los bienes con los requerimientos y especificaciones solicitados.
- Que las cantidades sean las solicitadas.
- Que no presenten más de una proposición.
- Que presente todos los documentos solicitados en el apartado VI.2 y el Anexo Técnico.
- Que la totalidad de la documentación remitida sea correspondiente y congruente a lo solicitado en el numeral VI.2 y el anexo técnico.
- Que oferte las condiciones de entrega requeridas.
- Que las proposiciones y los documentos que integren su proposición, estén debidamente foliados.
- Que lo ofertado en su propuesta técnica corresponda con las fichas técnicas, las muestras y los análisis de telas presentados.

EVALUACION ECONÓMICA

El análisis correspondiente a la propuesta económica se realizará por el área contratante.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

De advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) evaluada(s) cumplen en su totalidad con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Anexo Técnico y el resultado de la Junta de Aclaraciones, se procederá a realizar la evaluación de la(s) Propuesta(s) Económica(s).

Para que una proposición sea aceptada, deberá cumplir en su totalidad con los aspectos económicos solicitados en el numeral VI.3 así como lo establecido en la presente Convocatoria a la invitación, considerando lo siguiente:

- Comparación de precios cotizados sin incluir el I.V.A.
- Manifestación de oferta de precios fijos.
- Aceptación de las condiciones de pago.
- Que la vigencia de la proposición sea la solicitada
- Que contenga el importe total con letra y número.
- Que los resultados de las operaciones aritméticas sean correctos.

Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate entre dos o más Licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 bis de la Ley, se deberá adjudicar el pedido en primer término a las Micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, se estará a lo señalado en los artículos **36 bis** de la Ley y **54** del Reglamento.

Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna propuesta podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades solicitadas podrán corregirse.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica del licitante y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que refieren los artículos 37 de la Ley y 55 del Reglamento. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el pedido, fue objeto de correcciones y este no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de la ley, respecto del pedido o en su caso, solo por lo que hace a la partida afectada por el error.

La Convocante se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información presentada por el licitante, en caso de que el licitante haya proporcionado información o declaración falsa, o que actúe con dolo o mala fe, en su caso se aplicaran las sanciones que indica el artículo 60 de la Ley.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

V.3 .	Errores
aritı	méticos

En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se indican a continuación:

Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total. La rectificación sólo habrá lugar por parte de la Convocante. Si el licitante no acepta la corrección, se desechará la proposición.

Si la discrepancia tiene lugar entre el monto expresado en letra y las expresadas en número, prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva.

Si se presenta un error aritmético en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el documento de fallo a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

V.4. Criterios para la adjudicación

V.4.1. La proposición que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, considerando aquella propuesta que obtenga el mejor resultado de la calificación numérica o de ponderación que pueda alcanzarse u obtenerse de cada uno de los rubros y subrubros establecidos. **No Aplica**

V.4.2. De no haberse utilizado las modalidades antes mencionadas, la proposición sólo se adjudicará al licitante que cumpla con los requisitos establecidos por la Convocante y oferte el precio más bajo, para lo cual la Convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados. Aplica

V.4.3. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se deberá adjudicar el pedido en primer término a las micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no encontrarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa;

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo; en caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá, previa invitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control; en su caso la del testigo social y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el acto. El sorteo por insaculación consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

proposiciones.

VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.

VI.1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

- 1) RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Formato 3). La omisión de la entrega de este documento, no será causa para desechar la proposición.
- 2) PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL. Escrito para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica del licitante, de acuerdo al Formato 4 (Persona Física o Moral), asimismo deberá proporcionar una dirección de correo electrónico.
- 3) En su caso CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (NO APLICA)
- 4) <u>DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES.</u> Escrito bajo protesta de decir verdad, donde indique que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Formato 5)
- 5) <u>DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD</u>. Escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Formato 6)
- 6) FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO. En el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Formato 7)
- 7) PODER NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA FACULTADA COMO REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACION OFICIAL
- 8) CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena. Escrito que contenga la declaración por parte del Representante legal del licitante de que acepta que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al Hospital. (Formato 8)

NOTA IMPORTANTE: la carta de aceptación deberá ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico mfferruzca@hraei.gob.mx y rdeleon@hraei.gob.mx, siendo responsabilidad del licitante confirmar dicha recepción al teléfono 59729800 ext. 1112, se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico.

PONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL escrito mediante el cual el licitante en términos de lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 18, 20, 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 117 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, otorgue consentimiento expreso a la convocante para que los documentos relativos al presente procedimiento que pudieran contener información de carácter reservada o confidencial sean consultados públicamente, de manera libre y voluntaria, siempre y cuando la información esté relacionada con el procedimiento. (FORMATO 17)

Se deberán firmar electrónicamente el resumen de las proposiciones utilizando la e.firma que emite el SAT para personas físicas/morales nacionales y la e.firma que emite la SFP, para personas físicas/morales extranjeras, en apego a la Guía técnica para LICITANTES sobre el uso y manejo de CompraNet, disponible en:

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf

Para mayor información consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet" en la siguiente dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html

VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA

- 1) PROPUESTA TÉCNICA. (Se podrá utilizar el formato proporcionado en el Formato 9 de esta Convocatoria, indicando todos los requisitos solicitados en el Anexo Técnico), deberá presentarse conforme a lo siguiente:
- Preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas.
- Deberá ser clara, precisa e indubitable detallando las características técnicas y físicas de los bienes requeridos, en concordancia y congruencia con lo solicitado en el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria, sin indicar costo.
- Deberá contener Partida, CUCOP, descripción y cantidad del bien ofertado, marca y origen del bien propuesto por partida.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

• Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran.

El licitante deberá describir los bienes que oferta, en congruencia a las especificaciones del **Anexo Técnico**.

2) DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS. De conformidad con el numeral II.4 de la convocatoria. Los licitantes deberán presentar carta en papel preferentemente membretado firmada por el representante o apoderado legal en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que los bienes que ofertó y que prestará en caso de ser adjudicado, cumplen con las "Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de éstas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (Formato 10)

3) ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. (Formato 11) Con fundamento en el artículo 35 primer párrafo del Reglamento, el licitante deberá presentar como requisito de participación, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Además que los bienes que oferta y que entregará, en caso de que se le adjudique el Pedido, serán producidos en México y contaran con el porcentaje de contenido nacional correspondiente y para el caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido, asimismo, que previo a la firma del Pedido, en caso de que este se le adjudique, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 35 del Reglamento.

NOTA.- Tratándose de adquisiciones de bienes en los procedimientos de contratación nacional, se deberá de tomar en consideración lo señalado en las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010, y por consiguiente en su caso se deberán de insertar lo siguiente:

"Los licitantes que participen en los procedimientos de contratación, en los que se requiera acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes, deberán presentar ante la convocante un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que:

A Los bienes que ofertan para las partidas respectivas y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con la Regla 5 de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010.

- B Que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría de Economía verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes."
- 4) <u>PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR</u>. Escrito del licitante en el que manifieste que asumirá la responsabilidad total en caso de que en al proporcionar los bienes objeto de del presente procedimiento, se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad. (Formato 12)
- 5) FICHAS TÉCNICAS DE MANERA CONGRUENTE CON LAS MUESTRAS de los bienes que oferta donde se especifiquen las características requeridas que deben coincidir con las mencionadas en el ANEXO TÉCNICO.

6) ACUSE DE LA ENTREGA DE MUESTRAS

- 7) <u>CARTA COMPROMISO DE COMPOSTURAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA.</u>
- 8) CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES. Escrito firmado autógrafamente por persona legalmente facultada para ello, en el que manifieste que se obliga a garantizar los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes, por un período mínimo de 6 meses, garantizando la reposición de los bienes ofertados que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el pedido o sus anexos, por uno de las mismas o superiores características al ofertado, el plazo de la garantía empezará a contar a partir de la fecha de entrega de los bienes, junto con el escrito bajo protesta de decir verdad que el Hospital podrá hacer la devolución de los bienes y el proveedor se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación, así como a reponerlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales. El plazo para dichos supuestos se considerará a partir de la fecha en que sea comunicado por escrito al proveedor, los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta del mismo.
- 9) <u>RESULTADO DE LABORATORIO QUE EMITA LA E.M.A.</u> El licitante deberá presentar conjuntamente con su propuesta técnica el informe



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	de resultados de las telas, con una vigencia de al menos tres meses anteriores a la última junta de aclaraciones, emitidos por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) bajo los métodos de pruebas conforme a las normas y especificaciones señaladas en el anexo técnico. Se verificará el cumplimiento de las normas descritas en esta convocatoria.
VI.3. Documentación que integra la	1) PROPUESTA ECONÓMICA, (Se podrá utilizar el Formato 13 de esta Convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente:
propuesta económica	 Preferentemente en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas.
	 Señalar el precio unitario y el total de la sumatoria de los precios unitarios en pesos mexicanos, a dos decimales, con número y letra, el cual debe ser congruente con la unidad de medida solicitada.
	 Deberá ser clara, precisa e indubitable.
	 Deberá señalar que los precios cotizados para los bienes objeto del presente procedimiento serán fijos.
	2) ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Los licitantes que se encuentren catalogados como micro, pequeña o mediana empresa nacional, deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifiesten tal condición, comprometiéndose para el caso de resultar adjudicados, a inscribirse en el directorio de proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Institución de Banca de Desarrollo, y a exhibir ante esta Entidad las documentales que avalen dicha circunstancia, de acuerdo al Formato 14 en esta Convocatoria, en caso de no encontrarse en este supuesto deberán manifestarlo por escrito.

VII. INCONFORMIDADES.

VII.1. Actos que podrán inconformarse	Los licitantes podrán promover inconformidades contra los actos de este procedimiento, en los términos del título sexto, capítulo primero de la LAASSP , que se indican a continuación: la invitación y, en su caso, las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y fallo, la cancelación de la invitación, los actos y omisiones por parte de la Convocante que impidan la formalización del pedido.
VII.2. Lugar para presentar	VII.2.1. <u>CompraNet</u> . Deberán utilizarse medios de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

inconformidades	VII.2.2. <u>Presencial</u> . La instancia de inconformidad se podrá presentar en
incomornidades	el domicilio de la Secretaría de Incomormidad se podra presentar en el domicilio de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020; o en el Órgano Interno de Control del Hospital, ubicado en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio B 1er piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. TEL. 5972 9800 Ext. 1064.
VII.3. Controversias	Los Tribunales Federales de la Ciudad de México, serán el Órgano Jurisdiccional competente para conocer las posibles controversias que pudieran surgir durante el procedimiento de la Invitación o del pedido que de ella derive, por lo que el licitante renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ANEXO TÉCNICO

Partida	CUCOP	Descripción	Presentación	Cantidad
1	27100002	ABRIGOS DAMA Y CABALLERO	PIEZA	24
2	27100019	BATAS BLANCAS FEMENINO Y MASCULINO	PIEZA	1097
3	27100022	BLUSA DE VESTIR VARIOS MODELOS Y COLORES	PIEZA	438
4	27100035	CALCETINES	PAR	328
5	27100037	ZAPATOS VARIOS MODELOS Y COLORES	PAR	1093
6	27100038	CAMISAS VARIOS MODELOS Y COLORES	PIEZA	263
7	27100098	TOBIMEDIAS Y PANTIMEDIAS	PAR/PIEZA	816
8	27100108	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO	PIEZA	82
9	27200020	TRAJES MOTOCICLISTA	JUEGO	4
10	27100109	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO	PIEZA	70
11	27100146	SACO Y PANTALON VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	154
12	27100153	PANTALÓN Y FILIPINA DAMA Y CABALLERO VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	720
13	27100164	SACO, CHALECO Y PANTALON VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	288
14	27200002	BOTAS MOTOCICLISTA	PAR	4
15	27200008	CASCO ABATIBLE MOTOCICLISTA	PIEZA	2
16	27200013	GUANTES PARA MOTOCICLISTA	PAR	4
17	27200014	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	8
18	27200024	CUBREPOLVO FEMENINO Y MASCULINO	PIEZA	360

El participante para elaborar su propuesta técnica deberá considerar las especificaciones como color, género y modelos de cada partida descritas por clave HRAEI de conformidad con lo siguiente:

	ABRIGOS				
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
1	HRAEI- VU0368	ABRIGO PARA DAMA COLOR NEGRO	PIEZA	ENFERMERIA	18
'	HRAEI- VU0369	ABRIGO PARA CABALLERO COLOR NEGRO	PIEZA	ENFERMERIA	6
				TOTAL DE PRENDAS	24

PARTIDA 1



DESCRIPCIÓN

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ABRIGO PARA DAMA COLOR NEGRO

DESCRIPCION	ABRIGO PARA DAMA COLOR NEGRO				
DEL BIEN					
CANTIDAD MÍNIMA		18	CANTIDAD MÁXIMA	18	
UNIDAD DE MEDIDA	Р	IEZA	MASA*	305.0 g/m²	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	ABRIGO PARA DAMA COLOR NEGRO CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANCHA CON PESPUNTE A ¼" DELANTERO: DE 4 PIEZAS CON PESPUNTES A ¼", CRUZADO, CIERRA CON POR MEDIO DE DOS BOTONES Y DOS BOTONES DE ADORNO DEL NO 44 AL COLOR DE LA PRENDA Y UN BOTÓN EN CONTRA OJALES DEL NÚMERO 32, OJALES LIMPIOS, DOS BOLSAS EN SEMI DIAGONAL A LA ALTURA DE LA CINTURA CON VIVO DE 5 ½"DE LARGO POR DE 5"DE ANCHO POR UNA PULGADA DE ANCHO. MANGA: LARGA DE DOS PIEZAS, CON FAJILLA A LA ALTURA DEL PUÑO DE 6 ½" DE LARGO POR 1 ¾" CON PESPUNTE A ¼" DE ANCHO FIJADA CON BOTÓN DEL NO. 36 AL COLOR DE LA PRENDA Y FORRO ESPALDA: DE 4 PIEZAS, CON PESPUNTE A ¼" Y CON FAJILLA DE DOS PIEZAS DE 8" DE ANCHO CON PESPUNTE A ¼" SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE DOS BOTONES DEL NO. 36 AL COLOR DE LA PRENDA COLOCADA AL CENTRO A LA ALTURA DE LA CINTURA, CON FORRO FORRO 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	ACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
ABRIGO PARA DAMA CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON CON PESPUNTE A 1/4"	N SOLAPA ANCHA 80 % Lana CONTENIDO DE FIBRA				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DELANTERO: DE 4 PIEZAS CON	20% Poliamida	
PESPUNTES A 1/4", CRUZADO, CIERRA		
CON POR MEDIO DE DOS BOTONES Y		
DOS BOTONES DE ADORNO DEL NO 44		
AL COLOR DE LA PRENDA Y UN BOTÓN		
EN CONTRA OJALES DEL NÚMERO 32,	305.0 g/m2	MASA POR UNIDAD
OJALES LIMPIOS, DOS BOLSAS EN		
SEMI DIAGONAL A LA ALTURA DE LA		
CINTURA CON VIVO DE 5 ½"DE LARGO		
POR DE 5"DE ANCHO POR UNA	TD	
PULGADA DE ANCHO.	TRAMA	
MANGA: LARGA DE DOS PIEZAS, CON	270.0 N	
FAJILLA A LA ALTURA DEL PUÑO DE 6		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
½" DE LARGO POR 1 ¾" CON	LIDDIMDDE	
PESPUNTE A 1/4" DE ANCHO FIJADA	URDIMBRE	
CON BOTÓN DEL NO. 36 AL COLOR DE	245.0 N	
LA PRENDA Y FORRO		
ESPALDA: DE 4 PIEZAS, CON		
PESPUNTE A 1/4" Y CON FAJILLA DE		
DOS PIEZAS DE 8" DE ANCHO CON		
PESPUNTE A 1/4" SE UNEN AL CENTRO	TRAMA	
POR MEDIO DE DOS BOTONES DEL	15.0 N	
NO. 36 AL COLOR DE LA PRENDA	13.014	RESISTENCIA AL RASGADO
COLOCADA AL CENTRO A LA ALTURA		
DE LA CINTURA,	URDIMBRE	
CON FORRO FORRO 100% POLIÉSTER AL COLOR	15.0 N	
DE LA PRENDA	10.011	CAMBIO DIMENICIONIAL EN EL
DE LA PRENDA		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
		LAVADO Y SECADO
	URDIMBRE	
	-0.0 %	
	-0.0 %	
	TRAMA	
	-0.0 %	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	0.0 70	
		ARTIFICIAL 20 HRS.
	GRADO CAMBIO	
		SOLIDEZ DEL COLOR AL EDOTE
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	LIDDIMBDE SECO	
	URDIMBRE SECO	
	4-5 TRAMA SECO	
	4-5 URDIMBRE HÚMEDO	
	4-5	
	4-5 TRAMA HÚMEDO	
	4-5	
	- 1- -3	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	GRADO DE CAMBIO	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	ACETATO 4-5	
	ALGODÓN	
	4-5	
	POLIAMIDA	
	4-5	
	POLIESTER 4-5	
	ACRILICO	
	4-5	
	LANA	
	4-5	
	GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE	
	LA MUESTRA	
	ACETATO	
	5 ALGODÓN	
	5 POLIAMIDA 5	
	POLIÉSTER	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	5ACRÍLICO	COLIDEE BEE COLOR NE CODOR
	5 LANA	
	5	
	1ER CICLO	
	5	
	2DO. CICLO	
	5	
	o o	
		RESISTENCIA A LA FORMACION DE
		FRISAS
		1110/10
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA ABRIGO	
INNTEX-2015		
	80 % Lana	+-5%
	20% Poliamida	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-		
INNTEX-2012		
	305.0 g/m2	+-5%
	303.0 g/m2	7-576
		MINIMO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-		MINIMO
INNTEX-2015		141511140
		MINIMO MINIMO
		Wilding
		MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	270.0 N	MINIMO
059/2-INNTEX-2019		MINIMO
	245.0 N	
		MAXIMO
		MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-		Will this control of the control of
1INNTEX-2012	15.0 N	
		MINIMO
	15.0 N	MAXIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		
COLIDEZ DEL COLOD A LA LUZ		
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010		
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR DOMESTICO Y COMEI	_			
105-C06-INNTEX-2015				
SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDORNMX-			
A-065-INNTEX-2005				
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE			
FRISAS NMX-A-177-IN	NTEX-2005			
		PARTIC)A 1	
	ADI	RIGO PARA CABALLE	EDO COLOD NECDO	
	ADI	RIGO PARA CABALLE	ERO COLOR NEGRO	
DESCRIPCIÓN	ABRIGO PARA CA	ABALLERO COLOR NE	GRO	
DEL BIEN	7.5.1.00 17.1.0107	DALLELING GGEGINIA		
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		6	MÁXIMA	6
WIINIWIA			WAANVA	
UNIDAD DE MEDIDA	Р	IEZA	MASA*	305.0 g/m2
	ABRIGO PARA CA	ABALLERO COLOR N	EGRO	
CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON SOLAPA SEMI ANGOSTA.				
	DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA DEL BUSTO A LA BOLSA CON COSTADILLO, DOS			
ESPECIFICACIONES	BOLSAS DE VIVO DE 6 ½" DE LARGO VIVO DE ¼" - CON CARTERA DE 6 ½" DE LARGO POR 2" DE ANCHO CON FORRO, UNA BOLSA SUPERIOR CON VIVO DE 4 ¼" DE LARGO POR 1" DE ANCHO -			
TÉCNICAS:	COLOCADA A LA ALTURA DEL PECHO, CIERRA POR MEDIO DE TRES BOTONES DEL NO. 32 DE 4 ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA			
	MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS CON 4 BOTONES DE ADORNO DEL NO. 24 AL COLOR DE LA PRENDA, DOBLADILLO DE 1 1/2"			
	ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR FORRO 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS BOLSAS INTERNAS DE VIVO A			
	LA ALTURA DEL PECHO EN AMBOS EN AMBOS DELANTEROS DE 5 $\frac{1}{2}$ " DE LARGO POR $\frac{1}{2}$ " DE ANCHO			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
	TELA ABRIGO	CONTENIDO DE FIBRA
ABRIGO PARA CABALLERO COLOR NEGRO	80 % Lana	
CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON SOLAPA SEMI ANGOSTA. DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA DEL BUSTO A LA BOLSA CON	20% Poliamida	MASA POR UNIDAD
COSTADILLO, DOS BOLSAS DE VIVO DE 6 ½" DE LARGO VIVO DE 1¼" - CON CARTERA DE 6 ½" DE LARGO POR 2" DE ANCHO CON FORRO, UNA BOLSA SUPERIOR CON VIVO DE 4 ¼" DE	305.0 g/m2	DENSIDAD DE HILOS
LARGO POR 1" DE ANCHO - COLOCADA A LA ALTURA DEL PECHO, CIERRA POR MEDIO DE TRES BOTONES DEL NO. 32 DE 4 ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA	270.0 N	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS CON 4 BOTONES DE ADORNO DEL NO. 24 AL COLOR DE LA PRENDA, DOBLADILLO DE 1 1/2"	245.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR FORRO 100% POLIÉSTER AL COLOR	15.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
DE LA PRENDA CON DOS BOLSAS INTERNAS DE VIVO A LA ALTURA DEL PECHO EN AMBOS EN AMBOS DELANTEROS DE 5 ½" DE LARGO POR ½" DE ANCHO	15.0 N	REGISTENCIA AL RAGGADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA GIZINDOSSS Z/S ZOZO	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA ABRIGO	
INNTEX-2015	80 % Lana	+-5%
	20% Poliamida	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	305.0 g/m2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	270.0 N	MINIMO MINIMO MINIMO
INNTEX-2015	245.0 N	MINIMO MINIMO
		MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	15.0 N	MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	15.0 N	
059/2-INNTEX-2019	FORRO	MAXIMO
	100% Poliéster	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012	60 g/m2	MINIMO
	43 hilos/cm	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	32 pasadas/cm	MAXIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	339.6 N	
	347.7 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	13.2 N	
2010	11.1 N	
	-0.0 %	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	-0.0 %	
A-073-INNTEX-2005	4-5	
	5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	5	
105-C06-INNTEX-2015	5	
	5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	5	
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

5	
5	
Acido Alcalino	
5 5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5	
5	
ENTRETELA	
100% POLIESTER	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

BATA BLANCA PERSONAL DIFERENTES ÁREAS					
PARTIDA	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
	HRAEI- VU0336	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	DIFERENTES AREAS TRABAJO SOCIAL Y FARMACIA	518
2	HRAEI- VU0340	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	DIFERENTES AREAS, TRABAJO SOCIAL Y FARMACIA	579
				TOTAL DE PRENDAS	1097

PARTIDA 2

	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	518	MÁXIMA	518	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	163.0 G/M2	
BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO BATA MANGA LARGA SIN PUÑO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS EN CADA LADO, VISTA TIPO SOLAPA, UNA BOLSA EN CADA DELANTERO DE DOS PIEZAS CON TRABA CENTRADA Y BOTON DE ADORNO, TERMINACION REDONDEADA, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES BOTONES, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA LADO, MARTINGALA A MEDIA ESPALDA DE PINZA A PINZA, CON BOTON SOBRE PUESTO,				

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS:

ABERTURA EN ESPALDA. CUELLO EN UNA SOLA PIEZA. TRES OJALES EN HORIZONTAL CON BOTON DEL NO.32 AL FRENTE, CON UNA SEPARACION DE 4" ENTRE SI, UNA PINZA DE 8" 1/2 DE LARGO QUE SALE DEL NACIMIENTO DE LA BOLSA, SEGUNDA PINZA EN CORTE DE RUEDO A LA ALTURA DEL PUNTO ALTO. VISTAS TIPO SOLAPA. UNA BOLSA EN CADA DELANTERO CON CORTE DE 1" 1/2 Y UNA TRABA QUE VA DESDE EL CORTE DANDO CUELTA A LA VISTA DE LA BOLSA CON PUNTA REDONDEADA Y UN BOTON NO.32, TRABA Y BOTON CENTRADOS. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON UNA PNZA EN CADA LADO DE 11" 1/2 CENTRADAS DE LA CINTURA HACIA ARIA Y HACIA ABAJO. CUELLO DE UNA PIEZA. MARTINGALA DOBLE, COLOCARLO DE PINZA A PINZA, TERMINAO DE 2" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO.32 EN CADA EXTREMO SIN OJAL. ESPALDADE DOS PIEZAS CONUNA ABERTURA Y COSTURA EN DIAGONAL PARA FIJAR. PESPUNTE DOBLE DE 1/4" ENCUELLO, VISTA DELANTERA, CONTORNO DEL RUEGO, CONTORNO DE LA BOLSA. PESPUNTE A 1/4" SENCILLO EN TRABA DE BOLSA, MARTINGALA, UNION DE ESPALDA. DOBLADILLO MANGA A 1" 1/4 EN LIMPIO. DOBLADILLO DE RUDO DE 3/8" EN LIMPIO CON DOBLE PUNTADA, ABERTURA ESPALDA CON DOBLADILLO DE 3/8" EN LIMPIO PARA AMBOS LADOS. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH DE TALLA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO, OVER Y RECA A 3/8" EN HOMBRO, CERRADO DE PINZA, SISA, DOBLADILLO DE VISTA. COSURA FRANCESA



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

_			99-E73-2020	
	EN CENTRO DE CON 3/8".	ESPALDA Y COSTA	DOS. PRESILLAS	EN BOLSAS. CERRAR MARTINGALA
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
	Composición física de la prenda.			
DESCRIP	CION	ESPECIFI	CACION	MÉTODOS DE PRUEBA
BATA BLANCA MODELO 1 PARA				CONTENIDO DE FIBRA
PERSONAL FEMENIN BATA MANGA LAR				MASA POR UNIDAD
DELANTEROS DE UNA	A PIEZA CON DOS	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA		
PINZAS EN CADA LA SOLAPA, UNA BO				DENSIDAD DE HILOS
DELANTERO DE DO	S PIEZAS CON	163.0G/M2		
TRABA CENTRADA ADORNO,	Y BOTON DE TERMINACION	URDIMBRE	84 (HILOS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
REDONDEADA, CIER	RA AL FRENTE	TRAMA (PASADAS/CM)	42	
POR MEDIO DE T ESPALDA DE DOS P		,		RESISTENCIA AL RASGADO
PINZA EN CADA LADO), MARTINGALA A	TRAMA 940.0 N		
MEDIA ESPALDA DE CON BOTON SC		URDIMBRE		
ABERTURA EN ESPA UNA SOLA PIEZA. T		280.0 N		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA
HORIZONTAL CON BO	OTON DEL NO.32	TRAMA 11.9 N		LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
AL FRENTE, CON UI DE 4" ENTRE SI, UNA		URDIMBRE		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
DE LARGO QUE	SALE DEL	31.0 N		LAVADO Y SECADO
NACIMIENTO DE LA E PINZA EN CORTE D	,	GRADO CAMBIO		
ALTURA DEL PUNTO	O ALTO. VISTAS	4-5		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
TIPO SOLAPA. UNA I DELANTERO CON CO		URDIMBRE		
UNA TRABA QUE VA [0		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
I DANIDO CUICUTA A I				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
BOLSA CON PUNTA REDONDEADA Y UN BOTON NO.32, TRABA Y BOTON CENTRADOS. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON UNA PNZA EN CADA LADO DE 11" 1/2 CENTRADAS DE LA CINTURA HACIA ARIA Y HACIA ABAJO. CUELLO DE UNA PIEZA. MARTINGALA DOBLE, COLOCARLO DE PINZA A PINZA, TERMINAO DE 2" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO.32 EN CADA EXTREMO SIN OJAL. ESPALDADE DOS PIEZAS CONUNA ABERTURA Y COSTURA EN DIAGONAL PARA FIJAR. PESPUNTE DOBLE DE 1/4" ENCUELLO, VISTA DELANTERA, CONTORNO DEL RUEGO, CONTORNO DE LA BOLSA. PESPUNTE A 1/4" SENCILLO EN TRABA DE BOLSA, MARTINGALA, UNION DE ESPALDA. DOBLADILLO MANGA A 1" 1/4 EN LIMPIO. DOBLADILLO DE RUDO DE 3/8" EN LIMPIO CON DOBLE PUNTADA, ABERTURA ESPALDA CON DOBLADILLO DE 3/8" EN LIMPIO PARA AMBOS LADOS. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH DE TALLA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO, OVER Y RECA A 3/8" EN HOMBRO, CERRADO DE PINZA, SISA, DOBLADILLO DE VISTA. COSURA FRANCESA EN CENTRO DE ESPALDA Y COSTADOS. PRESILLAS EN BOLSAS. CERRAR MARTINGALA CON 3/8".	TRAMA 0 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 HER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN.	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	5 PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NB0333-E73-2020	
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N	+-5%
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	0 % 0 %	+/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	4-5	+/- 2 HILO
INNTEX-2005	5	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		MINIMO MINIMO
105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO
	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		MINIMO
A-105-E04-INNTEX-2019		
	5	MAXIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		MINIMO
FRISAS		MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005		
		MAXIMO

PARTIDA 2		
BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO		
BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO DEL BIEN		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CANTIDAD	IA-UIZNBU33		1
CANTIDAD MÍNIMA	579	MÁXIMA	579
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	163.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERS BATA MANGA LARGA DOS PIEZAS SI SOLAPA, UNA BOLSA EN CADA DELANTIZQUIERDO CON SEPARACION PARA F BTONOES, ESPALDA DE DOS PIEZAS OUNA PIEZA FIJO, ABERTURAS EN COST CUATRO OJALES EN HORIZONTAL SEPARACION DE 4" 3/4 ENTRE SI, CON UNA BOLSA EN CADA LADO CUADR COSTURA DE 1" 1/2, BOLSA SUPERIO COSTURA DE 1" 1/2, BOLSA SUPERIO CON ENTRADA DE 7" 1/2 QUEDAN A LA DOS PIEZAS CON UNA PINZA EN CAL CITURON FIJO DE NA PIEZA, TERMINAL LA PIEZA CON UNA COSTURA PARA FI, PIEZA FIJO A LA ALTURA DE LA CUNTUBOLSAS. ABERTURA EN COSTADO A DOBLADILLO. DOBLADILLO MANGA A 1" DOBLADILLO EN LA PARTE INTERNA ODBLADILLO DE 1/4". ETIQUETAS DE RECTA A 3/8" CERRADA EN HOMBRO, SPRESLLAS EN BOLSAS COSTURA 3/8" BOLSAS, VISTAS DELANTERAS. PECOSTADOS. COSTURA ARA FIJAR CUE	N PUÑO, DELANTERO: TERO CUADRADAS, UN PLUMA, CIERRA AL FRE CON PINZA EN CADA L TADO, CUELLO EN UNA CON BOTON DEL NO N ALETILLA CORRIDA. N ADAS CON ENTRADA DE LADO IZQUIERI L FILO, ENTRADA DE 5 . ALTURA DE LAS COLS. DA LADO QUE SALE D DO 2". CUELLO DE UNA JARLO. MANGAS DE DO URA. PESPUNTE DOBL LA ATURA DE LA BOL " EN LIMPIO. DOBLADILI DVER Y A 1/4", PARTE S MARCA Y MONARCH D SISA Y ESPALDA. COST " EN CUELLO, CINTURI SPUNTE DE 1/4" EN	A BOLSA SUPERIOR DEL LADO ENTE POR MEDIO DE CUATRO ADO. CINTURON CORRIDO DE SOLA PEZA. DELANTERO CON J. 32 AL FRENTE, CON UNA JUSTA TIPO SOLAPA CORRIDA. DE 8" 1/4, DOBLADILLO SIN DO, CON ENTRADA DE 5" 1/4, " 3/4, DOS BOLSAS INTERNAS AS EXTERIORES. ESPALDA DE DEL CINTURON SIN FIJARLAS, PIEZA, CON PELLON EN 3/4 DE DE 1/16" EN CONTORNO DE UNA E DE 1/16" EN CONTORNO DE UNA DE DE 1/16" EN CONTORNO DE UNA DE DE 1/16" EN CONTORNO DE UNA DE TALLA. COSTURAS OVER Y TURA ABIERTA EN COSTADOS. ON, ALETILLAS DE COSTADO, CINTURON, ABERTURA
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BATA BLANCA MOD. UNICO PARA	TELA	ONTENIDO DE FIBRA
PERSONAL MASCULINO		
	05 40/ DOLUEOTED	
BATA MANGA LARGA DOS PIEZAS SIN	95.1% POLIESTER	
PUÑO, DELANTEROS DE UNA PIEZA,	4.9 % LYCRA	MASA POR UNIDAD
		IVIAGA FOR UNIDAD
VISTA TIPO SOLAPA, UNA BOLSA EN	163.0G/M2	
CADA DELANTERO CUADRADAS, UNA		DENSIDAD DE HILOS
BOLSA SUPERIOR DEL LADO	URDIMBRE 84 (HILOS/CM)	
IZQUIERDO CON SEPARACION PARA		
PLUMA, CIERRA AL FRENTE POR	TRAMA 42	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
MEDIO DE CUATRO BTONOES,	(PASADAS/CM)	
ESPALDA DE DOS PIEZAS CON PINZA		
	TRAMA	
EN CADA LADO. CINTURON CORRIDO	940.0 N	
DE UNA PIEZA FIJO, ABERTURAS EN	URDIMBRE	RESISTENCIA AL RASGADO
COSTADO, CUELLO EN UNA SOLA		
PEZA. DELANTERO CON CUATRO	280.0 N	
OJALES EN HORIZONTAL CON BOTON		
DEL NO. 32 AL FRENTE, CON UNA		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
	TRAMA	LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA
SEPARACION DE 4" 3/4 ENTRE SI, CON	11.9 N	
ALETILLA CORRIDA. VISTA TIPO	URDIMBRE	LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
SOLAPA CORRIDA. UNA BOLSA EN		
CADA LADO CUADRADAS CON	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
ENTRADA DE 8" 1/4, DOBLADILLO SIN		LAVADO Y SECADO
COSTURA DE 1" 1/2, BOLSA SUPERIOR		
DEL LADO IZQUIERDO, CON ENTRADA		
	GRADO CAMBIO	COLUDEZ DEL COLOD AL EDOTE
DE 5" 1/4, COSTURA DE PORTA PLUMA	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
A 1" DEL FILO, ENTRADA DE 5" 3/4, DOS	4-5	
BOLSAS INTERNAS CON ENTRADA DE		
7" 1/2 QUEDAN A LA ALTURA DE LAS		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
COLSAS EXTERIORES. ESPALDA DE	URDIMBRE	DOMESTICO
DOS PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA	0	
LADO QUE SALE DEL CINTURON SIN	TRAMA	
FIJARLAS, CITURON FIJO DE NA PIEZA,	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
TERMINADO 2". CUELLO DE UNA		
PIEZA, CON PELLON EN 3/4 DE LA	URDIMBRE HÚMEDO	
PIEZA CON UNA COSTURA PARA		
FIJARLO. MANGAS DE DOS PIEZAS.	5	
CINTURON DE UNA PIEZA FIJO A LA	TRAMA HÚMEDO	DEGIGTENGIA A LA EGDIA GIÓN
ALTURA DE LA CUNTURA. PESPUNTE	5	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
DOBLE DE 1/16" EN CONTORNO DE		DE
	URDIMBRE SECO	FRISAS
BOLSAS. ABERTURA EN COSTADO A		
LA ATURA DE LA BOLSA. ENTRADA DE	4-5	
7" 3/4 CON DOBLADILLO. DOBLADILLO	TRAMA SECO	
MANGA A 1" EN LIMPIO. DOBLADILLO	4-5	
DE RUEDO DE 1" EN LIMPIO.		
DOBLADILLO EN LA PARTE INTERNA		
OVER Y A 1/4", PARTE SUPERIOR	GRADO DE CAMBIO DE COLOR	
DOBLES DE 2" CON DOBLADILLO DE	ACETATO	
	4-5	
1/4". ETIQUETAS DE MARCA Y		
MONARCH DE TALLA. COSTURAS	ALGODÓN	
OVER Y RECTA A 3/8" CERRADA EN	4-5	
HOMBRO, SISA Y ESPALDA. COSTURA	POLIAMIDA	
ABIERTA EN COSTADOS. PRESLLAS	4-5	
EN BOLSAS COSTURA 3/8" EN CUELLO,	POLIESTER	
CINTURON, ALETILLAS DE COSTADO,	4-5	
ONTONON, ALLTILLAS DE COSTADO,	· · <u> </u>	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

BOLSAS, VISTAS DELANTERAS. PESPUNTE DE 1/4" EN CINTURON, ABERTURA DE COSTADOS. COSTURA ARA FIJAR CUELLO, EN VISTA A 4" 1/2.	ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
SONGE TO TIME TO SO BE TROUBA	1740 AMETICS	TAWAMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2 84 HILOS/CM	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	42 PASADAS/CM 940.0 N	+-5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	280.0 N 31.0 N 11.9 N	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 % 0 %	+/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	+/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073- INNTEX-2005	5	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	MINIMO MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO MINIMO
		MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019	5	MAXIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS		MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005		MAXIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	BLUSAS					
PARTIDA	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima	
	HRAEI- VU0131	BLUSA DE VESTIR MODELO 1 BLANCO ADMINISTRATIVO FEMENINO	PIEZA	ENFERMERIA	18	
	HRAEI- VU0372	BLUSA DE VESTIR MOD 1 COLOR NEGRA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	87	
	HRAEI- VU0373	BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA ESPIGAS AMARILLAS	PIEZA	ADMINISTRATIVO	87	
	HRAEI- VU0374	BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL AQUA.	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	39	
3	HRAEI- VU0375	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR CORAL	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	39	
	HRAEI- VU0376	BLUSA DE VESTIR MOD 3 BLANCA CON FANTASIA VINO Y AZUL MARINO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	39	
	HRAEI- VU0255	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO	PIEZA	ENFERMERIA ADMINISTRATIVO	105	
	HRAEI- VU0233	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	12	
	HRAEI- VU0234	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	12	
				TOTAL DE PRENDAS	438	

	PARTIDA 3					
	BLUSA DE VESTIR MODELO 1 BLANCO ADMINISTRATIVO FEMENINO					
DESCRIPCIÓN		4 DA 41 NOTE 4 TIVO 5 TA	IENINO.			
DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MODELO 1 BLANCO	ADMINISTRATIVO FEM	ENINO			
CANTIDAD		CANTIDAD				
MÍNIMA	18	MÁXIMA	18			
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	118.8 g/m2			
	BLUSA DE VESTIR MODELO 1 BLANCO	O ADMINISTRATIVO FEI	MENINO			
ESPECIFICACIONES	BLUSA MANGA LARGA COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CADA UNO CON UNA					
TÉCNICAS:	PINZA CENTRADA QUE VA DEL RUEDO HACIA EL ESCOTE CON UNA MEDIDA DE 13"					
	TERMINADA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADA. ALETILLA SOBRE PUESTA EN					
	CADA UNO DE LOS DELANTEROS DE 1" DE ANCHO TERMINADA, CINCO BOTONES DEL NO.20					




Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas


Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

COLOCADOS EQUIDISTATEMENTE CON UNA SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. PIE DE CUELLO DE UNA PIEZA TERMINADO EN RECTO, TERMINADO DE 1" 1/4, CUELLO SPORT DE 1" 3/4 TERMINADO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 4" TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. UN PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 2" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO.20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 14" 1/2 TERMINADAS, DEL RUEDO HACIA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN CONTORNO DE CUELLO Y FILOS DE ALETILLA. PESPUNTE DOBLE DE 1/4"EN PIE DE CUELLO, HOMBROS, SISA, COSTADOS Y BORDE EN PUÑOS. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL ESCOTE DE LA ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN LA ETIQUETA DE MARCA. COSTURA TIPO FRANCESA EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS, BEBEDERO Y ALETILLA.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA DE VESTIR MODELO 1 BLANCO ADMINISTRATIVO FEMENINO	TELA 100% Poliéster	CONTENIDO DE FIBRA
BLUSA MANGA LARGA COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CADA UNO CON UNA PINZA CENTRADA QUE VA DEL RUEDO HACIA	118.8 G/M2	MASA POR UNIDAD
EL ESCOTE CON UNA MEDIDA DE 13" TERMINADA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADA. ALETILLA SOBRE PUESTA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS DE 1" DE ANCHO TERMINADA, CINCO BOTONES	URDIMBRE 118.30 hilos/cm	DENSIDAD DE HILOS



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	,
DEL NO.20 COLOCADOS	TRAMA 26	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
EQUIDISTATEMENTE CON UNA	pasadas/cm	
SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA		
UNO. PIE DE CUELLO DE UNA PIEZA		
TERMINADO EN RECTO, TERMINADO	TRAMA	
DE 1" 1/4, CUELLO SPORT DE 1" 3/4	553.5 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
TERMINADO. MANGA LARGA CON		LAVADO Y SECADO
ABERTURA DE 4" TERMINADA CON	URDIMBRE	
BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. UN	476.0 N	
PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA		RESISTENCIA AL RASGADO
TERMINADO DE 2" DE ANCHO CON UN		
BOTON DEL NO.20 Y OJAL AL TONO DE	URDIMBRE	
LA TELA. ESPALDA DE UNA PIEZA CON	-0.5 %	
DOS PINZAS CENTRADAS DE 14" 1/2		
TERMINADAS, DEL RUEDO HACIA EL	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN	-0.5 %	ARTIFICIAL.
CONTORNO DE CUELLO Y FILOS DE		
ALETILLA. PESPUNTE DOBLE DE		
1/4"EN PIE DE CUELLO, HOMBROS,	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
SISA, COSTADOS Y BORDE EN PUÑOS.	28.7 N	COLIDEZ DEL COLOR METROTE
ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON		
EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA.	URDIMBRE	
ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN	22.9 N	
EL ESCOTE DE LA ESPALDA Y		
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN LA		
ETIQUETA DE MARCA. COSTURA TIPO	GRADO DE CAMBIO	
FRANCESA EN HOMBROS,	4-5	0011057.051.001.05.11.11.11.5
COSTADOS, SISA Y MANGA. COSTURA		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS,		DOMESTICO Y COMERCIAL
BEBEDERO Y ALETILLA.	URDIMBRE SECO	
	4-5	
	TRAMA SECO 4-5	
	URDIMBRE HÚMEDO	
	4-5 TRAMA HÚMEDO	
	4-5	
	GRADO DE CAMBIO	
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE LA MUESTRA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 5 POLIÉSTER 5ACRÍLICO 5 LANA 5	
	1ER CICLO 5 2DO. CICLO 5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	100% Poliéster	+-5%
	118.8 g/m2	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	30 hilos/cm	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	26 pasadas/cm	+-5%
	553.5 N	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	476.0 N	+/- 1 HILO
INNTEX-2015	28.7 N	+/- 1 HILO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	22.9 N	
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	-0.5 %	MINIMO MINIMO
059/2-INNTEX-2019	-0.5 %	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	4-5	MINIMO
1INNTEX-2012	5	MINIMO
	5	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	5	MAXIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	5	
SOUDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	MINIMO
2010	4-5	MAXIMO
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	5	
	5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	Acido Alcalino	
105-C06-INNTEX-2015	5 5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX- A-065-INNTEX-2005	5 5	
	5 5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	5 5	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	5 5	
	5 5	
		•



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-UIZINBU99		
		5 5 5	5	
		PARTIDA	3	
	BLU	JSA DE VESTIR MOD	1 COLOR NEGRA	
DESCRIPCIÓN				
	BLUSA DE VESTII	R MOD 1 COLOR NEG	SRA	
DEL BIEN				
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		87	MÁXIMA	87
UNIDAD DE MEDIDA	Р	IEZA	MASA*	120.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA DE VESTIR MOD. 1 COLOR NEGRA. BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO.			




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA DE VESTIR MOD. 1 COLOR	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
NEGRA.		
~	71.0 % POLIÉSTER	
BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO		
ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO	29.0 % ALGODÓN	
DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA	20.0 70 / 12002011	
SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA	120.0 G/M2	
EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN	120.0 G/WZ	
EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA		
LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON	48 HILOS/CM	
DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA		
ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN	24 PASADAS/CM	MASA POR UNIDAD
COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS		
EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON	455.0 N	
SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO.		
DOBLE ALETLLA EN CADA	580.5 N	
DELANTERO DE 1" DE ANCHO	355.511	
TERMINADA,AL CENTRO DE CADA	35.9 N	DENSIDAD DE HILOS
DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE	55.9 N	DENSIDAD DE TILOS
TERMINADO EN EL RUEDO, UNA	45.0 M	
INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y	45.3 N	
LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE		
REDONDO CUELLO TIPO MAO	-1.0 %	
TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO.		
MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3"	-1.0 %	
3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE		
3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE		
7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL	4-5	
NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO	4-3	
DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA	4.5	
PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS	4-5	
DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO		
HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE	4-5	
1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

~	IA-012NBU999-E73-2020	
YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON		LAVADO Y SECADO
EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA	4-5	
INTERNA. ETIQUETA DE MARCA		
CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y		
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE		RESISTENCIA AL RASGADO
COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8"	4-5	
OVER Y RECTA CERRADA EN		
HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA	4-5	
Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN		
COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE	4-5	
3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
BEBEDERO.	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-5	
	4.5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	ACIDO ALCALINO	
	ACIDO ALCALINO	
	4.5 4.5	
	4-5 4-5	
	CDADO DE TRANSFERENCIA	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4.5 4.5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	5 5	
	3 3	
	5 5	
	3 3	
	5 5	
	0 0	
	4-5	
	. •	
	4.5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		DECICTENCIA A LA FORMACIONI
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015		
	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	+-5%
	23.0 % ALGODON	+-370
	120.0 G/M2	+/- 1 HILO
	120.0 G/WZ	+/- I HILO
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	40 1 111 00 /014	/ 4 1 111 0
INNTEX-2012	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
	24 PASADAS/CM	MINIMO
		MINIMO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	455.0 N	MINIMO
		MINIMO
INNTEX-2015	580.5 N	
		MINIMO
	35.9 N	MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	45.3 N	MINIMO
059/2-INNTEX-2019		
	-1.0 %	
		NA A VINA O
	-1.0 %	MAXIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	11.0 //	
1INNTEX-2012	4-5	MINIMO
IIININI EA-ZUIZ	 -0	
	4.5	
	4-5	MINIMO
CAMPIC BINENICO STATE ST	4.5	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4-5	
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		MAXIMO
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	IA-012NBU999-E73-2020	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	
	4.5	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	ACIDO ALCALINO	
A-065-INNTEX-2005		
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	4-5 4-5	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	10 10	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	_	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	4-5	
	4.5	

PARTIDA 3

BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA ESPIGAS AMARILLAS



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

1A-012ND0555-E75-2020				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA ESPIGAS AMARILLAS			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	87	MÁXIMA	87	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2	
	BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLA	NCA FANTASIA ESPIGA	AS AMARILLAS.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA ESPIGAS AMARILLAS. BLUSA TIPO MAO TERMINACION EN ESCUADRA CON ESCOTE EN "V" CIERRA CON CUATRO BOTONES EQUIDISTANTES, MANGA LARGA CON PUÑO, OJAL Y BOTON. LARGO DE 60 CM. CORTE RECTO.DELANTERO DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE AL BUSTO AL RUEDO CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNEN AL FRENTE CON 4 BOTONES Y 4 OJALES EQUIDISTANTES 8CM. ESPALDA DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADAS A LA ALTURA DE LA SISA. MANGA LARGA DE UNA PIEZA, BEBEDERO DE 3/8 DE ANCHO 3" 1/2 DE LARGO, PUÑO DE 3" 1/2 DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS CIERRA CON TRES OJALES EQUIDISTANTES ENTRE SI Y TRES BOTONES. CUELLO DE UNA SOLA PIEZA DE 3CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO. COSTURAS ONCE PUNTADAS POR MINUTO POR CADA 3 CM. ANCHO DE LAS COSTURAS: COSTADO 1 CM, HOMBROS 1 CM Y BOLSAS 1 CM. DEBEN ESTAR REFORZADAS PARA QUE NO SE ABRAN, ESPECIALMENTE EN SISAS, COSTADOS Y MANGAS. PARA QUE NO SE HAGAN FRUNCIDOS, DEBEN SER SUAVES Y RECTAS. PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO DE CUELLO, PUÑOS Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN DE LA MANGA, TERMINACIÓN DE RUEDO SEMIREDONDEADA CON DOBLADILLO DE ½ DE ANCHO REDOBLADO. ETIQUETA DE MARCA EN ESPALDA Y A MITAD DE ESTA ETIQUETA DE TALLA.			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
Composición física de la prenda.				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NB0999-E/3-2020	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA ESPIGAS	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
AMARILLAS.	71.0 % POLIÉSTER	
BLUSA TIPO MAO TERMINACION EN	29.0 % ALGODÓN	
ESCUADRA CON ESCOTE EN "V"	23.0 70 / 12000014	
CIERRA CON CUATRO BOTONES	120.0 G/M2	
EQUIDISTANTES, MANGA LARGA CON		
PUÑO, OJAL Y BOTON. LARGO DE 60	48 HILOS/CM	MASA POR UNIDAD
CM. CORTE RECTO.DELANTERO DE	24 PASADAS/CM	
DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE	2117(6)(5)(6)(6)	
AL BUSTO AL RUEDO CON ALETILLA	455.0 N	
DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL	500 5 11	DEVICIDAD DE LIN CO
FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNEN	580.5 N	DENSIDAD DE HILOS
AL FRENTE CON 4 BOTONES Y 4	35.9 N	
OJALES EQUIDISTANTES 8CM.		
ESPALDA DE UNA PIEZA, CON DOS	45.3 N	
PINZAS DE AJUSTE COLOCADAS A LA	-1.0 %	
ALTURA DE LA SISA. MANGA LARGA	-1.0 /6	
DE UNA PIEZA, BEBEDERO DE 3/8 DE	-1.0 %	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
ANCHO 3" 1/2 DE LARGO, PUÑO DE 3"		
1/2 DE ANCHO CON PUNTAS	4-5	
CHAVETEADAS CIERRA CON TRES	4-5	
OJALES EQUIDISTANTES ENTRE SI Y	. 0	
TRES BOTONES. CUELLO DE UNA	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
SOLA PIEZA DE 3CM DE ANCHO CON	4.5	LAVADO Y SECADO
PESPUNTE AL FILO. COSTURAS ONCE	4-5	
PUNTADAS POR MINUTO POR CADA 3	4-5	
CM. ANCHO DE LAS COSTURAS:		RESISTENCIA AL RASGADO
COSTADO 1 CM, HOMBROS 1 CM Y BOLSAS 1 CM. DEBEN ESTAR	4-5	
REFORZADAS PARA QUE NO SE		
ABRAN, ESPECIALMENTE EN SISAS,		
COSTADOS Y MANGAS. PARA QUE NO	4-5	
SE HAGAN FRUNCIDOS, DEBEN SER		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
SUAVES Y RECTAS. PESPUNTE AL	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
FILO EN CONTORNO DE CUELLO,	4-5	
PUÑOS Y DOBLE PESPUNTE EN LA		
. S. 133 I BOBLE I EGI GIVIE EIVEN		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
4.5	
4-5	
4-5	
ACIDO ALCALINO	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL
4-5 4-5	DOMESTICO I COMERCIAL
GRADO DE TRANSFERENCIA	
4-5 4-5	
4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
4-5 4-5	
5 5	
5 5	
5 5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
4-5	
4.5	
PARÁMETRO	PARÁMETRO
TELA	
71.0 % POLIÉSTER	+-5%
29.0 % ALGODÓN	+-5%
120.0 G/M2	+/- 1 HILO
48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
24 PASADAS/CM	MINIMO MINIMO
455.0 N	MINIMO MINIMO
	4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 4-5 4-



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	580.5 N	MINIMO
INNTEX-2015		MINIMO
	35.9 N	
		MAINIMA
	45.3 N	MINIMO
	40.0 IV	
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	4.0.07	
059/2-INNTEX-2019	-1.0 %	MAXIMO
	-1.0 %	
		MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	4-5	
		MINIMO
1INNTEX-2012	4-5	MINIMO
	-	
	4-5	
	4- 0	MAXIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4.5	
	4-5	
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		
	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010	4-5	
	. 0	
	4-5	
	+-0	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	4.5	
A-073-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	
105-C06-INNTEX-2015		
	ACIDO ALCALINO	
	, 13.53 , 120, 121110	
	15 15	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5 4-5	
	004000000000000000000000000000000000000	
A-065-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
		1



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales


		IA-012NBU999			
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE	4-5	4-5		
FRISAS NMX-A-177-IN	NTEX-2005				
		5	5		
		5	5		
		5	5		
		4-5			
		PARTIDA	3		
	BL	USA DE VESTIR MOD	1 AZUL AQUA.		
DESCRIPCIÓN					
	BLUSA DE VESTIF	R MOD 1 AZUL AQUA			
DEL BIEN					
CANTIDAD			CANTIDAD		
		39			39
MÍNIMA		39	MÁXIMA		39
UNIDAD DE MEDIDA		F7.	MASA*		400 0 0 0 440
		EZA			120.0 G/M2
	BLUSA DE VESTI	R MOD. 1 AZUL AQUA	\.		
					DELANTERO DE DOS PIEZAS,
					SOBRE PUESTA, QUEDANDO
					OS PLIEGUES DE CADA LADO,
					A MEDIA ESPALDA , CIERRE EZAS EN ESCOTE EN "V" DOS
					DA UNO. DOBLE ALETLLA EN
	CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA				
	EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA				
ESPECIFICACIONES	SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO				
	CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA				
TÉCNICAS:	TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA.				
	CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS				
	PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE				
	1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE				
	DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y				
	ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO				
	DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA.				
	COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA				
	DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO.				
	İ				




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

BLUSA DE VESTIR MOD. 1 AZUL AQUA. BLUSA DE VESTIR MOD. 1 AZUL AQUA. BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADOS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADO CAN DEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO, PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 178" DE ANCHO, PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 178" DE ANCHO, ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPIUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA.			
BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1"ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE TROMINADO EN LELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASS PUÑO, PESPUNTE DE 1/1/4"EN LA TONO TERMINADA, SDEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASS PUÑO, PESPUNTE DE 1/1/4"EN LA TONO TIPO MAO TONO TONO TONO TONO TONO TONO TONO TO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. OUN BOTON DEL NO. 20 Y QJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/14"EN LA 45.0 71.0 % POLIÉSTER 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 120.0 G/M2 120.0 G/M2 120.0 G/M2 120.0 G/M2 148 HILOS/CM 448 HILOS/CM 455.0 N DENSIDAD DE UNIDAD MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS 15.0 N DENSIDAD DE HILOS 16.1 0 % ATERMINADA CON DESTOREO DE 10.0 20 Y QJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/14"EN LA 45.5			
ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PILEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO DE 1 "DE ANCHO TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN IMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA TONO TONO 71.0 % POLIÉSTER 71.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 148 HILOS/CM AB HILOS/CM MASA POR UNIDAD MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS TION MASA POR UNIDAD TION MASA POR UNIDAD TION MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE TION MASA POR UNIDAD TION	BLUSA DE VESTIR MOD. 1 AZUL AQUA.	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA,CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PILEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILLA EN CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/14"EN LA			
TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUBLTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADO, EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. PUNDO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PART	· ·	71.0 % POLIÉSTER	
SOBRE PLESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETLLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. TERMINADO CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE LA TENCHO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/14" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/15" EN LA PARTE BAJA DEL C			
SOLIC TOUR TRANDO SOLICA EN LA PARTE INTERNA, CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1º ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1º DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO DE 1º DE ANCHO TERMINADO, EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1º 1/4 DE ANCHO. PUND EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE LA TELA. CUERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15° TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16° EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO. PESPUNTE DE 1/16° E	,	29.0 % ALGODÓN	
EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADO CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO, PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO, PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO, OUÑO BLA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM MASA POR UNIDAD MASA POR UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE UNIDAD 580.5 N DENSIDAD DE HILOS 15.0 N DENSIDAD DE HILOS 15.0 N DENSIDAD DE HILOS 16.1 0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 PERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM 45 HILOS/CM 455.0 N DENSIDAD DE UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE LIGUES 4-1.0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 PERMINADO, P	· ·	20.0 70 712000011	
LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILLA EN CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINADO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA 100 MASA POR UNIDAD 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM 48 HILOS/CM 455.0 N DENSIDAD DE UNIDAD 455.0 N DENSIDAD DE HILOS 45.3 N RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 PEROPROPIA DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA		400.0.0/840	
DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETLLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN LE RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADO CON BEDEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA		120.0 G/M2	
ESPALDA , CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PIEZAS EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADO CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 1/8" DE ANCHO. OU NO BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA	= / = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETLLA EN CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA		48 HILOS/CM	
EN DOS PIEGUES EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA			
SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETLLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUNO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		24 PASADAS/CM	MASA POR UNIDAD
DOBLE ALETLLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA	DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON		
DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		455 O N	
TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		455.0 N	
DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE BALA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA DE 1/4"EN LA DE 1/4"EN LA 35.9 N DENSIDAD DE HILOS 4-5. DENSIDAD DE HILOS DENSIDAD DE HILOS A 5.3 N RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 H-5 H-6 H-7 H-7 H-7 H-7 H-7 H-7 H-7			
TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA		580.5 N	
INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA			
LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 45.3 N -1.0 % -1.0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-7 4-7 4-7		35.9 N	DENSIDAD DE HILOS
QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 45.3 N -1.0 % -1.0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5			
REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA -1.0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		45.3 N	
MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		10.0 11	
MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		1.0.0/	
3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA	MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3"	-1.0 %	
MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5	3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE		
7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA		-1.0 %	
NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCION 4-5 4-5 4-5 4-5			
CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5		4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5 4-5			
PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5		4-5	
DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5		+-0	
HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5		4.5	
1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5		4-5	
YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA 4-5			
		4-5	
1	PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	T
ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA		LAVADO Y SECADO
CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y	4-5	
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN		
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE		
COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8"		RESISTENCIA AL RASGADO
OVER Y RECTA CERRADA EN	4-5	REGIOTEROI/C/RETOROGRADO
HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA		
Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN	4-5	
COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE		
3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y	4-5	
BEBEDERO.	4-5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-5	
	, -	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	. ~	
	4.5	
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
		DE I NO/IO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
SONGEI TO I WILLIODO DE FRUEDA	TANAMETING	TAKAMETIN



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

+-5% +-5% +/- 1 HILO
+-5%
+-5%
+/- 1 HILO
+/- 1 HILO
MINIMO MINIMO
MINIMO MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MINIMO
MAXIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

0011057551 00155	AL L AV/AF C	IA-012NBU99	1	1
SOLIDEZ DEL COLOR		4-5		
DOMESTICO Y COME		4-5		
105-C06-INNTEX-2015				
		ACIDO ALC	CALINO	
SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDORNMX-	4-5	4-5	
A-065-INNTEX-2005		GRADO DE TRAN	ISFERENCIA	
		4-5	4-5	
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE	4-5	4-5	
FRISAS NMX-A-177-IN	NTEX-2005	4-5	4-3	
		4-5	4-5	
		5	5	
		5	5	
		5	5	
		4-5		
		4-5		
		4.5		
PARTIDA 3				
BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR CORAL				
DESCRIPCIÓN				
DEL BIEN	BLUSA DE VESTI	R MOD 2 COLOR COR	AL.	
DEL DIEN				
CANTIDAD			CANTIDAD	
	39			39
MÍNIMA			MÁXIMA	
UNIDAD DE MEDIDA			MASA*	
CHIDAD DE MILDIDA	Р	IEZA	iii.10/1	120.0 G/M2
	1			



EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V"

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PARA "LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020				
	BLUSA DE VESTIR MOD. 2 CORAL.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA DE MANGA LARGA CON PUÑO ANGOSTO Y UN BOTON, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CUELLO REDONDO TIPO MAO, ESCOTE EN "V" ALETILLA SOBRE PUESTA, QUEDANDO SUELTA EN LA PARTE INTERNA,CENTRADO EN EL ESCOTE DOS PLIEGUES DE CADA LADO, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS A MEDIA ESPALDA, CIERRE INVISIBLE EN COSTADO IZQUIERDO. DELANEROS EN DOS PIEZAS EN ESCOTE EN "V" DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1" ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILLA EN CADA DELANTERO DE 1" DE ANCHO TERMINADA,AL CENTRO DE CADA DELANTERO,INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
Composición física de la prenda.				
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
BLUSA DE VESTIR MO	OD. 2 CORAL.	TELA	CONTENIDO DE FIBRA	
BLUSA DE MANGA LA ANGOSTO Y UN BOT DE DOS PIEZAS, CL TIPO MAO, ESCOTE SOBRE PUESTA, QUI EN LA PARTE INTERN EL ESCOTE DOS PLI LADO, ESPALDA DE DOS PINZAS CENTE ESPALDA , CIERRE	ON, DELANTERO JELLO REDONDO EN "V" ALETILLA EDANDO SUELTA IA,CENTRADO EN EGUES DE CADA UNA PIEZA CON RADAS A MEDIA E INVISIBLE EN	71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM		
COSTADO IZQUIERE				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON SEPARACIÓN DE 1'ENTRE CADA UNO. DOBLE ALETILA EN CADA DE LANTERO DE 1' DE ANCHO TERMINADA AL CENTRO DE CADA DELANTERO DE 1' DE ANCHO TERMINADA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINADO DE NUMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1' 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON BEREDERO DE 3' 3/4 TERMINADO A 1' 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON BEREDERO DE 3' 3/4 TERMINADO A 1' 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON BEREDERO DE 3' 3/4 TERMINADO A 1' 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON BEREDERO DE 3' 3/4 TERMINADO DE 1' 1/5 DE ANCHO. POND EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 1' 1/5 DE ANCHO. POND EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE LA MANGA. DEL RUEDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15' TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/1/6' EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUNO PESPUNTE DE 1/1/6' EN LA PARTE BAJA DE		IA-012NBU999-E73-2020	
SEPARACIÓN DE 1º ENTRE CADA UNIO. DOBLE ALETILA EN CADA DELANTERO DE 1º DE ANCHO TERMINADA AL CENTRO DE CADA DELANTERO NO EL RUEDO, UNA NITERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADA CON BEBODERO DE 3/8º DE ANCHO. CON UN BOTON DEL 1/8º DE ANCHO. SON DE LA TELA. CIERRE ENEL. COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 16º TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO VBASE PUNO DE LA MANGA. 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO A-5 RESISTENCIA AL RASGADO A-5 RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO A-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL A LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	DOS PLIEGUES EN ESCOTE CON	24 PASADAS/CM	MASA POR UNIDAD
DOBLE ALETLIA EN CADA DELANTERO DE 1º DE ANCHO TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA, CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1º 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3º 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8º DE ANCHO PUNO EN CADA MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3º 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 7/8º DE ANCHO OLON UN BOTON DEL NO. 20 YO JAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15º TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4º EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS. CUELLO Y ALETILLA MTERNA. ETIQUETA DE MARCA. CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8º OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8º OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8º EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 455.0 N DENSIDAD DE HILOS 453.9 N CRESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO A-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.			
DELANTERO DE 1º DE ANCHO TERMINADA, LA CENTRRO DE CADA DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1º 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3º 3/4 TERMINADO A 1º 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3º 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8º DE ANCHO. PUNO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15º TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/10º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4'EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON NO. PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA. CENTRENA DE MERCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8º OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8º OVER Y RECTA COSTURA DA BIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8º EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 455 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.			
TERMINADA, AL CENTRO DE CADA DELANTERO (NICIA) EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1º 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3º 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8º DE ANCHO. PUNO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 1/8º DE ANCHO. ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15º TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16º EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/4º EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERTILA ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE ECOSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8º OVER Y RECTA CERRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8º OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8º OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8º EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 580.5 N DENSIDAD DE HILOS 45.3 N DENSIDAD DE HILOS 45.3 N TRANCA (SISTAD DEL CUELLO 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		455.0 N	
DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE RUEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS. DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS. CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA A BIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 580.5 N DENSIDAD DE HILOS 45.3 N TERMINADAS. DE HILOS -1.0 % 35.9 N DENSIDAD DE HILOS 45.3 N TENSIDAD DE HILOS -1.0 % -1.0			
TERMINADO EN EL RUEDO, UNA INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" TERMINADAS, DEL RUEDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUREZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MALCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y BEBEDERO. JENSIDAD DE HILOS DENSIDAD DE HILOS 4.5 C. AS N TRESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.			
INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 1/8" DE ANCHO. CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA SITIERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. JERNAL SERVICA SE SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.	DELANTERO, INICIA EN EL ESCOTE	580.5 N	
INTERNA TERMINANDO EN LIMPIO Y LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 1/8" DE ANCHO. CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA SITIERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. JERNAL SERVICA SE SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.	TERMINADO EN EL RUEDO. UNA		
LA SEGUNDA POR LA PARTE INTERNA QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1° 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3° 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8° DE ANCHO. PUNO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8° DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y QUAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15° TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16° EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16° EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA NITERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8° OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTAPO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8° OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8° EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
QUEDA SUELTA. CUELLO EN ESCOTE REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA ABIERTA EN COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA		35.9 N	DENSIDAD DE HILOS
REDONDO CUELLO TIPO MAO TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUNO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, SCUELLO Y ALETILLA INTERTILA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
TERMINADO A 1* 1/4 DE ANCHO. MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3* 3/4 TERMINADA CON DEBEDEDRO DE 3/8* DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8* DE ANCHO. CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15* TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16* EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4*EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA. CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN HOMBROS, COSTURA DE 3/8* OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTURA DE 3/8* OVER Y RECTA COSTUR		45 O N	
MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3" 3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. ON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/1/4" EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERCEHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y BEBEDERO. 1-1.0 % RESISTENCIA A LA TRACCIÓN CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO 4-5 RESISTENCIA AL A TRACCIÓN 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO A-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		45.3 N	
3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO. PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO. CON UN BOTON DEL NO. 20 Y O JAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO 1/16" EN LA PARTE BAJA LA TRACCIÓN 1/16" EN LA T	TERMINADO A 1" 1/4 DE ANCHO.		
3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO, DUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.	MANGA LARGA CON ABERTURA DE 3"	1 0 0/	
38° DE ANCHO, PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 178° DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE, ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15° TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16° EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/16° EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4°EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFURZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8° OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8° OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8° OVER Y RECTA COSTURA	3/4 TERMINADA CON BEBEDERO DE	-1.0 %	
MANGA DE UNA PIEZA TERMINADO DE 7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUNO, PESPUNTE DE 1/4" EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 18/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y REC			
7/8" DE ANCHO CON UN BOTON DEL NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		-1.0 %	
NO. 20 Y OJAL AL TONO DE LA TELA. CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		1.0 70	
CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO PESPUNTE DE 1/4" EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELLA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELLA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	CIERRE ENEL COSTADO IZQUIERDO		
PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE, PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO, PESPUNTE DE 1/4" EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	DE 26 CM LIBRE. ESPALDA DE UNA		
DE 15" TERMINADAS, DEL RUEDO HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELLA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS	4-5	
HASTA EL ESCOTE. PESPUNTE DE 1/1/6" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO. PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA DE 3/8" OVER Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.			
1/16" EN LA PARTE BAJA DEL CUELLO YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 5- SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
YBASE PUÑO.PESPUNTE DE 1/4"EN LA PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO 12QUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		4-5	
PARTE BASE DEL PUÑO DE LA MANGA. ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	l ~		
ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. LAVADO Y SECADO RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		1.5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		4-3	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	ENTRETELA Y REFUERZO DE PELLON		LAVADO Y SECADO
INTERNA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	EN PUÑOS, CUELLO Y ALETILLA	4-5	
CENTRADA EN ESCOTE DE ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL AL LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.			
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL ALUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		4-5	
COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			DEGIGTENOIA AL DAGGADO
OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			RESISTENCIA AL RASGADO
HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
Y MANGA. COSTURA DE 3/8 OVER Y RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 4-5	HOMBROS, COSTADO DERECHO, SISA	4.5	
RECTA COSTURA ABIERTA EN COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	Y MANGA. COSTURA DE 3/8" OVER Y	4-5	
COSTADO IZQUIERDO. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS Y BEBEDERO. 4-5 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 50 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.		4-5	
BEBEDERO. 4-5 ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LOZ ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LOZ ARTIFICIAL 20 HRS.		T-3	
4-5 ARTIFICIAL 20 HRS. 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5			SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
4-5 4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5	BEBEDEKU.	4-5	ARTIFICIAL COLUBS
4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5			ARTIFICIAL 20 HRS.
4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 4-5			
4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		4-5	
4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
4-5 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		<i>, -</i>	
4-5		4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL EROTE
			GOLIDEZ DEL GOLON AL FROTE
		A 5	
ACIDO, ALCALINO		4-5	
ACIDO ALCALINO			
		ACIDO ALCALINO	
ACIDO ALCALINO		AOIDO ALOALINO	
4-5 4-5		4-5 4-5	
		_	
GRADO DE TRANSFERENCIA		GRADO DE TRANSFERENCIA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NB0999-E/3-2020	0011057.051.001.05.41.1.41/4.00
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	ů ů	
	4-5	
	4-3	
	4.5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	4.5	
		DECICIENCIA A LA ECDIMACIONI
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
		PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	PARÁMETRO TELA	PARÁMETRO
	TELA	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-		PARÁMETRO +-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA 71.0 % POLIÉSTER	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA 71.0 % POLIÉSTER	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA 71.0 % POLIÉSTER	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015	TELA 71.0 % POLIÉSTER	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	TELA 71.0 % POLIÉSTER	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2	+-5% +-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM	+-5% +-5% +/- 1 HILO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2	+-5% +-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM	+-5% +-5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM	+-5% +-5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MINIMO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM	+-5% +-5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM	+-5% +-5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MINIMO MINIMO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N	+-5% +-5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020					
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	35.9 N				
059/2-INNTEX-2019		MINIMO			
000/2 INVITEX 2013	45.3 N	MINIMO			
	-1.0 %	MINIMO			
	-1.0 //	IVIINIIVIO			
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-					
1INNTEX-2012	-1.0 %				
		MAXIMO			
	4-5				
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4-5	MINIMO			
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MINIMO			
		WIIWIN			
	4-5				
	4-3				
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4.5	MAXIMO			
	4-5				
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-					
2010	4-5				
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	4-5				
A-073-INNTEX-2005	4-5				
	4-0				
	4-5				
	4-5				
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	<u></u>				
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5				
105-C06-INNTEX-2015	4-5				
	4-5				
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	ACIDO ALCALINO				
A-065-INNTEX-2005					
	4-5 4-5				
	GRADO DE TRANSFERENCIA				
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	GRADO DE TRANSFERENCIA				
	4				
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5 4-5				
	4-5 4-5				
	4-5 4-5				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-012NBUS			
		5	5		
		5	5		
		5	E		
		5	5		
		4-	5		
		4.	5		
			-		
		PARTIC	A 3		
В	LUSA DE VESTIDIA	MOD 3 BLANCA CO	N EANTASIA VINO	V 4711	I MARINO
В	LUSA DE VESTIR II	S BLANCA CO	V FAIVI ASIA VINU	1 AZU	LIVIARINO
DESCRIPCIÓN	DILION DE VECE	2 MOD 0 EL 1110 : 0	01111111001111011	A 71 '' -	AARINO
DEL BIEN	BLUSA DE VESTI	R MOD 3 BLANCA C	ON VIVOS VINO Y	AZUL M	MARINO.
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA		39	MÁXIMA		39
UNIDAD DE MEDIDA	Р	EZA	MASA*		
	BLUSA DE VESTI	R MOD 3 COLOR BI	ANCA FANTASIA	VINO Y	AZUL MARINO.
	BLUSA TIPO MAO	TERMINACION EN	ESCUADRA CON E	ESCOTE	E EN "V" CIERRA CON CUATRO
	BOTONES EQUID	ISTANTES, MANGA	LARGA CON PUÑO	O, OJAL	Y BOTON. LARGO DE 60 CM.
	CORTE RECTO.D	ELANTERO DE DO	S PIEZAS, CON PIN	NZA DE	AJUSTE AL BUSTO AL RUEDO
	CON ALETILLA DE	E 1" DE ANCHO CON	I PESPUNTE AL FI	LO EN	AMBOS LADOS QUE SE UNEN
					M. ESPALDA DE UNA PIEZA,
ESPECIFICACIONES	CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADAS A LA ALTURA DE LA SISA. MANGA LARGA DE				
TÉCNICAS:	UNA PIEZA, BEBEDERO DE 3/8 DE ANCHO 3" 1/2 DE LARGO, PUÑO DE 3" 1/2 DE ANCHO				
	CON PUNTAS CHAVETEADAS CIERRA CON TRES OJALES EQUIDISTANTES ENTRE SI Y TRES BOTONES. CUELLO DE UNA SOLA PIEZA DE 3CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL				
	FILO. COSTURAS ONCE PUNTADAS POR MINUTO POR CADA 3 CM. ANCHO DE LAS				
	COSTURAS: COSTADO 1 CM, HOMBROS 1 CM Y BOLSAS 1 CM. DEBEN ESTAR				
	REFORZADAS PARA QUE NO SE ABRAN, ESPECIALMENTE EN SISAS, COSTADOS Y				
	MANGAS. PARA QUE NO SE HAGAN FRUNCIDOS, DEBEN SER SUAVES Y RECTAS.				
		PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO DE CUELLO, PUÑOS Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN			
	DE LA MANGA, TE	RMINACIÓN DE RU	EDO SEMIREDON	DEADA	CON DOBLADILLO DE ¼ DE



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ANCHO REDOBLADO. ETIQUETA DE MARCA EN ESPALDA Y A MITAD DE ESTA ETIQUETA
DE TALLA.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

,	,	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
DILICA DE VECTID MOD & COLOR	TELA	CONTENIDO DE FIDRA
BLUSA DE VESTIR MOD 3 COLOR BLANCA FANTASIA VINO Y AZUL	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
MARINO.	71.0 % POLIÉSTER	
BLUSA TIPO MAO TERMINACION EN	71.0 /01 021201210	
	29.0 % ALGODÓN	
ESCUADRA CON ESCOTE EN "V"		
CIERRA CON CUATRO BOTONES	120.0 G/M2	MASA POR UNIDAD
EQUIDISTANTES, MANGA LARGA CON		
PUÑO, OJAL Y BOTON. LARGO DE 60	48 HILOS/CM	
CM. CORTE RECTO.DELANTERO DE	24 PASADAS/CM	
DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE	24 FASADAS/CIVI	
AL BUSTO AL RUEDO CON ALETILLA	455.0 N	DENSIDAD DE HILOS
DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL		
FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNEN	580.5 N	
AL FRENTE CON 4 BOTONES Y 4		
OJALES EQUIDISTANTES 8CM.	35.9 N	
ESPALDA DE UNA PIEZA, CON DOS	45.3 N	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
PINZAS DE AJUSTE COLOCADAS A LA	45.5 N	RESISTENCIA A LA TRACCION
ALTURA DE LA SISA. MANGA LARGA	-1.0 %	
DE UNA PIEZA, BEBEDERO DE 3/8 DE	-1.0 %	
ANCHO 3" 1/2 DE LARGO, PUÑO DE 3"		
1/2 DE ANCHO CON PUNTAS	4-5	
CHAVETEADAS CIERRA CON TRES		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020					
OJALES EQUIDISTANTES ENTRE SI Y	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL			
TRES BOTONES. CUELLO DE UNA		LAVADO Y SECADO			
SOLA PIEZA DE 3CM DE ANCHO CON	4-5				
PESPUNTE AL FILO. COSTURAS ONCE	4-5				
PUNTADAS POR MINUTO POR CADA 3	. 6	RESISTENCIA AL RASGADO			
CM. ANCHO DE LAS COSTURAS:	4-5	REGIOTENOI/C/RETO/GG/REG			
COSTADO 1 CM, HOMBROS 1 CM Y					
BOLSAS 1 CM. DEBEN ESTAR	4-5				
REFORZADAS PARA QUE NO SE					
ABRAN, ESPECIALMENTE EN SISAS,		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ			
COSTADOS Y MANGAS. PARA QUE NO	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.			
SE HAGAN FRUNCIDOS, DEBEN SER		AKTII IOIAE 20 TIKG.			
SUAVES Y RECTAS. PESPUNTE AL	4-5				
FILO EN CONTORNO DE CUELLO,	4-5				
PUÑOS Y DOBLE PESPUNTE EN LA	4.0	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE			
UNIÓN DE LA MANGA, TERMINACIÓN	4-5				
DE RUEDO SEMIREDONDEADA CON					
DOBLADILLO DE ¼ DE ANCHO	4-5				
REDOBLADO. ETIQUETA DE MARCA	4-5				
EN ESPALDA Y A MITAD DE ESTA	,				
ETIQUETA DE TALLA.	ACIDO ALCALINO	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO			
		DOMESTICO Y COMERCIAL			
	4-5 4-5				
	GRADO DE TRANSFERENCIA				
	4-5 4-5				
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR			
	4-5 4-5				
	5 5				
	5 5	RESISTENCIA A LA FORMACION			
	υυ	DE FRISAS			
	5 5				
	4-5				
	4.5				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	TALETON 2/1 POR URDIMBRE	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	120.0 G/M2	
THAT EX 2012		+-5%
	48 HILOS/CM	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	24 PASADAS/CM	+/- 1 HILO
	455.0 N	+/- 1 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	580.5 N	MINIMO MINIMO
	35.9 N	MINIMO
	45.3 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012	-1.0 %	MINIMO MINIMO
	-1.0 %	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4-5	
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MAXIMO
	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	MINIMO
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX- 2010	4-5	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PARA LA ADQUISICION DE VESTUAI	IA-012NBU999-E73-2020	RA EL EJERCICIO FISCAL 2020
	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005		
A-073-INNTEX-2003	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-0	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005		
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	4-5 4-5	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5 5	
	3 3	
	5 5	
	_	
	5 5	
	4-5	
	4.5	
	PARTIDA 3	
DUI	SA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANC	.0
BLU	DA DE VESTIK WIOD 2 COLOR BLANC	.0
DESCRIPCIÓN BLUSA DE VESTIF	R MOD 2 COLOR BLANCO	
DECOA DE VECTIO	CMOD 2 GOLON BLANGO	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

DEL BIEN				
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		105	MÁXIMA	105
UNIDAD DE MEDIDA	Р	IEZA	MASA*	118.8 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO BLUSA COLOR BLANCO MANGA LARGA CON AJUSTADOR A MEDIA MANGA, PUÑO CON UN BOTON HORIZONTAL Y UNO DE AJUSTE, ESCOTE EN OJAL CON CINTAS DE AMARRE AL CENTRO, ABERTURA EN "V", PLIEGUES PLIZADOS EN ESCOTE, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON ESCOTE DE OJAL, PLIEGUES PLIZADOS EN ESCOTE EN UN TRAMO DE 3", ABERTURA EN "V" DE 3" 1/2 CON BEBEDRO. CUELLO DE ESCOTE EN OJAL CON VISTA DE 1" DE ANCHO TERMINADA, CON CINTAS DE AMARRE DE 15" 3/4 DE LARGO QUE SALEN DE LA VISTA DEL ESCOTE TERMINANDO EN DIAGONAL. MANGA LARGA CON CINTA DE AJUSTE A MEDIO LARGO DE 9" 1/2 DE LARGO POR 1" DE ANCHO CON OJAL Y UN BOTON EN LA MANGA, ABERTURA DE 2" 3/4 CON BEBEDERO, DOS PLIEGUES QUE SE FORMAN AL UNIR LA MANGA AL PUÑO.UN PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA, TERMINADO DE 2" DE ANCHO CON UN OJAL Y BOTON EN HORIZONTAL AÑADIENDO UN BOTON PARA AJUSTE A 1" DE DISTANCIA. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS CON UN LARGO DE 11" 1/4, PESPUNTE DE 1/16" AL CONTORNO DEL ESCOTE, BASE DE PUÑO, CONTORNO DE AJUSTADOR DE MANGA. ENTRETELA EN PUÑOS Y CUELLO. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EL ESCOTE DE LA PRENDA Y DE TALLA CENTRADA EN LA ETIQUETA DE MARCA. COSTURAS DE 3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA Y			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA	COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS, BEBEDEROS Y AJUSTADOR. Composición física de la prenda.			
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	ACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
	100% Poliéster	
BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO	118.8 G/M2	MASA POR UNIDAD
BLUSA COLOR BLANCO MANGA	URDIMBRE 118.30	
LARGA CON AJUSTADOR A MEDIA MANGA, PUÑO CON UN BOTON	hilos/cm	
HORIZONTAL Y UNO DE AJUSTE, ESCOTE EN OJAL CON CINTAS DE	TRAMA 26	
AMARRE AL CENTRO, ABERTURA EN "V", PLIEGUES PLIZADOS EN ESCOTE,	pasadas/cm	DENSIDAD DE HILOS
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON ESCOTE DE OJAL, PLIEGUES		
PLIZADOS EN ESCOTE EN UN TRAMO DE 3", ABERTURA EN "V" DE 3" 1/2 CON		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
BEBEDRO. CUELLO DE ESCOTE EN OJAL CON VISTA DE 1" DE ANCHO	TRAMA	REGIOTENOI/A TENTOGON
TERMINADA, CON CINTAS DE AMARRE DE 15" 3/4 DE LARGO QUE SALEN DE	553.5 N	
LA VISTA DEL ESCOTE TERMINANDO EN DIAGONAL. MANGA LARGA CON	URDIMBRE	
CINTA DE AJUSTE A MEDIO LARGO DE	476.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
9" 1/2 DE LARGO POR 1" DE ANCHO CON OJAL Y UN BOTON EN LA MANGA,		LAVADO Y SECADO
ABERTURA DE 2" 3/4 CON BEBEDERO, DOS PLIEGUES QUE SE FORMAN AL	URDIMBRE	
UNIR LA MANGA AL PUÑO.UN PUÑO EN CADA MANGA DE UNA PIEZA,	-0.5 %	
TERMINADO DE 2" DE ANCHO CON UN OJAL Y BOTON EN HORIZONTAL	TRAMA	RESISTENCIA AL RASGADO
AÑADIENDO UN BOTON PARA AJUSTE A 1" DE DISTANCIA. ESPALDA DE UNA	-0.5 %	
PIEZA CON DOS PINZAS CENTRADAS CON UN LARGO DE 11" 1/4, PESPUNTE		
DE 1/16" AL CONTORNO DEL ESCOTE, BASE DE PUÑO, CONTORNO DE		
AJUSTADOR DE MANGA. ENTRETELA	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
EN PUÑOS Y CUELLO. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EL ESCOTE DE LA	28.7 N	ARTIFICIAL 20 HRS.
PRENDA Y DE TALLA CENTRADA EN LA ETIQUETA DE MARCA. COSTURAS DE	URDIMBRE	
3/8" OVER Y RECTA CERRADA EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA	22.9 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
Y COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, PUÑOS, BEBEDEROS Y		
AJUSTADOR.	GRADO DE CAMBIO	
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
		RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
	5 2DO. CICLO 5	
	1ER CICLO	
	POLIÉSTER 5ACRÍLICO 5 LANA 5	
	LA MUESTRA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 5	
	GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE	
	4-5 LANA 4-5	
	4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA	
	GRADO DE CAMBIO 4-5 ACETATO 4-5	
	TRAMA HÚMEDO 4-5	
	4-5 URDIMBRE HÚMEDO 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	100% Poliéster	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	118.30 g/m2	+-5%
	30 hilos/cm	+/- 1 HILO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	26 pasadas/cm	+/- 1 HILO
	553.5 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	476.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	28.7 N	MINIMO MINIMO
1INNTEX-2012	22.9 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	-0.5 %	MAXIMO
	-0.5 %	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX- 2010	4-5	MINIMO
	5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	5	
A-07 3-INNT LA-2003	5	
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	, -	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005	4.5	
	4-5	
	5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	5	
TRIGAGINIMA-A-TTT-INNTEX-2000	5	
	Acido Alcalino	
	5 5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5	
	5	
	PARTIDA 3	
CAMISA	A TIPO SPORT FEMENINO COLOR BLA	ANCA
DESCRIPCIÓN CAMISA TIPO SP	ORT FEMENINO COLOR BLANCA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-012NBU999	9-E73-2020		
DEL BIEN					
CANTIDAD			CANTIDAD		
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA		12	MÁXIMA		12
WIINIWA			WANIWA		
UNIDAD DE MEDIDA			MASA*		
UNIDAD DE MIEDIDA	Р	IEZA	IVIAGA		
	CAMISA SPORT I	EMENINO			
	CAMISA SPORT	FEWENINO			
					JELLO SPORT Y BOTÓN
ESPECIFICACIONES					CIERRA AL FRENTE POR
					OO Y 7 OJALES EN SU D LA PARTE IZQUIERDA
TÉCNICAS:					, PRESILLA VERTICAL
	FORMANDO UNA	SEPARACIÓN PARA F	LUMA, LLEVA DOS	S PINZAS A	LA ALTURA DEL BUSTO,
	ESPALDA DE 2 PI	EZAS; BATA Y ESPALC	DA UNIDAS MEDIAN	ITE COSTU	RA, MANGAS CON PUÑO SAS CON EL CUERPO DE
		ON, ALETILLA DE PICO 'A COSTURAS EN CUE			IAS CON EL CUERPO DE
			/ AN V		
IMAGEN					
ÚNICAMENTE					
5111571111 <u>-</u>					
ILUSTRATIVA					
		Composición física o	le la prenda.		
DESCRIP	CION	ESPECIFICA	ACION	METO	DOS DE PRUEBA
CAMICA COORT FEET	TNINO	CANICA 700/ DOLLÉO	TED 200/	00NT=	2.25.51224
CAMISA SPORT FEMI	ENINU	CAMISA 70% POLIÉS		CONTENID(D DE FIBRA
CAMISA 70% PO	OLIÉSTER 30%	ALGODÓN CORTE C	ASUAL. CON		
ALGODÓN CORTE	CASUAL. CON	CUELLO SPORT Y B	NWOD NÒTC		
CUELLO SPORT Y BO					
PLÁSTICO Y ENTRE					
FRENTE POR MEDIC				MASA POR	LINIDAD
DE PASTA EN SU DELANTERO				VIASA PUR	UNIDAD
	IZQUIERDO Y 7 OJALES EN SU		I		
IZQUIERDO Y 7 (
IZQUIERDO Y 7 (DELANTERO DEREC	HO, DELANTERO				
IZQUIERDO Y 7 (HO, DELANTERO R LADO LA PARTE				
IZQUIERDO Y 7 (DELANTERO DEREC DE 2 PIEZAS UNA POR	HO, DELANTERO R LADO LA PARTE TA UNA BOLSA ERO IZQUIERDO,				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

,	IA-012NBU999-E73-2020	
SEPARACIÓN PARA PLUMA, LLEVA		DENSIDAD DE HILOS
DOS PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO,		
ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y		
ESPALDA UNIDAS MEDIANTE		
COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON		
OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN		
LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL		
CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA		_
		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y		
PUÑOS.		
		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
		LAVADO V CECADO
		LAVADO Y SECADO
		RESISTENCIA AL RASGADO
		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
		ARTH TOTAL 20 TIRO.
		COLUDEZ DEL COLOD AL EDOTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVARO
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
		RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015		
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012		
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015		
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019		
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012		
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR ARTIFICIAL NMX-A-10 2010						
SOLIDEZ DEL COLOR A-073-INNTEX-2005	AL FROTE NMX-					
SOLIDEZ DEL COLOR DOMESTICO Y COME 105-C06-INNTEX-2015	RCIAL NMX-A-					
SOLIDEZ DEL COLOR A-065-INNTEX-2005	AL SUDORNMX-					
RESISTENCIA A LA FO FRISAS NMX-A-177-IN						
		DARTIDA.				
PARTIDA 3 CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO					
CANTIDAD MÍNIMA		12	CANTIDAD MÁXIMA		12	
UNIDAD DE MEDIDA	Р	PIEZA				



Hospital Regional de Alta

Especialidad de Ixtapaluca
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"					
	IA-012NBU999-E73-2020				
	CAMISA SPORT FEMENINO				
	CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN				
ESPECIFICACIONES	DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR				
	MEDIO DE 7 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO IZQUIERDO Y 7 OJALES EN SU				
TÉCNICAS:	DELANTERO DERECHO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL				
	FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, LLEVA DOS PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO				
	CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS.				
IMAGEN					

ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CAMISA SPORT FEMENINO	CAMISA 70% POLIÉSTER 30%	CONTENIDO DE FIBRA
CAMISA 70% POLIÉSTER 30%	ALGODÓN CORTE CASUAL. CON	
ALGODÓN CORTE CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN	CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN	
SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL		MASA POR UNIDAD
FRENTE POR MEDIO DE 7 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO		
IZQUIERDO Y 7 OJALES EN SU		
DELANTERO DERECHO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE		
IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO,		DENSIDAD DE HILOS
PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA		
SEPARACIÓN PARA PLUMA, LLEVA DOS PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO,		
ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON		
OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL		
CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y		
PUÑOS.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA GIENDOSSS E/S EOEG	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
		LAVADO Y SECADO
		RESISTENCIA AL RASGADO
		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
		DOMESTICO Y COMERCIAL
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-		
INNTEX-2015		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MASA POR UNIDAD INNTEX-2012	NMX-A-3801-
DENSIDAD DE HILOS INNTEX-2015	NMX-A-7211/2-
RESISTENCIA A LA TI 059/2-INNTEX-2019	RACCION NMX-A-
RESISTENCIA AL RAS 1INNTEX-2012	GADO NMX-A-
CAMBIO DIMENSIONA Y SECADO NMX-A-15	
SOLIDEZ DEL COLOR ARTIFICIAL NMX-A-109 2010	
SOLIDEZ DEL COLOR A-073-INNTEX-2005	AL FROTE NMX-
SOLIDEZ DEL COLOR DOMESTICO Y COMEI 105-C06-INNTEX-2015	RCIAL NMX-A-



HRAEI-

VU0252

HRAEI-

VU0258

4

COMPRESIÓN COLOR

CALCETINES COLOR NEGRO

BLANCO

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

ENFERMERIA

ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA

MÉDICA TOTAL DE PRENDAS 174

154

328

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020 SOLIDEZ DEL COLOR AL SLIDORNIMY

	INTEX-2005	OR AL SUDORNIMA-			
RESISTE	ENCIA A LA	FORMACION DE INNTEX-2005			
			CALCETINES		
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
	⊔р∧гі	CALCETÍN DE MED	IANA		

PAR

PAR

PARTIDA 4				
CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO				
DESCRIPCIÓN	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN	COLOR BLANCO		
DEL BIEN	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	174	MÁXIMA	174	
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*		
	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN	COLOR BLANCO		
ESPECIFICACIONES	CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE			
TÉCNICAS:	CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.				
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA		
CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN			
CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE				
CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA				
MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN				
TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE				
SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES				

PARTIDA 4				
CALCETINES COLOR NEGRO				
DESCRIPCIÓN	CALCETINES COLOR NECDO			
DEL BIEN	CALCETINES COLOR NEGRO			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	IA-UIZINDU33	5-L/3-2020		
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	154	MÁXIMA	154	
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*		
	CALCETÍN COLOR NEGRO			
ESPECIFICAIONES TÉCNICAS:	CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				

Composición física de la prenda. DESCRIPCIÓN **ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA **CALCETÍN COLOR NEGRO** CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A CALCETÍN COLOR NEGRO LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

ZAPATOS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
	HRAEI- VU0238	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	307
	HRAEI- VU0239	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	307
5	HRAEI- VU0241	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	129
5	HRAEI- VU0242	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	129
	HRAEI- VU0301	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	144
	HRAEI- VU0191	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	77
				TOTAL DE ZAPATOS	1093

PARTIDA 5				
ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	307	MÁXIMA	307	
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*		
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM. ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	IA-012NBU999-E73-2020				
	OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO.				
	COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.				
	PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON				
	ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.				
	SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL				
	TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66				
	MM.				
IMAGEN					

ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1	CALZADO PARA DAMA CON	
ZAFATO COLOR BLANCO MOD. 1	CALZADO I AIXA DAIMA CON	
CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:	AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:	
CHINELA DE UNA PIEZA DOS LATERALES	CHINELA DE UNA PIEZA	
LENGÜETA TIRA DE REMATE DEL TALÓN	DOS LATERALES	
CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM. ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO		
HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN	TIRA DE REMATE DEL TALÓN	
(CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER. AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE	AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD	
POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.	SUELA: DE POLIURETANO	
BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE,		
DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.		
PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA. LENGÜETA Y		
LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE		
POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN		
MATERIAL SINTÉTICO.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

OJILLOS: PRESENTA ESMALTADOS, CUAT COLOCADOS DE MAN PLANTILLA: COMPLE DE CUERO PORCINO ACOJINAMIENTO E POLIURETANO. SUELA: DE POLIURET DE HULE, DE UNA SO CON EL TACÓN, HUEL ANTIDERRAPANTE, C TACÓN DE 34.66 MM.	RO POR CHALECO. IERA EQUIDISTANTE. TA, NO REMOVIBLE , FLOR ENTERA CON DE ESPUMA DE TANO, CON INJERTO LA PIEZA JUNTO LLA CON DIBUJO				
		PARTIDA	5		
	ZAI	PATO COLOR BLA	ANCO MOD 2		
DESCRIPCIÓN					
DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLAN	NCO MOD 2			
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA	307		MÁXIMA		307
UNIDAD DE MEDIDA	PAR		MASA*		
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	PIEL DE GANADO VAC LENGÜETA, CONTRA MATERIAL TEXTIL SIN DE UNA SOLA PIEZ POLIURETANO ESPES ARCO SOPORTE EXT INJERTO DE HULE Y	RA DAMA TIPO MO CUNO FLOR ENTE HORTE DE MATEF NTÉTICO, ACOJINA ZA DE GANADO SOR EN UN RANGO FERIOR, SIN DOBL DIBUJO ANTIDERF ADOS, TACÓN INT	RA, CON DOS ELÁSTIC RIAL TERMO CONFOR AMIENTO DE ESPUMA PORCINO CON ACO O DE 3.5 - 4.5 MM CON LECES NI PLIEGUES, RAPANTE, PARA EVITA EGRADO DE UNA SC	COS UNION TABLE, DE POI JINAMIE PERFO SUELA I AR QUE DLA PIEZ	LOR BLANCO CORTE EN O EN CADA LADO DE LA FORRO COMPLETO DE LIURETANO, PLANTILLA ENTO DE ESPUMA DE RACIONES A NIVEL DEL DE POLIURETANO CON SE RESBALE EN PISOS ZA APROXIMADAMENTE L CORTE
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020				
Composición física de la prenda.				
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA		
ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2	ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO			
	MOCASÍN SIN AGUJETAS EN			
ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE	MOCASIN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA,			
200.0.1.2.1.0.1.0.1.2				
	PARTIDA 5			
	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1			
ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	CANTIDAD	
129	MÁXIMA	129
PAR	MASA*	PAR

ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1

CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1

ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE



Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1	CALZADO MASCULINO SIN		
	AGUJETA COLOR BLANCO		
CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA			
COLOR BLANCO MODELO 1			
GOLOR BEAINGO MODELO 1			
ZAPATO PARA CABALLERO TIPO			
MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR			
BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO			
VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS			
ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE			
LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE			
MATERIAL TERMO CONFORTABLE,			
FORRO COMPLETO DE MATERIAL			
TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO			
DE ESPUMA DE POLIURETANO,			
PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE			
GANADO PORCINO CON			
ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE			
POLIURETANO ESPESOR EN UN			
RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON			
PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO			
SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES			
NI PLIEGUES, SUELA DE			
POLIURETANO CON INJERTO DE			
HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE,			
PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN			
PISOS MOJADOS O ENCERADOS,			
TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA			
PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A			
3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN			
INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE			
PARTIDA 5			
ZAPATO COLOR RI ANCO MOD 2			

ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2		
129	CANTIDAD MÁXIMA	129
PAR	MASA*	

ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2

CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2

ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE



Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2 CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2 ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE	CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

POLIURETANO, POLIURETANO ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADA EN PIEL DE CARNAZ PORCINO, EL DEBERÁ DE SER I POLIURETANO. CON METÁLICOS ESMALTADOS EN AGUJETA DE POLIÉS DE ALGODÓN, PUNT PARA PERMITIR ATÁ SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTO	I DOS PIEZAS DE A DE CUERO ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE CUATRO OJILLOS REFORZADOS CADA PALA, STER CON ALMA AS DE PLÁSTICO AR EL CALZADO, FABRICACIÓN				
		PARTIDA	5		
	ZAPATOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	7404700 001 00	NEODO			
DEL BIEN	ZAPATOS COLOR	NEGRO			
CANTIDAD	CANTIDAD				
MÍNIMA	144		MÁXIMA		144
UNIDAD DE MEDIDA	par		MASA*		
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR. SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM. PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA. SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.				



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda. **DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA **ZAPATOS COLOR NEGRO** ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		1		
PUNTERA: MATERIAL				
TERMOPLÁSTICO.				
FORROS: EN CHINELA	A TELA TEJIDA			
SINTÉTICA BONDEAD	A CON ESPUMA			
DE POLIURETANO, CO	ON ENTRE			
FORRO DE TELA DE A	ALGODÓN, EN			
LATERALES DE CUER	O PORCINO,			
FLOR ENTERA, CON E	NTRE FORRO			
DE TELA DE ALGODÓ	N, EN TALÓN DE			
CARNAZA PORCINO.				
PLANTILLA: COMPLET PORCINO, FLOR ENTE ACOJINAMIENTO DE E DE POLIURETANO, CO PERFORACIONES EN PLANTAR.	ERA, CON EVA Y ESPUMA DN			
SUELA: POLIURETANO PIEZA JUNTO CON EL CON DIBUJO ANTIDER UNA ALTURA DE TACO	TACÓN, HUELLA RRAPANTE, CON			
PLANTA: TALONERA (TALÓN AL				
ENFRANQUE) DE POLÍMERO				
(PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA				
METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA				
COLOCADA EN LA PLANTA.				
SISTEMA DE FABRICA	ACIÓN: PEGADO.			
		PARTIDA	A 5	
		7404700 001	ND NEODO	
		ZAPATOS COLO	OK NEGRO	
DESCRIPCIÓN				
ZAPATOS COLOR		RNEGRO		
DEL BIEN				
CANTIDAD		77	CANTIDAD	77



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

BAÍNUBA A	IA-012ND0333-L13-2020				
MÍNIMA			MÁXIMA		
UNIDAD DE MEDIDA	F	PAR	MASA*		PAR
	ZAPATOS COLOR	RNEGRO			
	ZADATO DE VEST	TIR PARA CABALLERO	CON AGUIETA	EOPM/	ADO DE 7 DIE7AS:
		PIEZAS (PALA Y FLO		FORIVI	ADO DE 7 FIEZAS.
	DOS LATERALES		,		
	LENGÜETA UN CUARTO INTE	DNO			
	TIRA DE REMATE				
			, FLOR ENTERA,	CON U	N ESPESOR 1.66 MM.
				PARTI	E SUPERIOR DEL CALZADO POR
		.ÓN (CONTRAHORTE) MATERIAL TERMOPL			
ESPECIFICACIONE				R ALG	ODÓN CON ALMA DE ALGODÓN,
s	CON HERRETES	DE PLÁSTICO ES LOS	EXTREMOS.		· I
	BULLÓN: FORMAI	DO DE LA MISMA PIEZ	ZA DE LOS LATER	RALES	Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE
TÉCNICAS:		D, FLOR ENTERA, CO ERIAL TERMOPLÁSTI		IO DE E	ESPUMA DE POLIURETANO.
12011101101				DEADA	EN ESPUMA DE POLIURETANO,
	CON ENTRE FOR	RO DE TELA DE ALGO	DÓN EN LATERA	LES Y	LENGÜETA DE CUERO PORCINO,
	•	FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA			
	PORCINO. OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO.				
	PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA,				
		CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA			
					ANTILLA DEL ENFRANQUE A LA I LY COSTURA EN SU CONTORNO.
	SUELA: DE POLIL	IRETANO, DE UNA SO	DLA PIEZA JUNTO	CON	EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO
		E, CON UNA ALTURA			
	PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO DIRECTO AL CORTE				
	GIGTEWIA DE L'AD	MOAGION, INTEGRAL	O DINLOTO AL O	JONTE	
			17		
IMAGEN		1			
ÚNICAMENTE					
ILUSTRATIVA			111 111	1	
Composición física de la prenda.					
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	ACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA
22031111		25. 25/110			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

7474700 001 00 UE000		
ZAPATOS COLOR NEGRO		
ZAPATO DE VESTIR PARA		
CABALLERO CON AGUJETA,		
FORMADO DE 7 PIEZAS:		
CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y		
FLORETA)		
DOS LATERALES SUPERIORES		
LENGÜETA		
UN CUARTO INTERNO		
TIRA DE REMATE DEL TALÓN		
CORTE: CUERO DE GANADO		
VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN	ZAPATOS COLOR NEGRO	
ESPESOR 1.66 MM.		
ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL		
PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR		
DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL		
TALÓN (CONTRAHORTE).		
CONTRAHORTE: MATERIAL		
TERMOPLÁSTICO.		
AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD,		
TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON		
ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES		
DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.		
BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA		
PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE		
TALÓN, DE CUERO DE GANADO		
VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE		
POLIURETANO.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CASQUILLO: MATERIAL	
TERMOPLÁSTICO.	
FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA	
SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA	
DE POLIURETANO, CON ENTRE	
FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN	
LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO	
PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA	
CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN	
TALÓN DE CARNAZA PORCINO.	
OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES	
POR CHALECO.	
PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL	
TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO	
VACUNO FLOR ENTERA, CON	
PERFORACIONES EN EL ARCO	
SOPORTE Y COSTURA EN SU	
CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO	
DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA	
PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA	
PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON	
ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA	
EN SU CONTORNO.	
SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA	
SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN,	
HUELLA CON DIBUJO	
ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA	
DE TACÓN DE 31.40 MM.	
PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE	
POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL.	
SISTEMA DE FABRICACIÓN:	
INYECTADO DIRECTO AL CORTE	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		CAMISAS			
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
	HRAEI- VU0377	CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	60
	HRAEI- VU0378	CAMISA MOD 2 COLOR GRIS PERLA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	60
	HRAEI- VU0270	CAMISA MOD 2 COLOR AZUL CIELO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	11
6	HRAEI- VU0380	CAMISA MOD 3 COLOR ROSA PASTEL	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	11
O	HRAEI- VU0235	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	19
	HRAEI- VU0236	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR AZUL CIELO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	19
	HRAEI- VU0379	CAMISA MOD 3 COLOR A BLANCA	PIEZA	ENFERMERIA, ADMINISTRATIVO Y TRABAJO SOCIAL	83
				TOTAL DE PRENDAS	263

PARTIDA 6			
CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO			
CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO			
60	CANTIDAD MÁXIMA	60	
PIEZA	MASA*	120.0 G/M2	
CAMISA MOD 1 COLOR			
CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.			
	CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO 60 PIEZA CAMISA MOD 1 COLOR CAMISA MOD 1 COLOR CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DO BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS E EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA E MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABE CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON LADOS.	CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO CAMISA MOD 1 COLOR AZUL MARINO CANTIDAD MÁXIMA PIEZA CAMISA MOD 1 COLOR CAMISA MOD 1 COLOR CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉS SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE., EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda. **ESPECIFICACIÓN** DESCRIPCIÓN MÉTODOS DE PRUEBA **CAMISA MOD 1 COLOR** CONTENIDO DE FIBRA **TELA** CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA 71.0 % POLIÉSTER TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA 29.0 % ALGODÓN AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES **OJALES COLOCADOS** 120.0 G/M2 MASA POR UNIDAD EQUIDISTANTEMENTE., CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE 48 HILOS/CM SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA 24 PASADAS/CM PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y 455.0 N **DENSIDAD DE HILOS** OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA 580.5 N EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS 35.9 N PINZAS. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO 4-5 4-5



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	U999-E73-2U2U	I = = - · · · · · · · · · · · · · · ·
	4-5	RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
	4-5	
		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-5	
	4-5	2011057.051.001.00.41.50075
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	4-5	
	4-5	
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
ACIDO	ALCALINO	
4-5	4-5	
GRADO DE T	RANSFERENCIA	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
4-5	4-5	
4-5	4-5	
4-5	4-5	RESISTENCIA A LA FORMACION
5	5	DE FRISAS
5	5	
5	5	
	4-5	
	4.5	
TALETON 2/1	POR URDIMBRE	
ENT	RETELA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	100% POLIESTER	
	100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	120.0 G/M2	+-5%
		+/- 1 HILO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
INNTEX-2015	24 PASADAS/CM	
	455.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	580.5 N	MINIMO MINIMO
	35.9 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	45.3 N	MINIMO
1INNTEX-2012	-1.0 %	MINIMO
	-1.0 %	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4-5	MAXIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MINIMO
	4-5	MINIMO
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020		
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	MAXIMO	
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-			
2010	4-5		
	4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	. •		
A-073-INNTEX-2005	4-5		
	4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO			
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5		
105-C06-INNTEX-2015	4-5		
100-000-IININ1EA-2013	T-0		
	4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	ACIDO ALCALINO		
A-065-INNTEX-2005	4.5		
	4-5 4-5		
	GRADO DE TRANSFERENCIA		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE			
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5 4-5		
TINISAS NIVIX-A-177-INIVI EX-2005			
	4-5 4-5		
	4-5 4-5		
	4-5 4-5		
	5 5		
	5 5		
	5 5		
	4-5		
	4.5		
	PARTIDA 6		
CAMISA MOD 2 COLOR GRIS PERLA			
CAIVIISA WIUD 2 CULUR GRIS PERLA			
DECODIDCIÓN CAMBOA MODO A	ODIO DEDI A		
DESCRIPCIÓN CAMISA MOD 2 A	GKIO PEKLA		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IA-012NBU999-E73-2020			
DEL BIEN			
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	60	MÁXIMA	60
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2
	CAMISA MOD 2 COLOR		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE., CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CAMISA MOD 1 COLOR A ESCOGER	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO.	71.0 % POLIÉSTER	
DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA	29.0 % ALGODÓN	
AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE., CON UNA	120.0 G/M2	
BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA	48 HILOS/CM	MASA POR UNIDAD
PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL,		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	T
PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.		
ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA	455.0 N	
EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.	580.5 N	DENSIDAD DE HILOS
111427.0.	35.9 N	
	45.3 N	
	-1.0 %	
	-1.0 %	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
	4-5	
	4-5	
	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
	4-5	LAVADO Y SECADO
	4-5	
	4-5	RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	4-5	
	4-5	
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5 5	
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	5 5	
	5 5	
	4-5	
		RESISTENCIA A LA FORMACION
	4.5	
	1.0	DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	,	
	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	
		+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-		
INNTEX-2012	120.0 G/M2	
INVIEX 2012		
		+/- 1 HILO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
INNTEX-2015	24 PASADAS/CM	
		MINIMO
DEGICTENCIA A LA TRACCIONANA		MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	455.0 N	MINIMO
059/2-INNTEX-2019		MINIMO
	580.5 N	
		MINIMO
	35.9 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-		
1INNTEX-2012	45.3 N	MINIMO
	-1.0 %	
		MAXIMO
		1777 77 (1171)



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	-1.0 %	
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		MINIMO
	4-5	MINIMO
	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	
2010	4-5	MAXIMO
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	4-5	
A-073-INNTEX-2005		
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4.5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	
103-C00-INNTEX-2013	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-0	
A-065-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
	. •	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	ACIDO ALCALINO	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	
	A E A E	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020				
		4-5			
		4.5			
		PARTIDA	6		
	(CAMISA MOD 2 COLO	R AZUL CIELO		
DESCRIPCIÓN		OLOR AZUL CIELO			
DEL BIEN		OLON AZOL GILLO			
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA	11		MÁXIMA		11
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		MASA*		120.0 G/M2
	CAMISA MOD 2 C	OLOR			
ESPECIFICACIONES	CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6				
TÉCNICAS:	BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V				
1201110710.	MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS				
	LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.				
IMAGEN					
ÚNICAMENTE					
ILUSTRATIVA		8			
	20				
		Composición física o	de la prenda.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA				
	TELA	CONTENIDO DE FIBRA				
	71.0 % POLIÉSTER					
	29.0 % ALGODÓN					
	120.0 G/M2					
	48 HILOS/CM					
	24 PASADAS/CM	MASA POR UNIDAD				
	455.0 N					
CAMISA MOD 2 COLOR BLANCO	580.5 N					
CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30%	35.9 N	DENSIDAD DE HILOS				
ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES	45.3 N					
Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA	-1.0 %					
BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON	-1.0 %					
ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL,	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN				
PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.	4-5					
ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS	4-5					
PINZAS.	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO				
	4-5					
	4-5	RESISTENCIA AL RASGADO				
	4-5					
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ				
	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	4-5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	4-5	
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	4-5	
	4.5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	
		+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	120.0 G/M2	
		+/- 1 HILO
	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
		MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	24 PASADAS/CM	MINIMO
INNTEX-2015		MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	455.0 N	MINIMO MINIMO
059/2-INNTEX-2019	580.5 N	MINIMO
	35.9 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	45.3 N	MAXIMO
1INNTEX-2012	-1.0 %	MINIMO
	-1.0 %	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MINIMO
	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	
2010	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005		
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005	4-5	
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

DECICTENCIA A LA EC	SDMA OLONI DE	IA-UIZNBU99		
RESISTENCIA A LA FO		GRADO DE TRAN	ISFERENCIA	
FRISAS NMX-A-177-IN	NTEX-2005	4-5	4-5	
		10		
		4-5	4-5	
		4-5	4-5	
		E	5	
		5	5	
		5	5	
		5	5	
		4.5		
		4-5		
		4.5		
		TALETON 2/1 POR	R URDIMBRE	
		ENTRET		
		ENTRET	ELA	
		100% POLII	ESTER	
PARTIDA 6				
	C	AMISA MOD 3 COLOR	ROSA PASTEL	
DESCRIPCIÓN				
DEGGIAII GIGIA	CAMISA MOD 3 C	CAMISA MOD 3 COLOR ROSA PASTEL		
DEL BIEN				
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		11	MÁXIMA	11
MINIMA			MAXIMA	
UNIDAD DE MEDIDA		IE7A	MASA*	120.0 G/M2
	PIEZA 120.		120.0 G/M2	
	CAMISA MOD 3 C	OLOR ROSA PASTEL		
	CAMISA DE VES	TIR CONFECCIONADA	A EN TELA 70% POLIÉ	STER 30% ALGODÓN CUFLLO
ESPECIFICACIONES	CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6			
TÉCNICAS:	BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V			
LONIOAO.	MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL			
	CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.			
	ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda. DESCRIPCIÓN **ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA **TELA** 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 **CAMISA MOD 3 COLOR BLANCO** 48 HILOS/CM CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% 24 PASADAS/CM MASA POR UNIDAD ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO. DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES 455.0 N **OJALES COLOCADOS** EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA 580.5 N BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA 35.9 N **DENSIDAD DE HILOS** PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, 45.3 N PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. -1.0 % ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS -1.0 % PINZAS. 4-5 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4-5 4-5



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
	4-5	LAVADO Y SECADO
	4-5	
		RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
	4-5	
	4.5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-5	
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	4-5	
	4-0	
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-3 4-3	
	4-5 4-5	
	5 5	
	5 5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	5 5	
	4-5	RESISTENCIA A LA FORMACION
	4-5	DE FRISAS
	4.5	
	TALETON 2/1 POR URDIMBRE	
	ENTRETELA	
	I .	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	100% POLIESTER	
	100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	29.0 % ALGODÓN	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	120.0 G/M2	+-5%
INNTEX-2012	120.0 0,1112	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
INNTEX-2015	24 PASADAS/CM	+/- 1 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	455.0 N	MINIMO MINIMO
	580.5 N	MINIMO
	35.9 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012	45.3 N	MINIMO MINIMO
	-1.0 %	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	-1.0 %	
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MAXIMO
	4-5	MINIMO
	4-5	MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

COLIDEZ DEL COLOD A LA LUIZ	1A-012NBU999-E73-2020	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	MAXIMO
2010	-	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-0 4-0	
	4-5 4-5	
	5 5	
	3 3	
	5 5	
	5 5	
	4-5	
	4.5	
	PARTIDA 6	



ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN

SU INTERIOR UNA VARILLA DE

DE PASTA EN SU DELANTERO

PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 8 BOTONES

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MASA POR UNIDAD

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	A 1 1 1 1 A	IA-UIZNBU99		0.4	
	CAMISA	A TIPO SPORT HOMBE	RES COLOR BLAN	CA	
DECORIDOIÓN					
DESCRIPCIÓN					
	CAMISA TIPO SP	ORT HOMBRES COLO	R BLANCA		
DEL BIEN					
CANTIDAD			CANTIDAD		
		19	,		19
MÍNIMA			MÁXIMA		
UNIDAD DE MEDIDA	Е	PIEZA	MASA*		
		ILZA			
	CAMISA SPORT	MASCULINO			
		,	,		,
					CUELLO SPORT Y BOTÓN
ESPECIFICACIONES					A CIERRA AL FRENTE POR CHO Y 8 OJALES EN SU
					DO LA PARTE IZQUIERDA
TÉCNICAS:	PRESENTA UNA	A BOLSA COSIDA A	L DELANTERO	IZQUIERD	OO, PRESILLA VERTICAL
					PIEZĄS; BATA Y ESPALDA
	UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN				
	CUELLO, CARTE		EL CUERPO DE	LA CAMIS	SA. LLEVA COSTURAS EN
	OOLLLO, OARTE	IVAO I I ONOO			
IMAGEN					
ÚNICAMENTE					
ILUSTRATIVA					
		0	1-1		
		Composición física o	ie ia prenda.		
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	A CIÓN	NA É	TODOS DE PRUEBA
DESCRIP	CION	ESPECIFIC	ACION	IVIE	IODOS DE PROEBA
CAMICA COORT MACC	CHLINO	CAMICA 700/ DOLLÉ	TED 200/	0011771	DO DE EIDDA
CAMISA SPORT MASO	SOME THE SECOND		DO DE FIBRA		
CAMISA 70% POLIÉST	TER 30%	ALGODÓN CORTE: (CASUAL. CON		

CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DERECHO Y 8 OJALES EN SU		
DELANTERO IZQUIERDO, DELANTERO		DENSIDAD DE HILOS
DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA		DENOIDAD DE TILEGO
PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA		
BOLSA COSIDA AL DELANTERO		
IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL		
FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
PLUMA, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA		
Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE		
COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON		
OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN		
LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA		LAVADO Y SECADO
COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y		
PUÑOS		
		DECICTENCIA AL DACCADO
		RESISTENCIA AL RASGADO
		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
		ARTIFICIAL 20 TIRG.
		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015		
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012		
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015		
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019		
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012		
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ión de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR ARTIFICIAL NMX-A-10 2010					
SOLIDEZ DEL COLOR A-073-INNTEX-2005	AL FROTE NMX-				
SOLIDEZ DEL COLOR DOMESTICO Y COME 105-C06-INNTEX-2015	RCIAL NMX-A-				
SOLIDEZ DEL COLOR A-065-INNTEX-2005	AL SUDORNMX-				
RESISTENCIA A LA FO FRISAS NMX-A-177-IN					
		PARTIDA	6		
	CAMISA -	FARTIDA		CIELO	
DESCRIPCIÓN CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO DEL BIEN					
CANTIDAD MÍNIMA		19	CANTIDAD MÁXIMA		19
UNIDAD DE MEDIDA	Р	IEZA	MASA*		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ón de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

PARA LA ADQU	IA-012NBU999-E73-2020
	CAMISA SPORT MASCULINO
ESPECIFICACIONES	CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 8 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO DERECHO Y 8 OJALES EN SU
TÉCNICAS:	DELANTERO IZQUIERDO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO
	EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CAMISA SPORT MASCULINO	CAMISA 70% POLIÉSTER 30%	CONTENIDO DE FIBRA
CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 8 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO DERECHO Y 8 OJALES EN SU DELANTERO IZQUIERDO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL	ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN	MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS
FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN		
LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL		
CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA		
COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
PUÑOS		LAVADO Y SECADO
		RESISTENCIA AL RASGADO
		RESISTENCIA AL RASGADO
		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
		ARTIFICIAL 20 HRS.
		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
		DOMESTICO Y COMERCIAL
		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-		
INNTEX-2015		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MASA POR UNIDAD INNTEX-2012	NMX-A-3801-
DENSIDAD DE HILOS INNTEX-2015	NMX-A-7211/2-
RESISTENCIA A LA TI 059/2-INNTEX-2019	RACCION NMX-A-
RESISTENCIA AL RAS 1INNTEX-2012	GADO NMX-A-
CAMBIO DIMENSIONA Y SECADO NMX-A-15	
SOLIDEZ DEL COLOR ARTIFICIAL NMX-A-109 2010	
SOLIDEZ DEL COLOR A-073-INNTEX-2005	AL FROTE NMX-
SOLIDEZ DEL COLOR DOMESTICO Y COMEI 105-C06-INNTEX-2015	RCIAL NMX-A-



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDORNMX-					
A-065-INNTEX-2005						
RESISTENCIA A LA FO	DEMACION DE					
FRISAS NMX-A-177-IN	N1EX-2005					
		PARTIDA	6			
		CAMISA MOD 3 COLO	OR A BLANCA			
DESCRIPCIÓN						
32001111 01011	CAMISA MOD 3 CO	OLOR BLANCA				
DEL BIEN						
CANTIDAD			CANTIDAD			
MÍNIMA		83	MÁXIMA	83		
MINIMA			MAXIMA			
UNIDAD DE MEDIDA	DI		MASA*	120.0.0/042		
	PI	EZA		120.0 G/M2		
	CAMISA MOD 3 C	OLOR BLANCA				
	CAMISA DE VEST	IR CONFECCIONADA	S EN TELA 70% POL	ÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO		
ESPECIFICACIONES	SEMI-ITALIANO. [DELANTERO DE DOS	S PIEZAS, CIERRA	AL FRENTE POR MEDIO DE 6		
TÉCNICAS:		ALES COLOCADOS E PERIOR IZQUIERDA E		. , CON UNA BOLSA DE PARCHE		
TECHICAS.	MANGA LARGA [DE 1 PIEZA CON ABE	RTURA EN FORMA	DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL		
	CENTRO Y OJAL, LADOS.	PUÑO DOBLE, CON	DOBLE BOTÓN Y C	JAL PARA AJUSTAR EN AMBOS		
		PIEZA CON BATA EN	I LA PARTE SUPERIO	R, CON DOS PINZAS.		
				·		
IMAGEN						
ÚNICAMENTE			LETTER			
ILUSTRATIVA		70	0			
			A Ship Do			
			3			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	Composición física de la prenda.	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CAMISA MOD 3 COLOR	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SEMI-ITALIANO.	71.0 % POLIÉSTER	
DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS	29.0 % ALGODÓN	
EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE	120.0 G/M2	
SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON	48 HILOS/CM	
ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL,	24 PASADAS/CM	MASA POR UNIDAD
PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.	455.0 N	
ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS	580.5 N	
PINZAS.	35.9 N	DENSIDAD DE HILOS
	45.3 N	
	-1.0 %	
	-1.0 %	
	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
	4-5	
	4-5	
	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
	4-5	LAVADO Y SECADO
	4-5	
		RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	4-5	
	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
	4-3	
	4-5	
	. 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL PROTE
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5 5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
		GOLIDEZ DEL GOLON AL GODON
	5 5	
	5 5	
	4.5	
	4-5	
	4.5	
	4.0	RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA	
INNTEX-2015	,	
	71.0 % POLIÉSTER	+-5%
	00.00/ 1/ 00561/	
	29.0 % ALGODÓN	
		+-5%
MACA DOD LINIDAD NIAV A CCC4		T-070
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	120.0 G/M2	
INNTEX-2012		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
INNTEX-2015	24 PASADAS/CM	+/- 1 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	455.0 N	MINIMO MINIMO
059/2-INNTEX-2019	455.0 N	MINIMO MINIMO
	580.5 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	35.9 N	MINIMO
1INNTEX-2012	45.3 N	MINIMO
	-1.0 %	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	-1.0 %	MAXIMO
1 SECADO ININIA-A-130-IIVINTEA-2013	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	MINIMO
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	
2010	4-5	MAXIMO
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
	ACIDO ALCALINO	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

RESISTENCIA A LA FORMACION DE	4-5	4-5	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRA	ANSFERENCIA	
	4-5	4-5	
	4-5	4-5	
	4-5	4-5	
	5	5	
	5	5	
	5	5	
	4	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	TOBIMEDIAS Y PANTIMEDIAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
7	HRAEI- VU0281	TOBIMEDIAS COLOR BLANCO	PAR	ENFERMERIA	528	
,	HRAEI- VU0251	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	ENFERMERIA/REHABILITACION/AREA MÉDICA	288	
				TOTAL DE PRENDAS	816	

PARTIDA 7									
TOBIMEDIAS COLOR BLANCO									
DESCRIPCIÓN	TOBIMEDIAS COLOR BLANCO								
DEL BIEN									
CANTIDAD			CANTIDAD	CANTIDAD					
MÍNIMA	528		MÁXIMA		528				
UNIDAD DE MEDIDA	PAR		MASA*						
ESPECIFICACIONE	TOBIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO								
S	AJUSTE PERFECTO Y COMODIDAD. TEJIDO MICROMESH Y TEXTURA SUAVE EN TODA LA								
TÉCNICAS:	TOBIMEDIA. MÁXIMA COMPRESIÓN EN TOBILLO. TAMAÑO DE PIE DE ACUERDO A CADA TALLA. CUENTA CON REFUERZO PARA MAYOR DURABILIDAD. COMPRESIÓN CIENTÍFICAMENTE GRADUADA DESDE EL TOBILLO HASTA LA ZONA MÁS ALTA DE LA PANTORRILLA PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.								
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA									
Composición física de la prenda.									
DESCRIPCIÓN		ESPECIFIC	ACIÓN	MÉTO	ÉTODOS DE PRUEBA				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

T0011111111111111111111111111111111111		IA CIZITECTS.	1		1			
TOBIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO								
AJUSTE PERFECTO Y COMODIDAD. TEJIDO MICROMESH Y TEXTURA SUAVE EN TODA LA TOBIMEDIA. MÁXIMA COMPRESIÓN EN TOBILLO.		83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO						
TAMAÑO DE PIE DE ACUERDO A								
CADA TALLA. CUENTA CON								
REFUERZO PARA MAYOR								
DURABILIDAD. COMPRESIÓN								
CIENTÍFICAMENTE GRADUADA DESDE								
EL TOBILLO HASTA LA ZONA MÁS								
ALTA DE LA PANTORI	RILLA PARA							
MEJORAR LA CIRCULACIÓN								
SANGUÍNEA.								
PARTIDA 7								
PANTIMEDIAS COLOR NATURAL								
DESCRIPCIÓN								
	PANTIMEDIAS CC							
DEL BIEN								
CANTIDAD		CANTIDAD						
MÍNIMA	288		MÁXIMA		288			
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		MASA*					
ESPECIFICACIONE S	PANTIMEDIA COLOR NATURAL							
TÉCNICAS:	PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN							



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda. DESCRIPCIÓN **ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	PANTALÓN BLANCO MASCULINO						
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada		
8	HRAEI- VU0240	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO	PIEZA	AREA MEDICA	82		
			TOTAL DE PRENDAS	82			

	PARTIDA 8				
PA	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO				
DESCRIPCIÓN	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA	MÉDICOS RESIDENTES	S MASCULINO		
DEL BIEN					
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	82	MÁXIMA	82		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	163.0 G/M2		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA MEDICOS RESIDENTES MASCULINO. PANTALON COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL, ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON DOS PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJAR EN COSTADOS, 16" LIBRES, SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS FORMADO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETNA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA CON ANCHO DE 1" 1/2 CON DOBLE PESPUNTE Y CIERRE DE NYLON DE 16CM DE LARGO. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS, PESPUNTE DE1/4"EN LAPRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURA A 3/8" BOLSA				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA	OCULTA, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS.				
Composición física de la prenda.					



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
	TELA	ONTENIDO DE FIBRA	
	95.1% POLIESTER	MASA POR UNIDAD	
	4.9 % LYCRA		
	1.0 70 21 010 (DENSIDAD DE HILOS	
	163.0G/M2		
	URDIMBRE 84 (HILOS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	
	TRAMA 42		
	(PASADAS/CM)		
PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA		RESISTENCIA AL RASGADO	
MEDICOS RESIDENTES MASCULINO.	TRAMA		
PANTALON COLOR BLANCO.	940.0 N		
PANTALON COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA	URDIMBRE		
ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA	280.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL	
CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS		LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA	
UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL,	TRAMA	LUZ ARTIFICIAL 20 HRS	
ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE	11.9 N	CAMBIO DIMENICIONAL EN EL	
UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1"	URDIMBRE	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL	
1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE	31.0 N	LAVADO Y SECADO	
COSTADO A COSTADO CON DOS			
PESPUNTES PARA FIJAR CON		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	
SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA	GRADO CAMBIO		
UNO. JARETA DELANTERA FIJAR EN COSTADOS, 16" LIBRES, SALE POR UN	4-5		
OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE	LIDDIMEDE	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	
DELANTEROS FORMADO CON EL	URDIMBRE 0	DOMESTICO	
DOBLES DE LA COSTURA. PRETNA	TRAMA		
DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	
DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE		SOLIDEZ DEL COLOR AL SODOR	
UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA	URDIMBRE HÚMEDO		
CON ANCHO DE 1" 1/2 CON DOBLE	5		
PESPUNTE Y CIERRE DE NYLON DE	TRAMA HÚMEDO		
16CM DE LARGO. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN TIRO DELANTERO, TIRO	5		
TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS,	LIDDIMADDE 0500		
PESPUNTE DE1/4"EN LAPRETINA	URDIMBRE SECO		
SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO	4-5 TRAMA SECO		
DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE	4-5		
MARCA Y MONARCH. COSTURA A 3/8"	10		
BOLSA OCULTA, OVER Y RECTA A 3/8"	GRADO DE CAMBIO DE COLOR		
COSTURA CERRADA TIROS Y	ACETATO		
COSTADOS.	4-5		
	ALGODÓN	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE	
	4-5	FRISAS	
	POLIAMIDA	11.07.0	
	4-5		
	POLIESTER 4-5		
	ACRILICO		
	4-5		
	LANA		
	4-5		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
	GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	TELA 95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%	
INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2 84 HILOS/CM		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	42 PASADAS/CM	+-5%	
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N		
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N		
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20	0 % 0 %	+/- 2 HILO +/- 2 HILO	
HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-	4-5	MINIMO MINIMO	
INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	5	MINIMO MINIMO	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	MINIMO	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO	
		MINIMO	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019		MAXIMO	
	5	2	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS	MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005	MINIMO
	MAXIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	TRAJES					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
9	HRAEI- VU0246	PANTALON TELA HITENA 630 (NYLÓN), INTERIOR TÉRMICO REMOVIBLE RESISTENTE AL AGUA, PROTECTORES REMOVIBLES Y AJUSTABLES CON CERTIFICACIÓN EUROPEA C.E. EN RODILLAS, PROTECCIÓN REMOVIBLE DE CADERA DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL RESISTENTE AL CALOR EN LA PARTE INTERIOR BAJA DE LAS PIERNAS, 2 CIERRES LARGOS EN CADA PIERNA, SISTEMA DE AJUSTE DE 6 PUNTOS GANCHOS PARA CONECTARSE CON CHAMARRA. TALLA: XL COLOR: NEGRO CHAMARRA TEXTIL PROTECCIONES BIO ARMOR EN CODOS Y HOMBROS, COMPARTIMENTO EN LA ESPALDA CON ACOLCHADO DE ESPUMA, PRESTACIONES DE VENTILACIÓN, CINTURA Y PUÑOS REGULABLES CON VELCRO, PANELES ELÁSTICOS EN LAS MANGAS, CUELLO EN SUAVE MALLA 3D. TALLA: 2XL COLOR: NEGRO CON VERDE.	JUEGO	MENSAJERIA	2	
	HRAEI- VU0244	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON ARMADURA REFORZADA EN HOMBROS DE TITANIO CON VENTILACIONES EN INYECCIÓN MOLDEADA PROTECCIONES CON CERTIFICACIÓN C.E. ARMADURA EN COLUMNA VERTEBRAL REMOVIBLE CON OPCIÓN PARA ARMADURA CE CERTIFICADA, INSERCIONES DE ESPUMA EXTRAÍBLES EN ÁREAS DE IMPACTO CLAVE (PECHO, CADERAS, ESPALDA BAJA, ABDOMEN, RODILLAS Y ESPINILLAS	JUEGO	MENSAJERIA	2	
				TOTAL DE PRENDAS	4	

PARTIDA 9				
PANTALON TELA HITENA 630 (NYLÓN)				
DESCRIPCIÓN	,			
PANTALON TELA HITENA 630 (NYLÓN) DEL BIEN				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-UIZNBU999		
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		2	MÁXIMA	2
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		MASA*	
ESPECIFICACIONES	TELA HITENA 630 (NYLÓN), INTERIOR TÉRMICO REMOVIBLE RESISTENTE AL AGUA, PROTECTORES REMOVIBLES Y AJUSTABLES CON CERTIFICACIÓN EUROPEA C.E. EN RODILLAS, PROTECCIÓN REMOVIBLE DE CADERA DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL			
TÉCNICAS:	RESISTENTE AL CALOR EN LA PARTE INTERIOR BAJA DE LAS PIERNAS, 2 CIERRES LARGOS EN CADA PIERNA, SISTEMA DE AJUSTE DE 6 PUNTOS GANCHOS PARA CONECTARSE CON CHAMARRA. COLOR: NEGRO			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
		Composición física o	le la prenda.	
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFICA	ACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
TELA HITENA 630 (NYLÓN), INTERIOR TÉRMICO REMOVIBLE RESISTENTE AL AGUA, PROTECTORES REMOVIBLES Y AJUSTABLES CON CERTIFICACIÓN EUROPEA C.E. EN RODILLAS, PROTECCIÓN REMOVIBLE DE CADERA DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL RESISTENTE AL CALOR EN LA PARTE INTERIOR BAJA DE LAS PIERNAS, 2 CIERRES LARGOS EN CADA PIERNA, SISTEMA DE AJUSTE DE 6 PUNTOS GANCHOS PARA CONECTARSE CON CHAMARRA.		PANTAL	ON	

CHAMARRA TEXTIL			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CHAMARRA TEXTIL		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020					
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	2	MÁXIMA	2		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PROTECCIONES BIO ARMOR EN CODOS Y HOMBROS, COMPARTIMENTO EN LA ESPALDA CON ACOLCHADO DE ESPUMA, PRESTACIONES DE VENTILACIÓN, CINTURA Y PUÑOS REGULABLES CON VELCRO, PANELES ELÁSTICOS EN LAS MANGAS, CUELLO EN SUAVI MALLA 3D. COLOR: NEGRO				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ción de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	Composición física de la prenda.	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
PROTECCIONES BIO ARMOR EN CODOS Y HOMBROS, COMPARTIMENTO EN LA ESPALDA CON ACOLCHADO DE ESPUMA, PRESTACIONES DE VENTILACIÓN, CINTURA Y PUÑOS REGULABLES CON VELCRO, PANELES ELÁSTICOS EN LAS MANGAS, CUELLO EN SUAVE MALLA 3D. COLOR: NEGRO	CHAMARRA TEXTIL	

TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALÓN				
DESCRIPCIÓN				
DEL BIEN	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	2	MÁXIMA	2	
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*		
ESPECIFICACIONES	ARMADURA REFORZADA EN HOMBROS DE TITANIO CON VENTILACIONES EN INYECCIÓN MOLDEADA PROTECCIONES CON CERTIFICACIÓN C.E. ARMADURA EN COLUMNA VERTEBRAL REMOVIBLE CON OPCIÓN PARA ARMADURA CE CERTIFICADA, INSERCIONES			
TÉCNICAS:	DE ESPUMA EXTRAÍBLES EN ÁREAS DE IMPACTO CLAVE (PECHO, CADERAS, ESPALDA BAJA, ABDOMEN, RODILLAS Y ESPINILLAS). COLOR: NEGRO			



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020



IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICACIÓN MÉTODOS DE PRUEBA

Composición física de la prenda.

TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y

PANTALON

DESCRIPCIÓN ARMADURA REFORZADA ΕN HOMBROS DE **TITANIO** CON **VENTILACIONES** ΕN INYECCIÓN MOLDEADA PROTECCIONES CON CERTIFICACIÓN C.E. ARMADURA EN COLUMNA VERTEBRAL REMOVIBLE CON OPCIÓN PARA ARMADURA CE CERTIFICADA, **INSERCIONES** DE ESPUMA EXTRAÍBLES EN ÁREAS DE IMPACTO CLAVE (PECHO, CADERAS, ESPALDA BAJA, ABDOMEN, RODILLAS Y ESPINILLAS). COLOR: NEGRO

MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO

Partida

10

CLAVE

HRAEI HRAEI-

VU0237

PANTALÓN BLANCO FEMENINO					
Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada		
PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA	PIEZA	AREA MEDICA	70		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

TOTAL DE PRENDAS 70 PARTIDA 10 PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO **DESCRIPCIÓN** PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO **DEL BIEN CANTIDAD CANTIDAD** 70 70 MÍNIMA **MÁXIMA UNIDAD DE MEDIDA** MASA* **PIEZA** 163.0 G/M2 PANTALÓN BLANCO MOD.1 PARA MEDICOS RESIDENTES FEMENINO COLOR BLANCO, DELANTEROS CON UNA ALFORZA CENTRADA, BOLSAS EN DIAGONAL, BRAGETA FINJIDA, JARETA EN PRETINA DELANTERA, PRETNA TRASERA CON RESORTE. DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS **ESPECIFICACIONES** DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON 2 PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. **TÉCNICAS:** JARETA DELANTERA FIJADA EN COSTADOS CON 16" LIBRES, SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS, FORMADO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETINA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA FINJIDA CON ANCHO DE 1" 1/2 DOBLE PESPUNTE. PESPUNTE DOBLE 1/14" TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS. PESPUNTE DE 1/4" EN LA PRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y TALLA. COSTURA A 3/8" EN BOLSA OCULTA. OVER Y RECTA A 3/8", COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS \sim **IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA** Composición física de la prenda.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
	TELA	CONTENIDO DE FIBRA	
	95.1% POLIESTER	MASA POR UNIDAD	
	4.9 % LYCRA	DENSIDAD DE HILOS	
	163.0G/M2	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	
PANTALÓN BLANCO MOD.1 PARA	URDIMBRE 84 (HILOS/CM) TRAMA 42 (PASADAS/CM)	REGISTENCIA A LA TRACCION	
MEDICOS RESIDENTES FEMENINO COLOR BLANCO, DELANTEROS CON UNA ALFORZA CENTRADA, BOLSAS EN DIAGONAL, BRAGETA FINJIDA, JARETA EN PRETINA DELANTERA, PRETNA TRASERA CON RESORTE.	TRAMA 940.0 N URDIMBRE 280.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA	
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO, BOLSAS	TRAMA 11.9 N URDIMBRE	LUZ ARTIFICIAL 20 HRS CAMBIO DIMENSIONAL EN EL	
UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA	31.0 N GRADO CAMBIO	LAVADO Y SECADO	
CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON 2	4-5 URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	
PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJADA EN COSTADOS CON 16" LIBRES, SALE	O TRAMA O	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO	
POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS, FORMADO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETINA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO	URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	
DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA FINJIDA CON ANCHO DE 1" 1/2 DOBLE	URDIMBRE SECO 4-5		
PESPUNTE. PESPUNTE DOBLE 1/14" TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS. PESPUNTE DE	TRAMA SECO 4-5		
1/4" EN LA PRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y TALLA. COSTURA A 3/8" EN BOLSA OCULTA. OVER Y RECTA A 3/8",	GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN		
COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS	4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS	
	4-5 LANA 4-5		
	GRADO DE TRANSFERENCIA		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5	
	POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA	
	1ER CICLO 30 MIN.	
	5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+-5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	0 % 0 %	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073- INNTEX-2005	4-5	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	5	MINIMO MINIMO
105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO MINIMO
	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		MAXIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS	5	MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005		MINIMO
		MAXIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SACO Y PANTALÓN					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
	HRAEI- VU0362	SACO UNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD	JUEGO	ENFERMERIA	6
	HRAEI- VU0363	SACO UNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD A CUADROS PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD A CUADROS.	JUEGO	ENFERMERIA	6
11	HRAEI- VU0370	SACO MOD 1 COLOR AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA	JUEGO	ADMINISTRATIVO	60
	HRAEI- VU0371	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES	JUEGO	ADMINISTRATIVO	60
	HRAEI- VU0306	SACO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	11
	HRAEI- VU0310	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA VENTANA PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA VENTANA	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	11
				TOTAL DE PRENDAS	154

PARTIDA 11					
	SACO UNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD.				
	PANTALÓN ÚNICO MODELO	COLOR GRIS OXFORD			
DESCRIPCIÓN	SACO UNICO MODELO COLOR GRIS O	XFORD.			
DEL BIEN	PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD.				
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	6	MÁXIMA	6		
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO MASA* 192.0 g/m2				
	SACO ÚNICO COLOR GRIS OXFORD				
ESPECIFICACIONES	SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE				
TÉCNICAS:	LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020


4MM, CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM, DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO. HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO. CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE **AMPLITUD**

PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD

PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÉTODOS DE PRUEBA



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	TELA TOALE	
SACO ÚNICO COLOR GRIS OXFORD	TELA TRAJE	
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE	74.8% POLIESTER	CONTENIDO DE FIBRA
PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE	21.7 % VISCOSA	MASA POR UNIDAD
LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON	3.5% ELASTANO	DENSIDAD DE HILOS
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	192.0G/M2	DENSIDAD DE MILOS
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL	URDIMBRE 37 (HILOS/CM) TRAMA 30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA	TRAMA 750.0 N URDIMBRE 630.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS	82.7 N URDIMBRE 65.4 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO,	GRADO DE CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100%	URDIMBRE 0 TRAMA 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL
POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2	URDIMBRE HÚMEDO	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO	3-4 TRAMA HÚMEDO 3-4 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO DE CAMBIO DE COLOR	
DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD	ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR	LANA	
PANTALON UNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM.	4-5 GRADO DE CAMBIO ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER	
CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE	4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN.	
13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.	2DO. CICLO 30 MIN. 5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-		
INNTEX-2015	TELA TRAJE	+-5%
	74.8% Poliéster	
	21.7%Viscosa	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	3.5% Elastano	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	260.0 g/m2	+/- 2 HILO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	37 hilos/cm	+/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	30 pasadas/cm	
333/2 INVIEW 2010		MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	750.0 N	MINIMO MINIMO
1INNTEX-2012	630.0 N	MINIMO MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	82.7 N	MINIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	65.4 N	
		MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	0.0 %	MINIMO
2010	0.0 %	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		MAXIMO
A-073-INNTEX-2005	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	3-4	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX- A-065-INNTEX-2005	3-4	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		5			
		PARTIDA	\ 11		
	SACO UNIO	O MODELO COLOR (SRIS OXFORD A (CUADE	ROS.
	PANTALÓN ÚI	NICO MODELO COLO	R GRIS OXFORD	A CUA	ADROS.
DESCRIPCIÓN	SACO UNICO MOI	DELO COLOR GRIS O	XFORD A CUADR	OS.	
DEL BIEN	PANTALÓN ÚNICO) MODELO COLOR GI	RIS OXFORD A CU	UADRO	OS.
CANTIDAD		•	CANTIDAD		
MÍNIMA		6	MÁXIMA		6
UNIDAD DE MEDIDA	JU	EGO	MASA*		155.0 g/m2
	SACO ÚNICO COI	OR GRIS OXFORD A	CUADROS		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SACO ÚNICO COLOR GRIS OXFORD A CUADROS SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR GRIS OXFORD A CUADROS.				




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO. FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.

IMAGEN
ÚNICAMENTE
ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DECORIDCIÓN	TODECIEIO A CIÓN	MÉTODOS DE DOUEDA
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO ÚNICO COLOR GRIS OXFORD A CUADROS.	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO,	74.8% POLIESTER	
CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4	21.7 % VISCOSA	MASA POR UNIDAD
OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE	0.50/.51.4074NO	DENSIDAD DE HILOS
LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON	3.5% ELASTANO	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	192.0G/M2	1.20012.100.000
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA,	URDIMBRE 37 (HILOS/CM) TRAMA 30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA AL RASGADO
PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA	TRAMA 750.0 N URDIMBRE 630.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE	TRAMA 82.7 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON	URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
COSTURA REFORZADA EN LOS	65.4 N	
EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS		
CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4		
BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	00400 05 04400	
DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE	GRADO DE CAMBIO	DOMESTICO
3.5 CM. UNIDO AL, FORRO,	4-5	Y COMERCIAL
HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA.		
ESPALDA DE 2 PIEZAS CON		
COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS	URDIMBRE	
EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE	0	
21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100%		SOLIDEZ DEL GOLOR AL GODOR
	0	
POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA		
CON CHAPETA EN AMBOS		
DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2	URDIMBRE HÚMEDO	
BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA	3-4	
TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE	TRAMA HÚMEDO	
LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO	3-4	
EN CONTRASTE COLOR VINO DE	URDIMBRE SECO	
ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE	4-5	
DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE	TRAMA SECO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE
VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM	4-5	FRISAS
DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE	GRADO DE CAMBIO DE COLOR	TRIOAS
ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO		
DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA	ACETATO	
COLADA EN EL DELANTERO		
IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5	4-5 ALGODÓN	
	4-5	
CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO	POLIAMIDA	
13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8"	4-5	
DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR	POLIESTER	
VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL	4-5	
FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE	ACRILICO	
DE 1.5 CM DE AMPLITUD	4-5	
DE 1.0 OW DE 7WII EITOD		
PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR	LANA	
	4-5	
GRIS OXFORD A CUADROS.		
	GRADO DE CAMBIO	
PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA	ACETATO 4-	
DIAGONAL EN CADA COSTADO	5	
FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM	ALGODÓN 4-	
PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS	5	
FORRO EN POQUITÍN INTERIOR		
COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE	POLIAMIDA	
	4-5 _,	
CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM.	POLIÉSTER	
CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5	4-5 ACRÍLICO	
CM. REDONDEADO TERMINADO EN	4-5	
DIAGONAL CON UN REMATE	LANA	
VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON	4-5	
UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM.	7-0	
DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM	455 0101 0 00 MIN:	
DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE	1ER CICLO 30 MIN.	
	5	
13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO	2DO. CICLO 30 MIN.	
CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE	_	
DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA,	5	
PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM.		
DE ANCHO CON VANROLL, EL		
DELANTERO DERECHO CON TOPE		
TITLE BELLEVIO CON TOTAL	1	l



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO. FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA. CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONCEPTO T METODO DE PROEBA	PARAWIETRO	PARAMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	74.8% Poliéster	+-5%
	21.7%Viscosa	
	3.5% Elastano	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012		+-5%
	260.0 g/m2	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	37 hilos/cm	+/- 2 HILO
INNTEX-2015	30 pasadas/cm	+/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	750.0 N	MINIMO MINIMO
	630.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-		MINIMO MINIMO
1INNTEX-2012	82.7 N	IVIIIVIIVI
	65.4 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	MAXIMO
	0.0 %	MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	IA-012NBU999-E73-2020	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		MINIMO
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010		
	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005		
7, 070 HWY 22000	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	3-4	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		
105-C06-INNTEX-2015	3-4	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	4-5	
A-065-INNTEX-2005		
	4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	. 9	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005		
TIMO TO THINK THE TAIL TO THE		
	5	

PARTIDA 11

SACO MOD 1 AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA

PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA

DESCRIPCIÓN	SACO MOD 1 AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA		
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA		
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	60	MÁXIMA	60



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

UNIDAD DE MEDIDA HIGO MASA*	
JUEGO 155.0 g/m2	
SACO MODELO 1 COLOR AZUL PETROLEO FANTASIA VENTANA SACO: CORTE CONTEMPORÂNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE: DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. IN DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SO ESCUADRA CON MUSECA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA Q DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE E POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DI REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DEL IZQUIERDO, PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALEILLA DE 10 CM. X 2.5 C COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MART 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE .DIÁMETRO CON DOBLADILL CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZ COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DI POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERE CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DEL IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPL BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE CON ENSANCHE DE 3.6 CM. DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRE DOS PIEZAS DE 3.5 GM. DE ANCHO CON VANROLL, EL LE DELANTERO DERECHO CO DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM	CIANDO LAPA EN SOLAPA. JE SALE NTRADA ANTERO CM. CON ILLO DE O DE 3.5 AS CON ELARGO PRENDA IORES 1 CHO EN ECTA DE I FORRO ANTERO LARGO, FORRO SPUNTE COLOR NTE EN REMATE LARGO, DE 1/8". TINA DE IN TOPE IN TO




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO MODELO 1 COLOR AZUL	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
PETROLEO FANTASIA VENTANA		
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO,	74.8% POLIESTER	
CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE		MASA POR UNIDAD
PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4	21.7 % VISCOSA	
OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA		DENSIDAD DE HILOS
REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE	3.5% ELASTANO	
LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA	192.0G/M2	REGIOTENOI/C/CE/CTIC/COTOIN
DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	URDIMBRE 37	
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN	(HILOS/CM) TRAMA	DEGICTENCIA AL DAGGADO
OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA,	30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA AL RASGADO
PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL	TDAMA	
TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM.	TRAMA 750.0 N	
BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE	URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA	630.0 N	ARTIFICIAL 20 HRS
DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO		
REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS	TDAMA	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
EN CADA DELANTERO, EN EL	TRAMA 82.7 N	LAVADO Y SECADO
DELANTERO IZQUIERDO. PARTE	URDIMBRE	
SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON	65.4 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
COSTURA REFORZADA EN LOS		SOLIBLE BEE GOLON ALT NOTE
EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS		
CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4	GRADO DE CAMBIO	0011057.051.001.00.41.1.41/400
BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE .DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
3.5 CM. UNIDO AL FORRO,		Y COMERCIAL
HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA.		



POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	-	IA-012NBU999-E73-2020		
ESPALDA	DE 2 PIEZAS CON	URDIMBRE		
COSTADII	LLO, CON DOS ABERTURAS	0		
	ORTE DEL COSTADILLO DE			
	E LARGO POR 3.5 CMS DE	0		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	FORRO COMPLETO DE 100%			0021522 522 002011712 005011
	ER AL COLOR DE LA PRENDA			
CON	CHAPETA EN AMBOS	URDIMBRE HÚMEDO		
	ROS Y COSTURA PIN PON, 2	3-4		
	NTERIORES 1 CON CARTERA	TRAMA HÚMEDO		
	ANGULO DE 13.5 CM DE	3-4		
	CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO	URDIMBRE SECO		
	RASTE DIBUJO DE ROMBOS Y E 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA	4-5		
		TRAMA SECO		
	CTA DE VIVO DEL LADO	4-5		RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
	DE 13.5 CM DE LARGO, CON	GRADO DE CAMBIO DE COLOR		DE
	1/8" DE ANCHO EN FORRO			FRISAS
	CONTRASTE DIBUJO DE	ACETATO		
	BOLSA CIGARRERA COLADA	4-5 ALGODÓN		
	LANTERO IZQUIERDO PARTE	4-5		
	DE 9.5 CMS DE LARGO POR	POLIAMIDA		
	NCHO 13.5 CM DE LARGO,	4-5		
	O DE 1/8" DE ANCHO EN	POLIESTER		
	STE DIBUJO DE ROMBOS. LA	4-5		
	DEL FORRO DE DOS PIEZAS	ACRILICO		
CON FUE	LLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD	4-5		
		LANA		
	N MODELO 1 COLOR AZUL	4-5		
PETROLE	O FANTASIA VENTANA			
,		GRADO DE CAMBIO		
	N: CORTE RECTO BOLSA	ACETATO 4	4-	
DIAGONA		5		
	DO PESPUNTE DE 7 MM	ALGODÓN 4	4-	
	DO EN AMBOS EXTREMOS	5		
FORRO	EN POQUITÍN INTERIOR	POLIAMIDA		
COLOR N	IEGRO. CIERRA AL FRENTE	4-5		
	RRE DE NYLON DE 14 CM.	POLIÉSTER		
	PUNTE EN BRAGUETA DE 3.5	4-5 ACRÍLICO		
CM. RED	ONDEADO TERMINADO EN	4-5		
DIAGONA	L CON UN REMATE	LANA		
VERTICAL	_, TRASERO DE 2 PIEZAS CON	4-5		
UNA PINZ	'A EN CADA PIEZA DE 7 CM.			
DE LARG	O, CON ENSANCHE DE 3 CM	1ER CICLO 30 MIN.		
	O. CON BOLSA DE VIVOS DE	5		
	Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO	2DO, CICLO 30 MIN.		
CADA UN	IO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE	_		
	O Y OJAL DE BOTELLA,	5		
PRETINA	DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM.			
DE ANC	CHO CON VANROLL, EL			
DELANTE	RO DERECHO CON TOPE			
	L Y BRAGUETA CON OJAL, Y			
	.5 CM. BROCHE METÁLICO			
	Y PASE DE 4.5 CMS DE			
	CON OJAL TIPO BOTELLA, 6			
TRABAS	SIN COSTURA DE VISTA,			
	ALMENTE EN LA PRETINA,			
PRE SI	LLADAS EN LA PARTÉ			
	R, MEDIO FORRO 100%			
	R COLOCADO SOLO EN			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	74.8% Poliéster	+-5%
	21.7%Viscosa	
	3.5% Elastano	
		+-5%
	260.0 g/m2	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012		+/- 2 HILO
	37 hilos/cm	+/- 2 HILO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	30 pasadas/cm	MINIMO MINIMO
		MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	750.0 N	MINIMO MINIMO
059/2-INNTEX-2019	630.0 N	
		MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	82.7 N	MAXIMO
1INNTEX-2012	65.4 N	
		MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	0.0 %	MINIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-012NBU999	9-L/3-2020	
				MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR	A LA LUZ			
ARTIFICIAL NMX-A-10	5-B02-INNTEX-	4.5		
2010		4-5		
		4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR	AL FROTE NMX-			
A-073-INNTEX-2005		4-5		
		3-4		
SOLIDEZ DEL COLOR	AL LAVADO	3-4		
DOMESTICO Y COME	RCIAL NMX-A-	3-4		
105-C06-INNTEX-2015				
			4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR A-065-INNTEX-2005	AL SUDORNMX-			
A-003-INNTEX-2003		4-5		
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE			
FRISAS NMX-A-177-IN	FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005			
		5		
PARTIDA 11				
	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES			
PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRICIPE DE GALES				
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES			
PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PRICIPE DE GALES				
				-
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		60	MÁXIMA	60



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020			
JUEGO	SA*	155.0 g/m2		
SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES				
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPDE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.2 ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARDE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRI REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMO 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ACOSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN ELPOR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CMC CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓ VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CMC CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLS IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRAST DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFOI PANTALÓN. CORTE RECTO BOLSA DIAGON DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTRE NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRA BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TO VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UN CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL Y BOTO DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESIL 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DE	POR MEDIO 2 BOTO BOTELLA REFOURCE DE ADITE SUPERIOR DE ETELADA Y FORRA BOLSA DE ALETILIS. MANGAS DE DIÁME LAGODÓN GUATA. CORTE DEL COSTURA PIN PERIOR DE LARGO, CON DE 1.5 DE DIÁME DE LARGO, CON DE 1.5 DE DIÁME DE LARGO POR 1/8" I E DIBUJO DE ROMAMPLITUD RD PRICIPE DE GA AL EN CADA COSTEMOS FORRO EN EDE NYLON DE LARGO POR 1/8" I E DIBUJO DE ROMAMPLITUD RD PRICIPE DE GA AL EN CADA COSTEMOS FORRO EN EDE NYLON DE LARGO POR 1/8" I E DIBUJO DE ROMAMPLITUD RD PRICIPE DE GA AL EN CADA COSTEMOS FORRO EN EDE NYLON DE LARGO POR 1/8" I E DIBUJO DE ROMAMPLITUD RD PRICIPE DE GA AL EN CADA COSTEMOS FORRO EN EDE NYLON DE LARGO POR 1/8" I E DE NYLON DE LA PINZA EN CADA DOS BOLSAS DE VENTOS BOLSAS DE VEN	CONES DE PASTA DE 2 CM. DE RZADO DE 2.5 CM. INICIANDO NO, CUELLO CON SOLAPA EN ORNO EN CUELLO Y SOLAPA. LA SOLAPA, PINZA QUE SALE E VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA DA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO ITERO, EN EL DELANTERO LA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON DS HOJAS CON MARTILLO DE TRO CON DOBLADILLO DE 3.5 ESPALDA DE 2 PIEZAS CON TADILLO DE 21.CM DE LARGO TER AL COLOR DE LA PRENDA ON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 N VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN ETRO, Y UNA MAS RECTA DE VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN COLADA EN EL DELANTERO DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, BOS. LA ESPALDA DEL FORRO LES TADO FORMANDO PESPUNTE POQUITÍN INTERIOR COLOR 14 CM. CON PESPUNTE EN DIAGONAL CON UN REMATE A PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, IVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA ANTERO DERECHO CON TOPE DE METÁLICO OCULTO Y PASE DAS SIN COSTURA DE VISTA, TE SUPERIOR, MEDIO FORRO		
PIE A TIERRA.				
	SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PR SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPI DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PAR DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRE REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS I IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA E COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE A COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓ! VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLS IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRAST DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFOR PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGON DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTRE REGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERR BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO T VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UN CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 1.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 C DE QUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESIL	SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOT DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE AD UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRA REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELAN IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILI COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DO 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁME CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COS POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉS CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PI CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, COI CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁM VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, COI CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA (IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" I CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROM DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PRICIPE DE GA PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COS DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN D VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CAD/ CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON DOS BOLSAS DE V 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DEL/ DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL Y BOTÓN 1.5 CM. BROCH DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DEL/ DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL Y BOTÓN 1.5 CM. BROCH DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRAB EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PAR 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL CO		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZNBU999-E/3-2020			
Composición física de la prenda.				
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA		
SACO MODELO 2 COLOR GRIS	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA		
OXFORD PRINCIPE DE GALES	TELA TRAJE	CONTENIDO DE LIBITA		
OXI OND I KINOII E DE GALLO				
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO,	74.8% POLIESTER			
CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE		MASA POR UNIDAD		
PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4	21.7 % VISCOSA			
OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA		DENSIDAD DE HILOS		
REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE	3.5% ELASTANO			
LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE	3.5% ELASTANO			
1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON	192.0G/M2	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN		
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA	102.00/11/2			
DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	URDIMBRE 37			
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN	(HILOS/CM) TRAMA			
OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA	30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA AL RASGADO		
PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA,				
PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM.	TRAMA			
BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE	750.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON	URDIMBRE	ARTIFICIAL 20 HRS		
CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA	630.0 N	AKTIFICIAL 20 HKS		
DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO				
REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL		
EN CADA DELANTERO, EN EL	TRAMA	LAVADO Y SECADO		
DELANTERO IZQUIERDO. PARTE	82.7 N	ENVIDO I GEGNEO		
SUPERIOR CON UNA BOLSA DE	URDIMBRE			
ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON	65.4 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		
COSTURA REFORZADA EN LOS				
EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS				
CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4	ODADO DE CAMBIO			
BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM	GRADO DE CAMBIO	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE	4-5	DOMESTICO		
3.5 CM. UNIDO AL, FORRO,		Y COMERCIAL		
HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA.	URDIMBRE			
ESPALDA DE 2 PIEZAS CON	0			
COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS	TRAMA			
EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR		
21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE		SOURCE DEL COLOR AL SUDOR		
ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA				
CON CHAPETA EN AMBOS	URDIMBRE HÚMEDO			
DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2	3-4			
BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA	TRAMA HÚMEDO			
TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE	3-4			
LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO	URDIMBRE SECO			
EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y	4-5			
BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA	TRAMA SECO			
MAS RECTA DE VIVO DEL LADO	4-5	DECISTENCIA A LA FODRACIÓN		
DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON	GRADO DE CAMBIO DE COLOR	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE		
VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN	1057170	DE FRISAS		
CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS.	ACETATO	INIOAO		
BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL	4-5 ALGODÓN			
DELANTERO IZQUIERDO PARTE	4-5			
INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020				
1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PRINCIPE DE GALES PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.	POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE CAMBIO ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÂMETRO	PARÂMETRO		
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015	TELA TRAJE 74.8% Poliéster	+-5%		
	21.7%Viscosa			
	3.5% Elastano			
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	260.0 g/m2	+-5%		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA CILITOCOSOS E75 E0E0	T T
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	37 hilos/cm 30 pasadas/cm	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	750.0 N 630.0 N	MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012	82.7 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	65.4 N 0.0 %	MAXIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX- 2010	0.0 %	MINIMO MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5 4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	3-4 3-4	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX- A-065-INNTEX-2005	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

RESISTENCIA A LA FORMACION DE		4-5					
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005							
		5					
		DARTIDA					
PARTIDA 11							
		SACO MOD 1 COLO	OR NEGRO				
PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO							
DESCRIPCIÓN	ON CACO MODALCOLOR NECEDO						
DESCRIPCION	SACO MOD 1 COLOR NEGRO						
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO						
CANTIDAD			CANTIDAD				
MÍNIMA	11		MÁXIMA		11		
UNIDAD DE MEDIDA	JU	EGO	MASA*		155.0 g/m2		
	SACO MODELO 1 COLOR NEGRO						
	SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO						
ESPECIFICACIONES	IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE						
TÉCNICAS:	10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON						
	COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO						
	POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1						
	CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE						
	VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN						
	CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO,						
	CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD						
	PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO						



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.

IMAGEN
ÚNICAMENTE
ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO MODELO 1 COLOR NEGRO	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO,	74.8% POLIESTER	
CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE	71.0701 02.1201211	
PASTA DE 2 CM. DE DIÂMETRO CON 4	04.7.0/ \/!60000	MASA POR UNIDAD
OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE	21.7 % VISCOSA	DENSIDAD DE HILOS
LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE		DENSIDAD DE HILOS
1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON	3.5% ELASTANO	
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA	400.00/840	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	192.0G/M2	
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN	URDIMBRE 37	
OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA	(HILOS/CM) TRAMA	
PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA,	30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA AL RASGADO
PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM.	,	
BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE	TRAMA	
ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON	750.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA	URDIMBRE	ARTIFICIAL 20 HRS
DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO	630.0 N	
REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS		
EN CADA DELANTERO, EN EL		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
DELANTERO IZQUIERDO. PARTE		LAVADO Y SECADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
SUPERIOR CON UNA BOLSA DE	TRAMA	
ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON	82.7 N	
COSTURA REFORZADA EN LOS	URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS	65.4 N	
CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4		
BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM		
DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
3.5 CM. UNIDO AL FORRO,	GRADO DE CAMBIO	DOMESTICO
HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA.	4-5	Y COMERCIAL
ESPALDA DE 2 PIEZAS CON		
COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS		
EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE	URDIMBRE	
21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE	0	
ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100%	TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA	0	COLIDEZ DEL COLOR NE CODOR
CON CHAPETA EN AMBOS	0	
DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2		
BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA	URDIMBRE HÚMEDO	
TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE		
LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO	3-4	
	TRAMA HÚMEDO	
EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y	3-4	
BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA	URDIMBRE SECO	
MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO	4-5	
DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON	TRAMA SECO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN	4-5	DE
CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS.	GRADO DE CAMBIO DE COLOR	FRISAS
BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL		
DELANTERO IZQUIERDO PARTE	ACETATO	
INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR	4-5 ALGODÓN	
1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO,	4-5	
CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN	POLIAMIDA	
CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA	4-5	
ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS	POLIESTER	
CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD	4-5	
PANTALÓN MODELO 1 COLOR AZUL	ACRILICO	
MARINO	4-5	
	LANA	
PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA	4-5	
DIAGONAL EN CADA COSTADO		
FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM	GRADO DE CAMBIO	
PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS	ACETATO 4-	
FORRO EN POQUITÍN INTERIOR	5	
COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE	ALGODÓN 4-	
CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM.	5	
CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5	POLIAMIDA	
CM. REDONDEADO TERMINADO EN	4-5	
DIAGONAL CON UN REMATE	4-5 POLIÉSTER	
VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON	4-5 ACRÍLICO	
UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM.	4-5 ACRILICO 4-5	
DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM		
DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE	LANA	
13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO	4-5	
CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE	1ED CICLO 20 MIN	
DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA,	1ER CICLO 30 MIN.	
PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM.	5 2DO CICLO 20 MIN	
DE ANCHO CON VANROLL, EL	2DO. CICLO 30 MIN.	
DELANTERO DERECHO CON TOPE	5	
DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y		
230E. 1. 230E.17. 30.14 307.E, 1		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084- INNTEX-2015	TELA TRAJE	
INNIEA-2013	74.8% Poliéster	+-5%
	21.7%Viscosa	
	3.5% Elastano	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	260.0 g/m2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	37 hilos/cm	+/- 2 HILO
INNTEX-2015	30 pasadas/cm	+/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	750.0 N 630.0 N	MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 1INNTEX-2012	82.7 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	65.4 N	MAXIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	MINIMO
	0.0 %	MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR	ΛΙΛΙΙΙΖ	IA-UIZNBU99	1 2020		
ARTIFICIAL NMX-A-10					
	D-DUZ-IININ I EX-		MAX	IMO	
2010					
		4-5			
SOLIDEZ DEL COLOR	AL FROTE NMX-				
A-073-INNTEX-2005		4-5			
		4-5			
COLIDEZ DEL COLOR	AL LAV/ADO				
SOLIDEZ DEL COLOR		3-4			
DOMESTICO Y COME		2.4			
105-C06-INNTEX-2015		3-4			
SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDORNMX-		4-5		
A-065-INNTEX-2005					
		4-5			
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005					
TRIGAGINIMA-A-TITI-IININTEX-2000					
		5			
		3			
	PARTIDA 11				
	04004405	2 COLOR ODIO OVEO	DD CANTACIA VENTA	NA.	
	SACO MOD	2 COLOR GRIS UXFO	RD FANTASIA VENTAN	NA TOTAL TOT	
	PANTALÓN M	OD 2 COLOR GRIS OX	FORD FANTASIA VENT	ΓΑΝΑ	
DESCRIPCIÓN	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA VENTANA				
DEL DIEN	DANITALÓN MOD 2 COLOR CRIS OVEORD EANTASIA VENTANIA				
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA VENTANA				
CANTIDAD	CANTIDAD				
		11		11	
MÍNIMA	IIMA		MÁXIMA	11	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	155.0 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORMACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIEDIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALEDE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE SCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTPOR 4MM. CADA UNO CON CARTERA E REDONDEADA EN AMBOS EXTREMIZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTRUMOS. LOS BOTONES CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMICON CHAPETA EN AMBOS DELANTER CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CICON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONT DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CONTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIA DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS ENEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CON ENSANCHE DE 3 CM. REDONDEA VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS COCON ENSANCHE DE 3 CM. DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CODIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL, Y DE 4.5 CMS DE CONTRESON Y DE CONTRESON Y	ERRA POR MEDIO 2 BOTES TIPO BOTELLA REFO DE 1.5 CM. EN CADA UI CON PESPUNTE DE ADA PARTE SUPERIOR DE RO DE 20 CM. BOLSA DI ENTRETELADA Y FORRA MOS EN CADA DELAI UNA BOLSA DE ALETIL REMOS. MANGAS DE DO S DE 1.5 CM DE. DIÁME DE ALGODÓN GUATA. EN EL CORTE DEL COS PLETO DE 100% POLIÉS ROS Y COSTURA PIN P 13.5 CM DE LARGO, CO BOLSA CIGARRERA O MS DE LARGO POR 1/8" RASTE DIBUJO DE ROM EM DE AMPLITUD EXFORD FANTASIA VEN CIERRE DE NYLON DE DO TERMINADO EN I DO TERMINADO EN I CON BOLSA DE VIVOS CM. DE DIÁMETRO Y O SON VANROLL, EL DELA BOTÓN 1.5 CM. BROCH TIPO BOTELLA, 6 TRAE RESILLADAS EN LA PAR	RZADO DE 2.5 CM. INICIANDO NO, CUELLO CON SOLAPA EN DORNO EN CUELLO Y SOLAPA. LA SOLAPA, PINZA QUE SALE E VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA ADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO NTERO, EN EL DELANTERO LA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON DS HOJAS CON MARTILLO DE TRO CON DOBLADILLO DE 3.5 ESPALDA DE 2 PIEZAS CON STADILLO DE 21.CM DE LARGO STER AL COLOR DE LA PRENDA PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 PON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN COLADA EN EL DELANTERO DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, IBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE 14 CM. CON PESPUNTE POQUITÍN INTERIOR COLOR 14 CM. CON PESPUNTE EN DIAGONAL CON UN REMATE A PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, S DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". JAL DE BOTELLA, PRETINA DE ANTERO DERECHO CON TOPE HE METÁLICO OCULTO Y PASE BAS SIN COSTURA DE VISTA, RTE SUPERIOR, MEDIO FORRO




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO MODELO 2 COLOR GRIS	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
OXFORD FANTASIA VENTANA		
,	74.8% POLIESTER	
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO,	74.0701 OLILOTEIX	
CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE	24 7 24 1 112 2 2 2 4	MASA POR UNIDAD
PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4	21.7 % VISCOSA	DENIGIDAD DE LIII OG
OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA		DENSIDAD DE HILOS
REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE	3.5% ELASTANO	
1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA	192.0G/M2	RESISTENCIA A LA TRACCION
DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	LIDDIMADDE	
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN	URDIMBRE 37	
OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA	(HILOS/CM) TRAMA 30 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA AL RASGADO
PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA,	30 (I ASADAS/CIVI)	
PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL	TRAMA	
TORAX HACIA ADENTRO DE 20 CM.	750.0 N	
BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE	URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON	630.0 N	ARTIFICIAL 20 HRS
CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO		
REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
EN CADA DELANTERO, EN EL	TRAMA	LAVADO Y SECADO
DELANTERO IZQUIERDO. PARTE	82.7 N	2,117,130 1 020,130
SUPERIOR CON UNA BOLSA DE	URDIMBRE	
ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON	65.4 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
COSTURA REFORZADA EN LOS		
EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS		
CON MARTILLO DE 10.5 CM Y 4	GRADO DE CAMBIO	
BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE		DOMESTICO Y COMERCIAL
3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA.		Y CONERCIAL
ESPALDA DE 2 PIEZAS CON	URDIMBRE	
COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS	0	
EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	74.8% Poliéster	+-5%
	21.7%Viscosa	
	3.5% Elastano	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-		+-5%
INNTEX-2012	260.0 g/m2	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-		
INNTEX-2015	37 hilos/cm	+/- 2 HILO
	30 pasadas/cm	+/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019		
039/2-INNTEX-2019	750.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	630.0 N	MINIMO MINIMO
1INNTEX-2012	82.7 N	MINIMO MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	65.4 N	MINIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015		
	0.0 %	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	0.0 %	MINIMO
2010		MINIMO
		MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	4-5	
A-073-INNTEX-2005		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA 012NB0333 E/3 2020	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	0.4	
	3-4	
	3-4	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	5-4	
A-065-INNTEX-2005		
	4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005		
	4-5	
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	PANTALÓN Y FILIPINA ENFERMERIA				
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
	HRAEI- VU0165	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	ENFERMERIA	264
	HRAEI- VU0279	PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	ENFERMERIA	264
	HRAEI- VU0282	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	ENFERMERIA	87
12	HRAEI- VU0283	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	ENFERMERIA	87
12	HRAEI- VU0364	FILIPINA MOD 1 COLOR AZUL NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	REHABILITACION	8
	HRAEI- VU0365	FILIPINA MOD 2 COLOR ROJO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 2 COLOR ROJO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	REHABILITACION	8
	HRAEI- VU0366	FILIPINA MOD 1 COLOR NEGRO PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO	JUEGO	REHABILITACION	1
	HRAEI- VU0367	FILIPINA MOD 2 COLOR ROJO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 2 COLOR ROJO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO	JUEGO	REHABILITACION	1
				TOTAL DE PRENDAS	720



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
PARTIDA 12			
	INTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMEN FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENIN		
'	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERIA FEMENIN	VO	
DESCRIPCIÓN	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEM	ENINO	
DEL BIEN	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENI	NO	
CANTIDAD	CANTIDAD		
	264	264	
MÍNIMA	MÁXIMA	-	
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO MASA*	163.0 G/M ²	
	FILIPINA		
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	FILIPINA DE DAMA MANGA CORTA, ESCOTE EN "V", CORTE EN HODIAGONAL, DOS BOLSAS DELANTERAS CON SEGUNDA BOLSA EN CON CORTE EN HOMBRO, ABERTURA EN "A" EN COSTADOS CON REI CORTE ASILUETADO CON ESCOTE EN "V" DE 3/4"TERMINADO, CO ESCOTE HACIA LA SISA, RUEDO REDONDEADO. UNA BOLSA DE CAD DE 5" 3/8, CON UNA SEGUNDA BOLSA SOBRE LA PRINCIPAL CON ED 5" 1/2, EN LA BOLSA DERECHA DIAGONAL HACER COSTURA DE ESPALDA DE UNA PIEZA ESCOTE REDONDO EMBIESADO, CON CO HOMBROS DEL ESCOTE A LA SISA, RUEDO REDONDEADO. MAGAS COSTADOS CON ABERTURA DE 3" EN DIAGONAL CON REFUERZI TABULEJO QUE ABARCA EL ESCOTE, ESPALDA Y 1" DEL HOMBRO, EI PESPUNTE DE 1/16" CORTES DE HOMBROS, ABERTURA DE COSTADA A 1/4" ESCOTE, CONTORNO DE BOLSA. PRESILLADO ESQUINAS EI PORTA PLUMA, UNION DE MANGAS EN RUEDO. DOBLADILLO MANDOBLADILLO DE RUEDO DE 3/8 EN LIMPIO.ETIQUETAS DE MARCA Y COSTURAS DE TELA Y FORRO A 3/8" BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8" OHOMBROS, CORTES DELANTEROS Y TRASEROS DE HOMBROS, SISA DELANTERO. **PANTALÓN** COLOR BLANCO, PRETINA SOBRE PUESTA CON ELASTICO Y JARETA DOS BOLSAS DELANTERAS EN DIAGONAL. DELANTEROS DE UNA	FUERZO. DELANTEROS PRTE EN HOMBRO DEL DA LADO CON ENTRADA NTRADA EN DIAGONAL DE PORTA PLUMA A 1". PRTE EN DIAGONAL EN CORTA DE UNA PIEZA. O DE LA MISMA TELA. MBIESADO EN ESCOTE. DOS. PESPUNTE DOBLE DE BOLSAS, INICIO DE NGA A 1/2 " EN LIMPIO, MONARCH. ANCHO DE COSTURA CERRADA EN L, COSTADOS Y ESCOTE	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

DIAGONAL DE CADA LADO. BOLSAS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 6" 1/4. TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA CON RESORTE SECCIONADO POR PESPUNTES CON SEPARACION DE 1/2 ENTRE SI. JARETA EN PRETINA CENTRADA DE 16" LIBRES, SALE POR DOS OJALES EN PRETINA DEL CENTRO DE DELANTEROS OCULTOS.PRETINA CORRIDA DE UNA PIEZA DE 1" 1/2 TERMINADA, DOS PESPUNTES CON 1/2" DE SEPARACION ENTRE CADA UNA. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN BOLSAS, PESPUNTE DE 1/16" EN FILO DE PRETINA DELANTERA, DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN SUCIO. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH CON TALLA. ELASTICOS DE 1", COSTURA A 3/8" BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURA CERRADA TIROS, COSTADOS Y PRETINA. **IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA** Composición física de la prenda. **ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA

FILIPINA	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA		
FILIPINA DE DAMA MANGA CORTA,	163.0G/M2		CONTENIDO DE FIBRA
ESCOTE EN "V", CORTE EN HOMBRO	103.06/1012		MASA POR UNIDAD
DELANTERO EN DIAGONAL, DOS		84 (HILOS/CM)	WASA I OK UNIDAD
BOLSAS DELANTERAS CON SEGUNDA	TRAMA (PASADAS/CM)	42	DENSIDAD DE HILOS
BOLSA EN DIAGONAL, ESPALDA CON	,		
CORTE EN HOMBRO, ABERTURA EN	TRAMA 940.0 N		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
"A" EN COSTADOS CON REFUERZO.	URDIMBRE		
DELANTEROS CORTE ASILUETADO	280.0 N		DECICE NO. AL DACCARO
CON ESCOTE EN "V" DE			RESISTENCIA AL RASGADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

3/4"TERMINADO, CORTE EN HOMBRO DEL ESCOTE HACIA LA SISA, RUEDO REDONDEADO. UNA BOLSA DE CADA LADO CON ENTRADA DE 5" 3/8, CON UNA SEGUNDA BOLSA SOBRE LA PRINCIPAL CON ENTRADA EN	TRAMA 11.9 N URDIMBRE 31.0 N GRADO CAMBIO	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
DIAGONAL DE 5" 1/2, EN LA BOLSA DERECHA DIAGONAL HACER COSTURA DE PORTA PLUMA A 1". ESPALDA DE UNA PIEZA ESCOTE	URDIMBRE 0 TRAMA 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
REDONDO EMBIESADO, CON CORTE EN DIAGONAL EN HOMBROS DEL ESCOTE A LA SISA, RUEDO REDONDEADO. MAGAS CORTA DE UNA PIEZA. COSTADOS CON ABERTURA DE 3" EN DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA. TABULEJO QUE ABARCA EL ESCOTE, ESPALDA Y 1" DEL HOMBRO, EMBIESADO EN ESCOTE. PESPUNTE DE 1/16" CORTES DE HOMBROS, ABERTURA DE COSTADOS. PESPUNTE DOBLE A 1/4" ESCOTE, CONTORNO DE BOLSA. PRESILLADO ESQUINAS DE BOLSAS, INICIO DE PORTA PLUMA, UNION DE MANGAS EN RUEDO. DOBLADILLO MANGA A 1/2 "EN LIMPIO, DOBLADILLO DE RUEDO DE 3/8 EN LIMPIO.ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO A 3/8" BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURA CERRADA EN HOMBROS, CORTES DELANTEROS Y	URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
TRASEROS DE HOMBROS, SISA, COSTADOS Y ESCOTE DELANTERO. PANTALÓN COLOR BLANCO, PRETINA SOBRE PUESTA CON ELASTICO Y JARETA, 3	4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

BOLSAS DE CARGO, 2 BOLSAS	2DO. CICLO 30 MIN.	
TRASERAS, DOS BOLSAS	5	
DELANTERAS EN DIAGONAL.		
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON		
BOLSA EN DIAGONAL DE CADA LADO.		
BOLSAS EN DIAGONAL CON ENTRADA		
DE 6" 1/4. TRASEROS DE UNA PIEZA		
CON PRETINA CORRIDA CON		
RESORTE SECCIONADO POR		
PESPUNTES CON SEPARACION DE 1/2		
ENTRE SI. JARETA EN PRETINA		
CENTRADA DE 16" LIBRES, SALE POR		
DOS OJALES EN PRETINA EL CENTRO		
DE DELANTERIOS OCULTOS.PRETINA		
CORRIDA DE UNA PIEZA DE 1" 1/2		
TERMINADA, DOS PESPUNTES CON		
1/2" DE SEPARACION ENTRE CADA		
UNA. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN		
BOLSAS, PESPUNTE DE 1/16" EN FILO		
DE PRETINA DELANTERA,		
DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN		
SUCIO. ETIQUETAS DE MARCA Y		
MONARCH CON TALLA. ELASTICOS DE		
1", COSTURA A 3/8" BOLSAS, OVER Y		
RECTA A 3/8" COSTURA CERRADA		
TIROS, COSTADOS Y PRETINA.		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	163.0 G/M2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	940.0 N 280.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	31.0 N 11.9 N	MINIMO MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 %	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073- INNTEX-2005	5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	
105-C06-INNTEX-2015		MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019	5	MAXIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS		
NMX-A-177-INNTEX-2005		

PARTIDA 12

PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO

DESCRIPCIÓN	PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO			
DEL BIEN	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO			
CANTIDAD		CANTIDAD		
MÍNIMA	264	MÁXIMA	264	
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO MASA* 163.0 G/M²			
ESPECIFICACIONE	FILIPINA			
S	FILIPINA DE DAMA MANGA CORTA , DELANTEROS DE CINCO PIEZAS CON ESCOTE EN "V", DEL LADO DERECHO CRUZA HASTA EL CORTE DEL COSTADILLO Y VIVO DE 1" DE ANCHO			
TÉCNICAS:	EN AMBOS LADOS. COSTADILLOS DE LA CINTURA HACIA ARRIBA TERMINANDO EN LA SISA. CINTURON EN CINTURA DEL DELANTERO CON ANCHO DE 2" TERMINADO, DOBLE TRABA, UNA FIJA DEL COSTADO HACIA EL CENTRO TERMINADA EN PICO, LA SEGUNDA DE 2" 1/4			




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

DE LARGO POR 1" 1/4 DE ANCHO FIJADA SOBRE 1" HACIA ADENTRO DE LA PRIMER TRABA, BOTON SOBRE PUESTO DE ADORNO. DELANTERO BAJO DEL CORTE DE CINTURA HACIA ABAJO CON 3 BOLSAS INFERIORES Y ABERTURA EN COSTADOS. MANGA CORTA CON DOBLADILLO EN LIMPIO DE 3/8" CON DOBLE PESPUNTE EN BORDOS. BOLSAS UNA EN CADA COSTADO EN DIAGONAL FIJA EN RUEDO Y COSTADILLO CON ENTRADA DE 6" 1/2 CON DOBLADILLO EN EL BORDE DE 1" 1/2 DE ANCHO QUE SALE DE LA MISMA BOLSA DOBLANDO HACIA EL FRENTE, SOBRE LA BOLSA DERECHA LLEVA LA TERCER BOLSA DE 6" 1/4 DE ALTO CON ENTRADA DE 6" 1/2. ESPALDA 1/2 TERMINADO, COSTURA EN LIMPIO, BIES EN ESCOTE DE 3/8" EN LIMPIO. PESPUNTE DE 1/16" EN COSTADILLOS, BORDE SUPERIOR DEL CINTURON Y CONTORNO DE LA TRABA EN PICO. PESPUENTES DE 1/4" EN VIVOS DE ESCOTE, BORDE INFERIOR DEL CINTURON Y CONTORNO. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE LA ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN LA ETIQUETA DE MARCA. COSTURA OVER Y RECTA DE 3/8" EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO, ESCOTE, CINTURON, TRABAS Y BOLSAS.

PANTALÓN

COLOR BLANCO, DELANTEROS CON UNA ALFORZA CENTRADA, BOLSAS EN DIAGONAL, BRAGETA FINJIDA, JARETA EN PRETINA DELANTERA, PRETNA TRASERA CON RESORTE. DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON 2 PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJADA EN COSTADOS CON 16" LIBRES, SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS, FORMADO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETINA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA FINJIDA CON ANCHO DE 1" 1/2 DOBLE PESPUNTE. PESPUNTE DOBLE 1/14" TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS. PESPUNTE DE 1/4" EN LA PRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y TALLA. COSTURA A 3/8" EN BOLSA OCULTA. OVER Y RECTA A 3/8", COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS.





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZINDU333-E/3-2U2U	
FILIPINA	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA	
FILIPINA DE DAMA MANGA CORTA .	4.9 % LTCKA	
	400 00 / 140	CONTENIDO DE FIBRA
DELANTEROS DE CINCO PIEZAS CON	163.0G/M2	
ESCOTE EN "V", DEL LADO DERECHO		MASA POR UNIDAD
CRUZA HASTA EL CORTE DEL	URDIMBRE 84 (HILOS/CM)	
COSTADILLO Y VIVO DE 1" DE ANCHO	TRAMA 42	DENSIDAD DE HILOS
EN AMBOS LADOS. COSTADILLOS DE	(PASADAS/CM)	
LA CINTURA HACIA ARRIBA		
TERMINANDO EN LA SISA. CINTURON	TRAMA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
EN CINTURA DEL DELANTERO CON	940.0 N	TRESISTENSIA (TRESISTA
ANCHO DE 2" TERMINADO, DOBLE	URDIMBRE	
TRABA, UNA FIJA DEL COSTADO HACIA	280.0 N	
EL CENTRO TERMINADA EN PICO, LA		RESISTENCIA AL RASGADO
SEGUNDA DE 2" 1/4 DE LARGO POR 1"		REGIOTENCIA AL RAGGADO
1/4 DE ANCHO FIJADA SOBRE 1" HACIA	TRAMA	
ADENTRO DE LA PRIMER TRABA,	11.9 N	
BOTON SOBRE PUESTO DE ADORNO.	URDIMBRE	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
DELANTERO BAJO DEL CORTE DE	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA
CINTURA HACIA ABAJO CON 3 BOLSAS	011011	
INFERIORES Y ABERTURA EN		LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
COSTADOS. MANGA CORTA CON	GRADO CAMBIO	CAMBIO DIMENDIONAL EN EL
DOBLADILLO EN LIMPIO DE 3/8" CON	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
DOBLE PESPUNTE EN BORDOS.	 -5	LAVADO Y SECADO
BOLSAS UNA EN CADA COSTADO EN		
DIAGONAL FIJA EN RUEDO Y	URDIMBRE	COLIDEZ DEL COLOD AL EDOTE
COSTADILLO CON ENTRADA DE 6" 1/2	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
CON DOBLADILLO EN EL BORDE DE 1"	TRAMA	
1/2 DE ANCHO QUE SALE DE LA MISMA	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
BOLSA DOBLANDO HACIA EL FRENTE,	ŭ	DOMESTICO
SOBRE LA BOLSA DERECHA LLEVA LA		DOMESTICO
TERCER BOLSA DE 6" 1/4 DE ALTO	URDIMBRE HÚMEDO	
CON ENTRADA DE 6" 1/2. ESPALDA 1/2	5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
TERMINADO, COSTURA EN LIMPIO,	TRAMA HÚMEDO	SOLIDEZ DEL COLOR AL SODOR
BIES EN ESCOTE DE 3/8" EN LIMPIO.	5	
PESPUNTE DE 1/16" EN COSTADILLOS,	•	
BORDE SUPERIOR DEL CINTURON Y	URDIMBRE SECO	
CONTORNO DE LA TRABA EN PICO.	4-5	
PESPUENTES DE 1/4" EN VIVOS DE	TRAMA SECO	
ESCOTE, BORDE INFERIOR DEL	4-5	
CINTURON Y CONTORNO. ETIQUETA	10	
DE MARCA CENTRADA EN ESCOTE DE	GRADO CAMBIO DE COLOR DE LA	
LA ESPALDA Y ETIQUETA DE TALLA	MUESTRA	
CENTRADA EN LA ETIQUETA DE	4-5	
MARCA. COSTURA OVER Y RECTA DE	10	
3/8" EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y		
MANGA. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO,	ACETATO	
ESCOTE, CINTURON, TRABAS Y	4-5	
BOLSAS	ALGODÓN	
	4-5	
PANTALÓN	POLIAMIDA	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
	4-5	DE
	POLIESTER	FRISAS
COLOR BLANCO, DELANTEROS CON	4-5	
UNA ALFORZA CENTRADA, BOLSAS EN	ACRILICO	
DIAGONAL, BRAGETA FINJIDA, JARETA	4-5	
EN PRETINA DELANTERA, PRETNA		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

-	IA-012NBU999-E73-2020	
TRASERA CON RESORTE. DELANTERIOS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON 2 PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJAR EN COSTADOS, 16" LIBRES, SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS, FORMAO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETINA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA FINJIDA CON ANCHO DE 1" 1/2 DOBLE PESPUNTE. PESPUNTE DOBLE 1/14" TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS. PESPUNTE DE 1/4" EN LA PRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y TALLA. ELASTINO DE .30 CM. COSTURA A 3/8" BOLSA OCULTA. OVER Y RECTA A 3/8", COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS.	LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	163.0 G/M2	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM 940.0 N	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	280.0 N 31.0 N	MINIMO
	11 9 N	I MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	11.9 N 0 % 0 %	MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010		MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	4-5	
INNTEX-2005	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	5	MINIMO
105-C06-INNTEX-2015		MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		MAXIMO
A-105-E04-INNTEX-2019		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS		
NMX-A-177-INNTEX-2005		

	PARTIDA	12	
FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO			
PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO			
DESCRIPCIÓN	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSO	NAL DE ENFERMERÍA N	MASCULINO
DEL BIEN	PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO		
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	87 MÁXIMA 87		
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	163.0 G/M ²



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FILIPINA FILIPINA DE CABALLERO MANGA CORTA, DELANTEROS CON ESCOTE EN "V" DE 1" 1/4 TERMINADO, CORTE EN HOMBRO DEL ESCOTE HACIA LA SISA. UNA BOLSA DE CADA LADO EN DIAGONAL, NACIENDO DE UN CORTE DELANTERO QUEDANDO LA BOLSA OCULTA, CON BASTILLA DE 3/4 " (PIEZA ADICIONAL) BOLSA SUPERIOR LADO IZQUIERDO CON DOBLADILLO DE 3/4 " SALE DE LA MISMA BOLSA HACIA EL FRENTE, CORTE EN DIAGONAL EN UNA DE LAS ESQUINAS, EN EL EXTREMO IZQUIERDO LA BASE DE LA BOLSA QUEDA EN ESQUINA. ESPALDA DE CUATRO PIEZAS, BATA, COSTADILLOS EN CONTRASTE, CENTRO ESPALDA DE LA MISMA TELA, ESCOTE REDONDO EMBIESADO EN CONTRASTE. MANGAS CORTAS DE UNA PIEZA, COSTADOS DE MEDIA ESPALDA EN TELA DE CONTRASTE (CAMISETA 8) BIES EN CONTRASTE PARA ESCOTE ESPALDA, TERMINADO DE 3/8" PUESPUNTE DE 1/16" CONTORNO DE ENTRADA BOLSA INFERIOR. PESPUNTE DOBLE A 1/4" EN CONTORNO DE ESCOTE "V", A MEDIA PULGADA DE LA BASE DEL ESCOTE, CONTORNO DE BOLSA SUPERIOR, CONTORNO DE BOLSAS INFERIOR FIJANDO CON ESTA LA BOLSA QUE QUEDAPOR DENTRO, BATA ESPALDA, COSTADOS ESPALDA. PESPUNTES DE TRES COSTURAS EN BASE DE BOLSAS, RUEDO DE MANGAS, RUEDO PRESILLADO EN LA ESQUINA **ESPECIFICACIONES** DE BOLSAS, EN LA BOLSA SUPEROR EL PRESILLADO ES HORIZONTAL, EN BOLSAS INFERIORES EL PRESILLADO ES VERTICAL ABARCANDO EL ANCHO DE LA BASTILLA. **TÉCNICAS:** DOBLADILLO EN MANGA A 3/4", DOBLADILLO DE RUDO DE 3/4". ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURAS DE 3/8" EN BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURAS CERRADA EN HOMBRO, CORTES DELANTEROS HOMBROS, SISA, COSTADOS ESPALDA, BATA ESPALDA, ESCOTE DELANTERO. **PANTALÓN** PANTALON COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL, ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADO A COSTADO CON DOS PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJAR EN COSTADOS. 16" LIBRES. SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS FORMADO CON EL DOBLES DE LA COSTURA. PRETNA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA CON ANCHO DE 1" 1/2 CON DOBLE PESPUNTE Y CIERRE DE NYLON DE 16CM DE LARGO. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS, PESPUNTE DE1/4"EN LAPRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURA A 3/8" BOLSA OCULTA, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURA CERRADA TIROS Y COSTADOS. MMMMM A **IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA**

Composición física de la prenda.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
FILIPINA	95.1% POLIESTER	CONTENIDO DE FIBRA	
	4.9 % LYCRA		
FILIPINA DE CABALLERO MANGA		MASA POR UNIDAD	
CORTA, DELANTEROS CON ESCOTE	163.0G/M2		
EN "V" DE 1" 1/4 TERMINADO, CORTE		DENSIDAD DE HILOS	
EN HOMBRO DEL ESCOTE HACIA LA	URDIMBRE 84 (HILOS/CM)		
SISA. UNA BOLSA DE CADA LADO EN	TRAMA 42		
DIAGONAL, NACIENDO DE UN CORTE	(PASADAS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	
DELANTERO QUEDANDO LA BOLSA			
OCULTA, CON BASTILLA DE 3/4 "	TRAMA		
(PIEZA ADICIONAL) BOLSA SUPERIOR	940.0 N		
LADO IZQUIERDO CON DOBLADILLO	URDIMBRE	RESISTENCIA AL RASGADO	
DE 3/4 " SALE DE LA MISMA BOLSA	280.0 N		
HACIA EL FRENTE, CORTE EN			
DIAGONAL EN UNA DE LAS ESQUINAS,			
EN EL EXTREMO IZQUIERDO LA BASE	TRAMA	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL	
DE LA BOLSA QUEDA EN ESQUINA.	11.9 N	LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA	
ESPALDA DE CUATRO PIEZAS, BATA,	URDIMBRE	LUZ ARTIFICIAL 20 HRS	
COSTADILLOS EN CONTRASTE,	31.0 N	0.44510 511451010	
CENTRO ESPALDA DE LA MISMA TELA,		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL	
ESCOTE REDONDO EMBIESADO EN		LAVADO Y SECADO	
CONTRASTE. MANGAS CORTAS DE			
UNA PIEZA, COSTADOS DE MEDIA	GRADO CAMBIO	0011057 051 001 00 41 50075	
ESPALDA EN TELA DE CONTRASTE	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	
(CAMISETA 8) BIES EN CONTRASTE			
PARA ESCOTE ESPALDA, TERMINADO		0011057 051 001 00 41 1 41/4 00	
DE 3/8" PUESPUNTE DE 1/16"	URDIMBRE	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	
CONTORNO DE ENTRADA BOLSA	0	DOMESTICO	
INFERIOR. PESPUNTE DOBLE A 1/4" EN	TRAMA		
CONTORNO DE ESCOTE "V", A MEDIA	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	
PULGADA DE LA BASE DEL ESCOTE,		SOLIDEZ DEL COLOR AL SODOR	
CONTORNO DE BOLSA SUPERIOR,			
CONTORNO DE BOLSAS INFERIOR	URDIMBRE HÚMEDO		
FIJANDO CON ESTA LA BOLSA QUE	5		
QUEDAPOR DENTRO, BATA ESPALDA,	TRAMA HÚMEDO		
COSTADOS ESPALDA. PESPUNTES DE	5		
TRES COSTURAS EN BASE DE	LIDDIMADDE OFOO		
BOLSAS, RUEDO DE MANGAS, RUEDO PRESILLADO EN LA ESQUINA DE	URDIMBRE SECO		
BOLSAS, EN LA BOLSA SUPEROR EL	4-5		
PRESILLADO ES HORIZONTAL, EN	TRAMA SECO		
BOLSAS INFERIORES EL PRESILLADO	4-5		
ES VERTICAL ABARCANDO EL ANCHO	CDADO CAMBIO DE COLOR DE LA		
DE LA BASTILLA. DOBLADILLO EN	GRADO CAMBIO DE COLOR DE LA		
MANGA A 3/4", DOBLADILLO DE RUDO	MUESTRA		
DE 3/4". ETIQUETAS DE MARCA Y	4-5		
MONARCH. COSTURAS DE 3/8" EN			
BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8"	ACETATO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN	
COSTURAS CERRADA EN HOMBRO,	4-5	DE	
CORTES DELANTEROS HOMBROS,	ALGODÓN	DE FRISAS	
SISA, COSTADOS ESPALDA, BATA	4-5	FRIGAG	
ESPALDA, ESCOTE DELANTERO.	POLIAMIDA		
	4-5		
PANTALÓN	POLIESTER		
	4-5		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PANTALON COLOR BLANCO, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON UNA ALFORZA DE 1/16" CENTRADA DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO. BOLSAS UNA DE CADA LADO EN DIAGONAL, ENTRADA DE 4" 3/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA, 1" 1/2 DE ANCHO, ELASTICO DE COSTADOS A COSTADO CON DOS PESPUNTES PARA FIJAR CON SEPARACION DE 1/2" ENTRE CADA UNO. JARETA DELANTERA FIJAR EN COSTADOS, 16" LIBRES, SALE POR UN OJAL EN PRETINA AL CENTRO DE DELANTEROS FORMADO CON EL DOBLESDE LA COSTURA. PRETNA DELANTERA DE DOS PIEZAS, ANCHO DE 1" 1/2 TERMINADA COSTURA DE UNION EN EL CENTRO. BRAGUETA CON ANCHO DE 1" 1/2 DOBLE PESPUNTE. PESPUNTE DOBLE 1/14" EN TIRO DELANTERO, TIRO TRASERO, BRAGUETA Y BOLSAS, PESPUNTE DE1/4"EN LAPRETINA SUPERIOR E INFERIOR. DOBLADILLO DE RUDO LIBRE. ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURA A 3/8" BOLSA OCULTA, OVER Y RECTA A 3/8"	ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	
COSTADOS. CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		
	PARÁMETRO 95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-	95.1 % POLIÉSTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA 163.0 G/M2 84 HILOS/CM	+-5% +-5% +/- 2 HILO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA 163.0 G/M2 84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM 940.0 N	+-5% +-5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA 163.0 G/M2 84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM 940.0 N 280.0 N 31.0 N	+-5% +-5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MINIMO MINIMO MINIMO
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA 163.0 G/M2 84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM 940.0 N 280.0 N 31.0 N 11.9 N	+-5% +-5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR	_	4-5		MINIMO	
105-C06-INNTEX-2015		5		MINIMO	
SOLIDEZ DEL COLOR A-105-E04-INNTEX-20				MAXIMO	
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE				
NMX-A-177-INNTEX-20	005				
		PARTIDA	12		
F	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO				
PAN	TALON BLANCO M	ODELO 2 PARA PERS	ONAL DE ENFER	MERÍA MASCULINO	
DESCRIPCIÓN	FILIPINA BLANCA	MOD 2 PARA PERSO	NAL DE ENFERME	ERÍA MASCULINO	
DEL BIEN	PANTALON BLAN	CO MODELO 2 PARA	PERSONAL DE EN	IFERMERÍA MASCULINO	
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA		87 MÁXIMA		87	
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO MASA*		163.0 G/M2	:	
	FILIPINA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	FILIPINA DE CABALLERO MANGA CORTA, DELANTEROS CON ESCOTE EN "V" DE 1" 1/4 TERMINADO, CORTE EN HOMBRO DEL ESCOTE HACIA LA SISA.BOLSAS UNA DE CADA LADO CON ENTRADA DE 5" 3/8, CON UNA SEGUNDA BOLSA SOBRE LA PRINCIPAL CON ENTRADA EN DIAGONAL DE 5" 1/2, EN LA BOLSA DERECHA DIAGONAL HACER COSTURA DE PORTA PLUMA A 1". ESPALDA DE CUATRO PIEZAS, BATA, COSTADILLOS EN CONTRASTE, CENTRO ESPALDA DE LA MISMA TELA, ESCOTE REDONDO EMBIESADO EN CONTRASTE. MANGAS CORTAS DE UNA PIEZA, COSTADOS DE MEDIA ESPALDA EN TELA DE CONTRASTE (CAMISETA 8) BIES EN CONTRASTE PARA ESCOTE ESPALDA, TERMINADO DE 3/8" PUESPUINTE DE 1/16" CONTORNO DE ENTRADA BOLSA INFERIOR, PESPUINTE DORI E A 1/4"				
		PUESPUNTE DE 1/16" CONTORNO DE ENTRADA BOLSA INFERIOR. PESPUNTE DOBLE A 1/4" EN CONTORNO DE ESCOTE "V", A MEDIA PULGADA DE LA BASE DEL ESCOTE, CONTORNO			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020


DE BOLSA SUPERIOR, CONTORNO DE BOLSAS INFERIOR FIJANDO CON ESTA LA BOLSA QUE QUEDAPOR DENTRO, BATA ESPALDA, COSTADOS ESPALDA. PESPUNTES DE TRES COSTURAS EN BASE DE BOLSAS, RUEDO DE MANGAS, RUEDO PRESILLADO EN LA ESQUINA DE BOLSAS, EN LA BOLSA SUPEROR EL PRESILLADO ES HORIZONTAL, EN BOLSAS INFERIORES EL PRESILLADO ES VERTICAL ABARCANDO EL ANCHO DE LA BASTILLA. DOBLADILLO EN MANGA A 3/4", DOBLADILLO DE RUDO DE 3/4". ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURAS DE 3/8" EN BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8" COSTURAS CERRADA EN HOMBRO, CORTES DELANTEROS HOMBROS, SISA, COSTADOS ESPALDA, BATA ESPALDA, ESCOTE DELANTERO.


PANTALÓN

PANTALON COLOR BLANCO PRETINA SOBREPUESTA CON ELASTICO Y JARETA, 3 BOLSAS DE CARGO, DOS BOLSAS DELANTERAS EN DIAGONAL. DELANTEROS DE UNA PIEZA CON BOLSA EN DIAGONAL EN CADA LADO, BOLSAS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 6" 1/4, TRASEROS DE UNA PIEZA CON PRETINA CORRIDA CON RESORTE SECCIONADO POR PESPUNTES CON SEPARACION DE 1/2 "ENTRE SI. JARETA EN PRETINA CENTRADA, 16" LIBRES , SALE POR DOS OJALES EN PRETNA AL CENTRO DE DELANTEROS OCULTOS, PRETINA CORRIDA DE UNA PIEZA DE 1" 1/2 TERMINADA, DOS PESPUNTES CON 1/2 " DE SEPARACION ENTRE CADA UNA, PESPUNTE DOBLE DE 1/14" EN BOLSAS, PESPUNTE DE 1/16" AL FILO DE LA PRETINA DELANTERA, DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN SUCIO, ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA







Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFIC	CACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
FILIPINA	95.1% POLIESTER		CONTENIDO DE FIBRA
1	4.9 % LYCRA		
FILIPINA DE CABALLERO MANGA			MASA POR UNIDAD
CORTA, DELANTEROS CON ESCOTE	163.0G/M2		
EN "V" DE 1" 1/4 TERMINADO, CORTE			DENSIDAD DE HILOS
EN HOMBRO DEL ESCOTE HACIA LA	URDIMBRE	84 (HILOS/CM)	
SISA BOLSAS UNA DE CADA LADO			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CON ENTRADA DE 5" 3/8, CON UNA	TRAMA 42	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
SEGUNDA BOLSA SOBRE LA PRINCIPAL CON ENTRADA EN	(PASADAS/CM)	
DIAGONAL DE 5" 1/2, EN LA BOLSA	TRAMA	
DERECHA DIAGONAL HACER	940.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
COSTURA DE PORTA PLUMA A 1".	URDIMBRE	
ESPALDA DE CUATRO PIEZAS, BATA,	280.0 N	
COSTADILLOS EN CONTRASTE, CENTRO ESPALDA DE LA MISMA TELA,		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
ESCOTE REDONDO EMBIESADO EN	TRAMA	LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA
CONTRASTE. MANGAS CORTAS DE	11.9 N	LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
UNA PIEZA, COSTADOS DE MEDIA	URDIMBRE	
ESPALDA EN TELA DE CONTRASTE	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
(CAMISETA 8) BIES EN CONTRASTE PARA ESCOTE ESPALDA, TERMINADO		LAVADO Y SECADO
DE 3/8" PUESPUNTE DE 1/16"		
CONTORNO DE ENTRADA BOLSA	GRADO CAMBIO	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
INFERIOR. PESPUNTE DOBLE A 1/4" EN	4-5	
CONTORNO DE ESCOTE "V", A MEDIA		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
PULGADA DE LA BASE DEL ESCOTE, CONTORNO DE BOLSA SUPERIOR,	URDIMBRE	DOMESTICO
CONTORNO DE BOLSAS INFERIOR	0	Bowlettoo
FIJANDO CON ESTA LA BOLSA QUE	TRAMA	
QUEDAPOR DENTRO, BATA ESPALDA,	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
COSTADOS ESPALDA. PESPUNTES DE TRES COSTURAS EN BASE DE		
BOLSAS, RUEDO DE MANGAS, RUEDO	URDIMBRE HÚMEDO	
PRESILLADO EN LA ESQUINA DE	5	
BOLSAS, EN LA BOLSA SUPEROR EL	TRAMA HÚMEDO	
PRESILLADO ES HORIZONTAL, EN	5	
BOLSAS INFERIORES EL PRESILLADO ES VERTICAL ABARCANDO EL ANCHO		
DE LA BASTILLA. DOBLADILLO EN	URDIMBRE SECO 4-5	
MANGA A 3/4", DOBLADILLO DE RUDO	TRAMA SECO	
DE 3/4". ETIQUETAS DE MARCA Y	4-5	
MONARCH. COSTURAS DE 3/8" EN BOLSAS, OVER Y RECTA A 3/8"		
COSTURAS CERRADA EN HOMBRO,	GRADO CAMBIO DE COLOR DE LA	
CORTES DELANTEROS HOMBROS,	MUESTRA 4-5	
SISA, COSTADOS ESPALDA, BATA	4-0	
ESPALDA, ESCOTE DELANTERO.		RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
PANTALÓN	ACETATO	DE
PANTALON	4-5	FRISAS
PANTALON COLOR BLANCO PRETINA	ALGODÓN 4-5	
SOBREPUESTA CON ELASTICO Y	POLIAMIDA	
JARETA, 3 BOLSAS DE CARGO, DOS	4-5 POLIESTER	
BOLSAS DELANTERAS EN DIAGONAL.	4-5	
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON	ACRILICO 4-5	
BOLSA EN DIAGONAL EN CADA LADO,	LANA	
BOLSAS EN DIAGONAL CON ENTRADA	4-5	
DE 6" 1/4, TRASEROS DE UNA PIEZA	GRADO DE TRANSFERENCIA	
CON PRETINA CORRIDA CON	ACETATO 4- 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

RESORTE SECCIONADO POR PESPUNTES CON SEPARACION DE 1/2 "ENTRE SI. JARETA EN PRETINA CENTRADA, 16" LIBRES, SALE POR DOS OJALES EN PRETNA AL CENTRO DE DELANTEROS OCULTOS, PRETINA CORRIDA DE UNA PIEZA DE 1" 1/2 TERMINADA, DOS PESPUNTES CON 1/2 " DE SEPARACION ENTRE CADA UNA, PESPUNTE DOBLE DE 1/14" EN BOLSAS, PESPUNTE DE 1/16" AL FILO DE LA PRETINA DELANTERA, DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN SUCIO, ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH	ALGODÓN 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN.	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-	95.1 % POLIÉSTER	+-5%
INNTEX-2014	4.9 % LYCRA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	163.0 G/M2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	940.0 N 280.0 N	
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	31.0 N 11.9 N	MINIMO MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 % 0 %	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	5	MINIMO
INNTEX-2005	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		MAXIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	
105-C06-INNTEX-2015	5	MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDOR NMY-			MININ	ЛО
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019				MAXI	МО
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS					
NMX-A-177-INNTEX-20	005				
		PARTIDA	12		
FILIPINA	MOD 1 COLOR AZ	UL NEGRO PARA PER	RSONAL DE REH	ABILIT	ACIÓN FEMENINO
PANTALÓI	N MOD 1 COLOR A	ZUL NEGRO PARA PE	RSONAL DE REF	IABILI	TACIÓN FEMENINO
DESCRIPCIÓN	FILIPINA MOD 1	COLOR PARA PERSO	NAL DE REHABIL	ITACIO	ON FEMENINO
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 1 COLOR PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO				
CANTIDAD	CANTIDAD				
MÍNIMA	8 MÁXIMA		MÁXIMA		8
UNIDAD DE MEDIDA	JL	JEGO	MASA*		163.0 G/M2
	FILIPINA MODEL	O 1 COLOR AZUL CLA	RO		
	FILIPINA DE DAMA MANGA CORTA ,ESCOTE EN V , A LA ALTURA DEL PECHO,DEL COSTADO IZQUERDO UNA BOLSA CON DOBLE VIVO EN CONTRASTE,DOS BOLSAS DELANTERAS A CADA COSTADO, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA ABERTURA EN A EN COSTADOS CON REFUERZO				
EODEOLEIO A OLONICO	PANTALÓN MOD	1 COLOR AZUL CLAR	RO		
ESPECIFICACIONES	DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL				
TÉCNICAS:	CON PESPUNTE DE 0.7 MM, DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA DELANTERA Y TRASERA A LA ALTURA DEL MUSLO DEL LADO DERECHO DE 19 X 19 CON				
	DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE ANCHO Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA Y CENTRADA DE 5 1/4"3 X 13.5, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE				
		ANCHO, AMBAS CIERRAN POR MEDIO DE VELCRO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON TRES BOLSAS DE PARCHE, UNA DEL LADO IZQUIERDO 19 X 19 Y DOS EN EL LADO DERECHO DE			
	19 X 19 Y UNA SO	OBRE PUESTA DE 13.	5X 13.5, LA TRES	BOLS	AS CON DOBLE COSTURA EN
	TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM INCLUIDOS, DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL FTRASERO SERÁ CON DOBLE DESDUNTE				



SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020



UNA SOBRE PUESTA Y CENTRADA DE



Composición física de la prenda. **ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA **FILIPINA MODELO 1 COLOR** CONTENIDO DE FIBRA TELA DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN 95.1% POLIESTER CUELLO, ESCOTE EN "V" DE 1 1/4" DE 4.9 % LYCRA ANCHO. DOS BOLSAS DE ABERTURA MASA POR UNIDAD HORIZONTAL COLOCADAS A LA 163.0G/M2 ALTURA DE LA CINTURA A LA BASE, **DENSIDAD DE HILOS** ABERTURA A LAS COSTADOS DE 3 1/"" URDIMBRE 84 (HILOS/CM) DE LARGO., DOBLADILLO EN TODA LA **TRAMA** 42 BASE DE 1" CM., LLEVA DOS CINTAS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (PASADAS/CM) DE PARA AJUSTE ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON **TRAMA** DOS PINZAS. MANGA CORTA CON 940.0 N **DOBLADILLO DE 1**" RESISTENCIA AL RASGADO **URDIMBRE** 280.0 N **PANTALÓN MOD 1 COLOR** CAMBIO DIMENSIONAL EN EL **TRAMA** DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA 11.9 N BOLSAS A LOS COSTADOS LUZ ARTIFICIAL 20 HRS DE **URDIMBRE** ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE 31.0 N DE 0.7 MM, DOS BOLSAS TIPO CARGO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO COLOCADAS ENTRE LA DELANTERA Y TRASERA A LA ALTURA DEL MUSLO DEL LADO DERECHO DE **GRADO CAMBIO** SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 19 X 19 CON DOBLADILLO INCLUIDO 4-5 DE 2 CM DE ANCHO Y **DOBLE** COSTURAS EN TODO SU CONTORNO,



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA OTRAMA O	5 1/4"3 X 13.5, CON DOBLADILLO		DOMESTICO
BOLSAS DE PARCHE, UNA DEL LADO IZQUIERDO 19 X 19 Y ODS EN EL LADO DERECHO DE 19 X 19 Y UNA SOBRE PUESTA DE 13.5X 13.5, LA TRES BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZZ CON RESORTE Y JARETA PARA ALUSTE, LAS COSTURAS EXTERNSS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-6 ACRILCO 4-5 LANNA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 FOLIAMIDA 4-5 FOLIAMIDA 4-5 ILANNA 4-5 FOLIAMIDA 4-5 FOLIAMICA 4-5 F	CIERRAN POR MEDIO DE VELCRO.	=	
IZQUIERDO 19 X 19 Y DOS EN EL LADO DERECHO DE 19 X 19 Y UNA SOBRE PUESTA DE 13.5X 13.5, LA TRES BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLOS DE 15.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTEY FL. TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR A-5		0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
PUESTA DE 13.5X 13.5, LA TRES BOLSAS CON DOBLE COSTURA BY TRAMA HÚMEDO 5 SU CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM INCLUIDOS, DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLISTER 4-5 ALGODÓN 4-5 POLISTER 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 5 ALGODÓN 4-5 POLIÉSTER 4-5 ALGODÓN 4-5 BLANA 4-5 B	IZQUIERDO 19 X 19 Y DOS EN EL LADO		
BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLO 5 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 POLIESTER 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 POLIESTER 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 FOLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 IER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
DE 2 CM INCLUIDOS, DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5- ACRILICO 4-5 LANA 4-5 IER CICLO 30 MIN. 5 DO. CICLO 30 MIN. 5 DO. CICLO 30 MIN. 5	BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN		
INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 TOLIESTER 4-5 ALGODÓN 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 5-POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		5	
CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIÉSTER 4- 5 ACRILICO 4- 5 LANA 4- 5 POLIÁMIDA 4- 5 POLIÁMIDA 4- 5 FRISAS RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS 1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1			
DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-6 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 S ACRILICO 4-5 LANA 4-5 POLIÁMIDA 4-5 POLIÁMIDA 4-5 LANA 4-5 IER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	CON RESORTE Y JARETA PARA	_	
SERÁ CON DOBLE PESPUNTE. GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 ACRILICO 4-5 ACRILICO 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIÁMIDA 4- 5 ALGODÓN 4- 5 ALGODÓN 4- 5 LANA 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		4-5	
ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIÁMIDA 4-5 POLIÁMIDA 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIÁMIDA 4-5 LANA 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		4-5	
4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIÁMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		_	
4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		4-5	
GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		1 -	
POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		4-5ACRÍLICO	
4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5		=	
5 2DO. CICLO 30 MIN. 5			
2DO. CICLO 30 MIN. 5		1ER CICLO 30 MIN.	
5		~	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA PARÁMETRO PARÁMETRO			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA PARÁMETRO PARÁMETRO			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA PARÁMETRO PARÁMETRO			
	CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+-5 %
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20	0 % 0 %	+/- 2 HILO
HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010		+/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	4-5	
INNTEX-2005	5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO MINIMO
	4-5	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX- A-105-E04-INNTEX-2019		MINIMO
	5	
		MAXIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS		MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005		MINIMO
		MAXIMO

PARTIDA 12

FILIPINA MOD 2 COLOR FUCSIA PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PANTAL	PANTALÓN MOD 2 COLOR FUCSIA PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO				
DESCRIPCION	FILIPINA MOD 2 COLOR FUCSIA PARA	PERSONAL DE REHAE	BILITACION FEMENINO		
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 2 COLOR FUCSIA PA	RA PERSONAL DE REF	HABILITACIÓN FEMENINO		
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	8	MÁXIMA	8		
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	163.0 G/M2		
	FILIPINA MOD 2 COLOR ROJO				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:					



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
FILIPINA MOD 2 COLOR FUCSIA	TELA	CONTENIDO DE FIBRA
DELANTERO DE DOS PIEZAS UNA EN FORMA DE BATA EN LA PARTE SUPERIOR, SIN CUELLO, ESCOTE REDONDO CON TERMINADO EN "V", DOS BOLSAS DE PARCHE	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA 163.0G/M2	MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS
COLOCADAS A LA ALTURA DE LA CINTURA DE ABERTURA DIAGONAL DE 5" DE LARGO POR 6" DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 1" CON PESPUNTE AL	URDIMBRE 84 (HILOS/CM) TRAMA 42 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
FILO ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" QUE EN LA BASE	TRAMA 940.0 N URDIMBRE 280.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
PANTALÓN MOD 2 COLOR		
DELANTERO CUATRO PIEZAS, 2 SUPERIORES Y DOS A LA ALTURA DE LA RODILLA UNIDAS CON DOBLE	TRAMA 11.9 N URDIMBRE	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
COSTURA. CON DOS BOLSAS DE PARCHE EN CADA DELANTERO DE 9 5/8"DE LARGO POR 6", DE ANCHO CON	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
ENTRADA EN SEMICÍRCULO Y VISTA DE 1 1/2"ANCHO CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y TERMINADO SEMIREDONDO. DOS	GRADO CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA	URDIMBRE 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼"DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE	TRAMA 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE	URDIMBRE HÚMEDO 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1"DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMIREDONDO UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO. TRASERO DE CUATRO PIEZAS, DOS BOLSAS DE PARCHE DE 6" DE LARGO X 5" DE ANCHO, CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO SEMIREDONDO Y DOBLADILLO INCLUIDO DE 1"DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE. ABERTURA DE 2" DE LARGO EN LA PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA. AMBOS COSTADOS LLEVARAN PESPUNTE SE CARGA AL FILO UNIÓN DE TIROS CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y PESPUNTE DE BRAGUETA SIMULADA EN DELANTERO CON DOBLE PESPUNTE. PRETINA CON RESORTE EN TODO SU CONTORNO DE 1 ½"DE ANCHO CON DOS PESPUNTES Y JARETA.	URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO DE CAMBIO DE COLOR	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+-5%
	940.0 N	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IA-012NBU999-E73-2020				
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	280.0 N			
109-INNTEX-2012				
	31.0 N			
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	11.9 N			
Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 %			
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	0 %			
ARTIFICIAL 20	0 70			
HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010				
	4-5			
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		+/- 2 HILO		
A-073-				
INNTEX-2005	5	+/- 2 HILO		
001 IDE7 DEL 001 OD AL LAVADO				
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	MINIMO		
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	MINIMO		
105-C06-INNTEX-2015				
100 000 111112/12010	4-5	MINIMO		
		MINIMO		
		MINIMO		
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		MINIMO		
A-105-E04-INNTEX-2019				
	5	MINIMO		
		-		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE				
		MAXIMO		
FRISAS				
		MINIMO		
NMX-A-177-INNTEX-2005		WIIWIWIO		
		MINIMO		
		LAAVIAG		
		MAXIMO		
	PARTIDA 12			
FILIPINA MOD 1 COLO	OR NEGRO PERSONAL DE REHABILITA	ACION MASCULINO		

PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO

DESCRIPCIÓN	FILIPINA MOD 1 COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO			
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO			
CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-UIZNBU99	,	
MÍNIMA			MAXIMA	
UNIDAD DE MEDIDA	JL	JEGO	MASA*	163.0 G/M2
	FILIPINA MOD 1 COLOR NEGRO			
	DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼ "DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½"X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA 1" ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RANGLAN EN COLOR GRIS CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.			
ESPECIFICACIONES	PANTALÓN MOD	1 COLOR NEGRO		
TÉCNICAS:	DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ½", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7½"X 7½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7½"X 7½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
		Composición física	de la prenda.	
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	ACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
FILIPINA MOD 1 COLO	OR .	TEL/	Α	CONTENIDO DE FIBRA
DELANTERO DE U CUELLO ESCOTE EN 1 ¼ "DE, DOBLE CO BOLSAS DE PARCHE.	"V" CON VIVO DE N ENTRETELA, 2	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA 163.0G/M2		MASA POR UNIDAD
PECHO DE 5 ½"X DOBLE TODO SU CON CHAVETETEADAS UN DE LA 1"	5 ½", COSTURA NTORNO PUNTAS	URDIMBRE TRAMA (PASADAS/CM)	84 (HILOS/CM)	DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RANGLAN EN COLOR GRIS CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.	TRAMA 940.0 N URDIMBRE 280.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
PANTALÓN MOD 1 COLOR DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS	TRAMA 11.9 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA	URDIMBRE 31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE	GRADO CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE	URDIMBRE 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO,	TRAMA 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON	URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO	
RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON	URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5	
DOBLE PESPUNTE	GRADO DE CAMBIO DE COLOR	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
	ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA	DE FRISAS
	4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5	
	LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA	
	ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-	
	5 POLIAMIDA 4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZINDU333-E/3-ZUZU	,
	POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5	
	1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN.	
	5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+-5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	0 % 0 %	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	4-5	MINIMO MINIMO
INNTEX-2005	5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		MINIMO MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	MINIMO
105-C06-INNTEX-2015		MINIMO
	4-5	
		MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		
A-105-E04-INNTEX-2019		MAXIMO
	5	
		MINIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS		MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

NMX-A-177-INNTEX-20	JU5			MAXI	MO
		PARTIDA [*]	12		
FILIPI	NA MOD 2 COLOR	ROJO PARA PERSON	IAL DE REHABILI	ITACIÓ	N MASCULINO
PANTA	LÓN MOD 2 COLOF	R ROJO PARA PERSO	NAL DE REHABII	LITACI	ÓN MASCULINO
DESCRIPCIÓN	FILIPINA MOD 2 (COLOR ROJO PARA P	ERSONAL DE RE	HABILI	TACIÓN MASCULINO
DEL BIEN	PANTALÓN MOD :	2 COLOR ROJO PARA	A PERSONAL DE I	REHAE	BILITACIÓN MASCULINO
CANTIDAD			CANTIDAD		
MÍNIMA		1	MÁXIMA		1
UNIDAD DE MEDIDA	JU	IEGO	MASA*		163.0 G/M2
	FILIPINA MOD 2 COLOR ROJO DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼ "DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½"X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA 1" ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.				
ESPECIFICACIONES	PANTALÓN MOD 2 COLOR ROJO				
TÉCNICAS:	DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½"X 7 ½"CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA

COSTURAS EN TODO SU CONTORNO,



Composición física de la prenda. DESCRIPCIÓN **ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA FILIPINA MOD 2 COLOR TELA DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CONTENIDO DE FIBRA CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 1/4 "DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DEL 95.1% POLIESTER MASA POR UNIDAD PECHO DE 5 1/2"X 5 1/2", COSTURA 4.9 % LYCRA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS 163.0G/M2 CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE **DENSIDAD DE HILOS DE LA 1**" **URDIMBRE** 84 (HILOS/CM) ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. **TRAMA** 42 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (PASADAS/CM) DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO. **TRAMA** 940.0 N RESISTENCIA AL RASGADO **PANTALÓN MOD 2 COLOR URDIMBRE** 280.0 N DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS CAMBIO DIMENSIONAL EN EL ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA **TRAMA** DE 1/4", DOS BOLSAS TIPO CARGO LUZ ARTIFICIAL 20 HRS 11.9 N COLOCADAS A LA ALTURA DE LA **URDIMBRE** PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL 31.0 N TRASERO DE 7 1/2"X 7 1/2" CON LAVADO Y SECADO DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE **GRADO CAMBIO** INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO 4-5 DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7 1/2"X 7 1/2"CON DOBLADILLO INCLUIDO DOMESTICO **URDIMBRE** DE 1" CM DE ANCHO. DOBLE n



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.	TRAMA 0 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	GRADO DE CAMBIO DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NB0999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	TELA	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	163.0 G/M2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+-5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	940.0 N 280.0 N	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	31.0 N 11.9 N	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20	0 % 0 %	+/- 2 HILO
HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010		+/- 2 HILO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-	4-5	MINIMO MINIMO
INNTEX-2005	5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015	4-5	MINIMO MINIMO
	4-5	
		MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		
A-105-E04-INNTEX-2019		MAXIMO
	5	WAXING
		MINIMO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS		MINIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005		
		MAXIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SACO, CHALECO Y PANTALÓN					
Partida CLAVE Descripción		Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
	HRAEI- VU0356	SACO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD. 1 CHALECO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD. 1 PANTALON COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD. 1	JUEGO	ENFERMERIA	18
	HRAEI- VU0357	SACO COLOR NEGRO CON VISTAS GRISES MOD. 2 CHALECO COLOR GRIS MOD. 2 PANTALON COLOR NEGRO MOD.2	JUEGO	ENFERMERIA	18
12	HRAEI- VU0358	SACO MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO CHALECO MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO	JUEGO	ADMINISTRATIVO	87
V	HRAEI- VU0359	SACO MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES CHALECO MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES	JUEGO	ADMINISTRATIVO	87
	HRAEI- VU0360	SACO MOD 1 COLORAZUL MARINO CHALECO MOD 1 COLOR AZUL MARINO PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL MARINO	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	39
	HRAEI- VU0361	SACO MOD 2 COLOR GRIS CLARO CHALECO MOD 2 COLOR GRIS CLARO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS CLARO	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	39
TOTAL DE PRENDAS 288					

	PARTIDA 13		
SACO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD. 1			
	CHALECO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD. 1		
	PANTALON COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD.1		
DESCRIPCIÓN	SACO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD.1		
DEL BIEN	CHALECO COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD.1		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
	PANTALON COLOR AZUL CON MICRO CUADRO MOD.1		
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	18	MÁXIMA	18
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	192.0 g/m2
	SACO MICROCUADRO COLOR AZUL M	IOD. 1	
ESPECIFICACIONES	SACO DE DAMA CON SOLAPA Y CUELLI FORMANDO UNA BOLSA QUE SALE DE LA BOLSA, CIERRA POR MEDIO DE UI PARTES DE,HOMBRO AL RUEDO, C DELANTEROS DE TRES PIEZAS, UNA CADERA, CORTE A LA ALTURA DE LA CPINZA A 3/8" DEL QUIEBRE CON UN LAI UNA PIEZA CON TAPA DE LA MISMA TOOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. ME FORMA CON EL CORTE DELANTERO EN EL CENTRO DEL HOMBRO HASTA PESPUENTE DE CARGA EN LA VISTA DE ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUI ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN DE MARCA. ANCHOS DE COSTURAS DE FILOS, DE 3/8" EN COSTADILLO, HOI CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, ENSANCHE Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAL	L MISMO CORTE, CORT N BOTON CON OJAL DI OSTADILLO, MANGAS QUE VA DEL CENTRO INTURA DEL CUAL SE F RGO DE 7". SOLAPA DE TELA EN DOS PIEZAS DE MANGA DE DOS PIEZA TIPO PISTOLA.ESPALDA EL RUEDO. TABULEA TEL BELANTERO. FORR ERZOS DE PELLON, PA EL TABULEJO Y DE TA DE TELA Y FORRO DE 50 MBROS, SISA, CAJA, O DE 3/8" AL ARMAR CHA	E EN CINTURA PARA FORMAR E VIVO, ESPALDA DE CUATRO DE DOS PIEZAS CADA UNO. DEL HOMBRO AL COSTADO TORMA LA BOLSA DELANTERA, E 3" 1/4 DE ANCHO. CUELLO DE DE 2" 3/4 DE ANCHO. OJAL DE DEL NO. 34. VISTA DELANTERA S, CORTE RECTO. BOLSA SE A DE CUATRO PIEZAS CORTE DO EN ESPALDA DEL FORRO. O 100% POLIESTER LISO. CON ARCHE, CAIDA Y HOMBRERA. LLA CENTRADA EN ETIQUETA (16" EN PINZA DELANTEROS Y CODO Y SANGRIA, DE 1/2" EN
TÉCNICAS:	CHALECO MICROCUADRO COLOR AZUL MOD. 1		
	CHALECO ESCOTE EN "V" CON SOLAPA TIPO ESCUADRA, CON CORTE TIPO PRINCESA. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE EN "V" CON SOLAPA TIPO ESCUADRA, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO. 34 CON SEPARACIÓN DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO.VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. BOLSAS UNA EN CADA DELANTERO FUNCIONAL DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLOS, ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO. PESPUENTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER, TIPO DE VISTA NORMAL, BOLSAS DE FORRO, PIEZAS EN FORRO EN DELANTEROS, COSTADILLOS Y ESPALDA. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FILOS, 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, 1/2 " EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.		
	PANTALÓN MICROCUADRO COLOR AZ	ZUL MOD. 1	
	CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA		




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IA-012NB0333-E/3-2020				
	DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA			

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO MICROCUADRO COLOR AZUL MOD. 1	TELA TRAJE	
SACO DE DAMA CON SOLAPA Y CUELLO, CORTE DELANTERO DEL HOMBRO AL COSTADO , FORMANDO	74.8% POLIESTER 21.7 % VISCOSA 3.5%ELASTANO	CONTENIDO DE FIBRA
UNA BOLSA QUE SALE DEL MISMO CORTE, CORTE EN CINTURA PARA	192.0G/M2	
FORMAR LA BOLSA , CIERRA POR MEDIO DE UN BOTON CON OJAL DE VIVO, ESPALDA DE CUATRO PARTES DE,HOMBRO AL RUEDO , COSTADILLO,	URDIMBRE 37 (HILOS/CM) TRAMA 30(PASADAS/CM)	MASA POR UNIDAD
MANGAS DE DOS PIEZAS CADA UNO. DELANTEROS DE TRES PIEZAS, UNA QUE VA DEL CENTRO DEL HOMBRO AL COSTADO CADERA, CORTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DEL CUAL SE	TRAMA 750.0 N URDIMBRE 630.0 N	
FORMA LA BOLSA DELANTERA, PINZA A 3/8" DEL QUIEBRE CON UN LARGO DE 7". SOLAPA DE 3" 1/4 DE ANCHO. CUELLO DE UNA PIEZA CON TAPA DE LA MISMA TELA EN DOS PIEZAS DE 2"	URDIMBRE 0.0% TRAMA 0.0%	DENSIDAD DE HILOS
3/4 DE ANCHO. OJAL DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO Y BOTON DEL NO. 34. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. MANGA DE DOS PIEZAS, CORTE	TRAMA 82.7 N URDIMBRE 65.4 N	
RECTO. BOLSA SE FORMA CON EL CORTE DELANTERO TIPO PISTOLA.ESPALDA DE CUATRO	GRADO DE CAMBIO 4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
PIEZAS CORTE EN EL CENTRO DEL HOMBRO HASTA EL RUEDO. TABULEJO EN ESPALDA DEL FORRO.	URDIMBRE SECO 4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020				
PESPUENTE DE CARGA EN LA VISTA	TRAMA SECO			
DEL DELANTERO. FORRO 100%	4-5			
POLIESTER LISO. CON ENTRETELA EN	URDIMBRE HÚMEDO	CANADIO DIMENIOIONIAI EN EI		
DELANTEROS, REFUERZOS DE	3-4	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL		
PELLON, PARCHE, CAIDA Y	TRAMA HÚMEDO	LAVADO Y SECADO		
HOMBRERA. ETIQUETA DE MARCA	3-4			
CENTRADA EN EL TABULEJO Y DE				
TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE	GRADO DE CAMBIO			
MARCA. ANCHOS DE COSTURAS DE	4-5			
TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA	ACETATO	RESISTENCIA AL RASGADO		
DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN		THE OTHER TO THE TO TOO THE OTHER		
COSTADILLO, HOMBROS, SISA, CAJA,	4-5			
	ALGODÓN			
CODO Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO	4-5			
DE ESPALDA Y ENCUARTES, DE 3/8" AL	POLIAMIDA			
ARMAR CHAPETA CON FORROS, 2"	4-5			
PUÑO ENSANCHE Y 1" 1/2 DE ANCHO	POLIESTER			
DE FAJILLA.	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
	ACRILICO	ARTIFICIAL 20 HRS.		
CHALECO MICROCUADRO COLOR	4-5	AKTIFICIAL 20 TIKS.		
AZUL MOD. 1	LANA			
	4-5			
CHALECO ESCOTE EN "V" CON				
SOLAPA TIPO ESCUADRA, CON CORTE	GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		
TIPO PRINCESA. DELANTEROS DE	LA MUESTRA	SOLIDEZ DEL COLOR AL PROTE		
DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE	ACETATO 4-			
PRINCESA, ESCOTE EN "v" CON	5 ALGODÓN 4-			
SOLAPA TIPO ESCUADRA, CIERRA AL	5 POLIAMIDA			
FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES	4-5			
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR	POLIÉSTER			
1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL	5ACRÍLICO			
NO. 34 CON SEPARACIÓN DE 3" 1/2	5 LANA			
ENTRE CADA UNO.VISTA DELANTERA	4-5			
INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO.				
BOLSAS UNA EN CADA DELANTERO	GRADO DE TRANSFERENCIA DE			
FUNCIONAL DE DOBLE VIVO DE 1/4"	COLOR DE LA MUESTRA			
CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE	ACETATO 4-	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
DOS PIEZAS CON COSTADILLOS,	5 ALGODÓN 4-	DOMESTICO Y COMERCIAL		
ABERTURA EN COSTADOS DE 3".	5 POLIAMIDA	DOMESTICO I COMERCIAL		
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO.	4-5			
PESPUENTE DE CARGA EN VISTA	POLIÉSTER			
DELANTERO Y TABULEJO. FORRO	5ACRÍLICO			
100% POLIESTER, TIPO DE VISTA	5 LANA			
NORMAL, BOLSAS DE FORRO, PIEZAS	4-5			
EN FORRO EN DELANTEROS,				
COSTADILLOS Y ESPALDA.				
ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN	1ER CICLO			
EL TABULEJO Y DE TALLA CENTRADA	5			
EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE	2DO. CICLO			
COSTURAS DE TELA Y FORRO DE	250.000			
5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FILOS,	5			
3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS,				
SISAS, CAJA Y SANGRIA, 1/2 " EN				
CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES Y				
1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.				
,				
PANTALÓN MICROCUADRO COLOR				
AZUL MOD.1				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	,
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA,		
LARGO PIE A TIERRA		
PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO,		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
FORRADA DE LA MISMA TELA, CON		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
ENTRETELA, UNIDA AL CENTRÓ CON		
UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24		
AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A		
· ·		
FILO EN LA PARTE BAJA DE LA		
PRETINA		
DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE		
AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON		
DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA		
PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA		
DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO		
HERRADURA CON PESPUNTE DE		
ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.		
TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA		
PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE		
LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE		
34" DE ANCHO, CON COSTURA		
ABIERTA		
ADILITA		
		DEGIGENAL
		RESISTENCIA A LA FORMACION
		DE FRISAS
		221110/10
	,	,
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
		1



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	TELA TRAJE	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	74.8% Poliéster	
INNTEX-2015	21.7%Viscosa	+-5%
	3.5% Elastano	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	260.0 g/m2	+-5%
	37 hilos/cm	+-2%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	30 pasadas/cm	+-2%
	750.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	630.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	82.7 N	MINIMO MINIMO
1INNTEX-2012	65.4 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	0.0 %	MAXIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		MINIMO
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX- 2010	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-UIZNBU99	7 175 2020	
SOLIDEZ DEL COLOR	AL LAVADO	4-5 3-4		
DOMESTICO Y COME 105-C06-INNTEX-2015		3-4		
SOLIDEZ DEL COLOR A-065-INNTEX-2005	AL SUDORNMX-		4-5	
		4-5		
RESISTENCIA A LA FO FRISAS NMX-A-177-IN				
		5		
PARTIDA 13				
SACO COLOR NEGRO CON VISTAS GRISES MOD. 2				
		CHALECO COLOR O	GRIS MOD. 2	
		PANTALON COLOR N	EGRO MOD.2	
DESCRIPCIÓN		GRO CON VISTAS GE	RISES MOD. 2	
DEL BIEN	CHALECO COLOF			
	PANTALON COLOR GRIS MOD. 2.			
CANTIDAD		18	CANTIDAD	18
MÍNIMA			MÁXIMA	
UNIDAD DE MEDIDA	JL	IEGO	MASA*	192.0 g/m2
	l			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

SACO COLOR NEGRO CON VISTAS GRISES MOD.2

SACO DE DAMA ESCOTE REDONDO CON COMBINACION EN VISTAS, PUÑOS Y VIVOS, DOS BOLSAS CON VIVO ANCHO EN CONTRASTE, VIVO A MEDIA CINTURA DE ADORNO, CIERRA AL FRENTE PO MEDIO DE DOS OJALES, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO . MANGA RECTA CON PUÑO INTERNO EN CONTRASTE REVERSIBLE. DELANTEROS DE UNA PIEZA CADA UNO CON PINZA DE 6", ESCOTE REDONDO, FILO REDONDEADO. VISTA Y TABULEJO EN CONTRASTE. DOS OJALES DE BOTELLA CON SEPARACION DE 4" 3/4 ENTRE SI, VIVO EN CONTRASTE A 1" 1/4 ARRIBADEL VIVO DE LA BOLSA, ENTRA EN EL CORTE DEL COSTADILLO Y LA PINZA CON UN ANCHO DE 1", MANGA DE DOS PIEZAS, CORTE RECTO CON TRES BOTONES DEL NO. 24 DE ADORNO. UNA BOLSA DE CADA LADO CON UN VIVO EN CONTRASTE DE 1" DE ANCHO CON ENTRADA DE 5". ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO. FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y DE TALLA CENTRADO EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELAY FORRO DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA, CODO Y SANGRÍA, DE 1/2 " EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, DE 3/8" AL ARMAR CHAPETA CON FORROS, 2" EN PUÑO DE ENSANCHE Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.

CHALECO COLOR GRIS MOD. 2

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS:

CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, DELANTEROS CON CORTE TIPO PRINCESA, DOS BOLSAS FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS CON COSTADILLO, ABERTURA EN COSTADOS. FUELLE EN ESPALDA. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO. CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO, BOLSAS FUNCIONALES EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLOS. ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS, COSTADILLOS Y ESPALDA, ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.

PANTALÓN COLOR GRIS MOD. 2

CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA

PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA

DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.

TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA




Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA









Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR NEGRO CON VISTAS GRISES MOD.2	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
	74.8% POLIESTER	
SACO DE DAMA ESCOTE REDONDO CON COMBINACION EN VISTAS,	21.7 % VISCOSA	
PUÑOS Y VIVOS, DOS BOLSAS CON	3.5%ELASTANO	
VIVO ANCHO EN CONTRASTE, VIVO A MEDIA CINTURA DE ADORNO, CIERRA	192.0G/M2	
AL FRENTE PO MEDIO DE DOS	URDIMBRE 37	
OJALES, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO , MANGA RECTA	(HILOS/CM) TRAMA	
CON COSTABLEO , MANGA RECTA	30(PASADAS/CM)	
REVERSIBLE. DELANTEROS DE UNA PIEZA CADA UNO CON PINZA DE 6",	TRAMA	MASA POR UNIDAD
ESCOTE REDONDO, FILO	750.0 N URDIMBRE	
REDONDEADO. VISTA Y TABULEJO EN CONTRASTE. DOS OJALES DE	630.0 N	
BOTELLA CON SEPARACION DE 4" 3/4	URDIMBRE	
ENTRE SI, VIVO EN CONTRASTE A 1" 1/4 ARRIBADEL VIVO DE LA BOLSA,	0.0%	
ENTRA EN EL CORTE DEL	TRAMA 0.0%	DENSIDAD DE HILOS
COSTADILLO Y LA PINZA CON UN ANCHO DE 1", MANGA DE DOS PIEZAS,	0.076	
CORTE RECTO CON TRES BOTONES	TRAMA 82.7 N	
DEL NO. 24 DE ADORNO. UNA BOLSA DE CADA LADO CON UN VIVO EN	URDIMBRE	
CONTRASTE DE 1" DE ANCHO CON	65.4 N	
ENTRADA DE 5". ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO. FORRO	GRADO DE CAMBIO	
100% POLIESTER. ENTRETELA EN	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y	URDIMBRE SECO	REGIOTERON (ALEX TRACOLOR)
HOMBRERAS. ETIQUETA DE MARCA	4-5 TRAMA SECO	
CENTRADA EN EL TABULEJO Y DE TALLA CENTRADO EN ETIQUETA DE	4-5	
MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE	URDIMBRE HÚMEDO 3-4	
TELAY FORRO DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN	TRAMA HÚMEDO	
COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS,	3-4	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UI2NBU999-E/3-2020	T =
CAJA, CODO Y SANGRÍA, DE 1/2 " EN		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES,	GRADO DE CAMBIO	LAVADO Y SECADO
DE 3/8" AL ARMAR CHAPETA CON	4-5	
FORROS, 2" EN PUÑO DE ENSANCHE Y	ACETATO	
1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.	4-5	
	ALGODÓN	
	4-5	RESISTENCIA AL RASGADO
CHALECO MOS. 2 COLOR GRIS.	POLIAMIDA	RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V"	POLIESTER	
LIGERAMENTE REDONDEADO,	4-5	
DELANTEROS CON CORTE TIPO	ACRILICO	0011057 051 001 00 4 1 4 1 1 17
PRINCESA, DOS BOLSAS	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL	LANA	ARTIFICIAL 20 HRS.
FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES	4-5	
CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS	4-3	
CON COSTADILLO, ABERTURA EN	CRADO DE CAMBIO DE COLOR DE	
COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA.	GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE LA MUESTRA	
DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE	ACETATO 4-	002.022 022 00201(712111012
EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO.	5 ALGODÓN 4-	
	5 POLIAMIDA	
CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES	4-5	
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR	POLIÉSTER	
1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL	5ACRÍLICO	
NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2	5 LANA	
ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA	4-5	
INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO.		
BOLSAS FUNCIONALES EN CADA	GRADO DE TRANSFERENCIA DE	
DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4"	COLOR DE LA MUESTRA	
CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE	ACETATO 4-	
DOS PIEZAS CON COSTADILLOS,	5 ALGODÓN 4-	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
ABERTURA EN COSTADOS DE 3".	5 POLIAMIDA	DOMESTICO Y COMERCIAL
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO,	4-5	DOWESTICO I COMERCIAL
PESPUNTE DE CARGA EN VISTA	POLIÉSTER	
DELANTERO Y TABULEJO. FORRO	5ACRÍLICO	
100% POLIESTER EN DELANTEROS,	5 LANA	
COSTADILLOS Y ESPALDA.	4-5	
ENTRETELA EN DELANTEROS,		
REFUERZOS DE PELLON, PARCHE,		
CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE	1ER CICLO	
MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y	5	
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN	2DO. CICLO	
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE		
COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16"	5	
EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE		
3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS,		
SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN		
CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES.		
Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.		
1 1/2 32 / 11/6/10 32 1 / 10/22/ 11		
PANTALÓN COLOR NEGRO MOD. 2		
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA,		
LARGO PIE A TIERRA		
PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO,		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
FORRADA DE LA MISMA TELA, CON		
ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON		
UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24		
C.1 GOTTE 1 1 DOTON DEL NOMENO 24		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA .



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	74.00/ 5.11/	
	74.8% Poliéster	
	21.7%Viscosa	+-5%
	21.7% VISCUSA	+-3%
	3.5% Elastano	
	516 / 6105101115	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-		
INNTEX-2012	260.0 g/m2	
		+-5%
	37 hilos/cm	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	37 fillos/cm	
INNTEX-2015	30 hilos/cm	+-2%
		+-2%
DECICIENCIA A LA TRACCIONINAVA		
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	750.0 N	
059/2-INNTEX-2019		
	630.0 N	MINIMO MINIMO
		WIINIIVIO
		MINIMO
		MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-		MINIMO
1INNTEX-2012	82.7 N	MINIMO
	65.4 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		MAXIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	MINIMO
	- -	
	0.0 %	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		-
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010		MAXIMO
2010		
	4-5	
	ਜ*∪	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		IA-012NBU999		
SOLIDEZ DEL COLOR	AL FROTE NMX-			
A-073-INNTEX-2005				
		4-5		
		4 5		
		4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR		3-4		
DOMESTICO Y COME	RCIAL NMX-A-	J- 4		
105-C06-INNTEX-2015		3-4		
0011057.051.001.00	AL OUDODA!! 43/			
SOLIDEZ DEL COLOR	AL SUDORNMX-		4-5	
A-065-INNTEX-2005				
RESISTENCIA A LA FO	DRMACION DE	4-5		
FRISAS NMX-A-177-IN	N1EX-2005			
		5		
		DARTIDA	40	
PARTIDA 13				
SACO MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO				
	CHA	LECO MOD 1 COLOR	AZUL JASPEADO	
	CHALLOC MOD I COLON ALUE CAUT EADO			
	PAN	TALÓN MOD 1 COLOR	AZUL JASPEADO	
	SACO MOD 1 COL	OR AZUL JASPEADO		
DESCRIPCIÓN				
DEL DIEU	CHALECO MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO.			
DEL BIEN	DANTALÓNIMOD 4 COLOR AZUL JASPEADO			
PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL JASPEADO.				
CANTIDAD			CANTIDAD	
CANTIDAD		87	CANTIDAD	87



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MÍNIMA		MÁXIMA	
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2
	SACO COLOR AZUL JASPEADO MOD.	1	
	SACO DE DAMA CUELLO REDONDO, DELANTERO CON COSTADILLO, PINZA EN BUSTO PARA CABIDAD, CORTE EN CINTURA CON BIES, BOLSAS CON CARTERA, CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES QUE SE UBICAN DEL CORTE DE LA CINTURA HACIA EL ESCOTE, OJAL OCULTO, ESPALDA EN DOS PIEZAS CON COSTDILLO Y CORTE EN CINTURA CON BIES, MANGAS EN DOS PIEZAS, FORRO ESPALDA, CON FUELLE DE AMPLITUD. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON COSTADILLO, CORTE EN CINTURA CON UN BIES EN CONTRASTE DE 1/4", PINZA EN BUSTO. CARTERAS EN RECTANGULO DE 2" DE ANCHO POR 5" DE LARGO. CON OJALERA OCULTA, SEPARACION EN HORIZONTAL, OJALES VERTICALES, CON SEPARACION DE 3" ENTRE SI. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO MANGA DE DOS PIEZAS CORTE RECTO, CARTERA EN CADA BOLSA DELANTERA , REDONDEADA DE 5" DE LARGO POR 2" 1/4 DE ANCHO. UNA BOLSA EN CADA DELANTERO CON ENTRADA DE 5". ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, CORTE CINTURA CON BIES EN CONTRASTE DE 1/4", TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNE DE CARGA EN ESCOTE. FORRO 100% POLIESTER CON VISTA DE TIPO CASIMIR. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, SISA, CAJA, CODO Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, DE 3/8" PARA ARMAR CHAPETA Y FORROS, 2" DE PUÑO ENSANCHA Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.		
ESPECIFICACIONES	CHALECO COLOR AZUL JASPEADO MOD. 1		
TÉCNICAS:	CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, DELANTEROS CON CORTE TIPO PRINCESA, DOS BOLSAS FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS CON COSTADILLO, ABERTURA EN COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO. CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. BOLSAS FUNCIONALES EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLOS, ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS, COSTADILLOS Y ESPALDA. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.		
	PANTALON COLOR AZUL JASPEADO MOD. 1		
	CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.		



PIEZAS CORTE RECTO, CARTERA EN

REDONDEADA DE 5" DE LARGO POR 2" 1/4 DE ANCHO. UNA BOLSA EN CADA

DELANTERO CON ENTRADA DE 5". ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, CORTE CINTURA CON

DELANTERA

BOLSA

CADA

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

		S PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA E 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA A	A PIEZA DE 3 1/4 DE LARGO, ENCUARTE BIERTA
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
		Composición física de la prenda.	
DESCRIF	PCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR AZUL 1	JASPEADO MOD.	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO DE DAMA CU DELANTERO CON CO		96% Poliéster.	
EN BUSTO PARA CAE CINTURA CON BIES	BIDAD, CORTE EN S, BOLSAS CON	4% Spandex.	
CARTERA, CIERRA CINCO BOTONES QU CORTE DE LA CIN ESCOTE, OJAL OCUL DOS PIEZAS CON	E SE UBICAN DEL TURA HACIA EL .TO, ESPALDA EN	260.0 g/m2	
CORTE EN CINTU MANGAS EN DOS	IRA CON BIES, PIEZAS, FORRO	77 hilos/cm	MASA POR UNIDAD
ESPALDA, CON FUEL DELANTEROS DE DO	OS PIEZAS CADA	45 pasadas/cm	
UNO CON COSTADI CINTURA CON CONTRASTE DE 1/4",	UN BIES EN PINZA EN BUSTO.	871.1N	
CARTERAS EN RECT. ANCHO POR 5" D OJALERA OCULTA,	E LARGO. CON	750.N	DENSIDAD DE HILOS
HORIZONTAL, OJAL CON SEPARACION I	ES VERTICALES,	70.4 N	
VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO MANGA DE DOS		68.6 N	

-1.0 %

-1.0 %



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
BIES EN CONTRASTE DE 1/4",	4-5	
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO,		
PESPUNE DE CARGA EN ESCOTE.		
FORRO 100% POLIESTER CON VISTA	4-5	
DE TIPO CASIMIR. ENTRETELA EN		
DELANTEROS, REFUERZOS DE	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
PELLON, PARCHE, CAIDA Y		LAN/ABON/ 050ABO
HOMBRERA. ETIQUETA DE MARCA		LAVADO Y SECADO
	4-5	
CENTRADA EN EL TABULEJO Y		
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN		
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE	4-5	
COSTURAS DE TELA Y FORRO DE 5/16"		DECICTENCIA AL DACCADO
EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS,		RESISTENCIA AL RASGADO
	4-5	
DE 3/8" EN COSTADILLOS, SISA, CAJA,		
CODO Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO		
DE ESPALDA Y ENCUARTES, DE 3/8"		
PARA ARMAR CHAPETA Y FORROS, 2"		
DE PUÑO ENSANCHA Y 1" 1/2 DE	1 5	
ANCHO DE FAJILLA.	4-5	
ANOTIO DE FAJILLA.		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	4-5	JOLIDEZ DEL GOLOR A LA LUZ
CHALECO COLOR AZUL JASPEADO	4-5	ARTIFICIAL 20 HRS.
MOD. 1		/
	4	
CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V"	4	
LIGERAMENTE REDONDEADO,	4	
DELANTEROS CON CORTE TIPO	4	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
PRINCESA, DOS BOLSAS		
FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL	4-5	
FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES	4-3	
CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS	4-5	
CON COSTADILLO, ABERTURA EN	4 0	
COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA.		
DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA	Acido Alcalino	
UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE	7 totae 7 tieanii e	
EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO.	4-5 4-5	
CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES	10 10	
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR		
1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL	GRADO DE TRANSFERENCIA	0011057.051.007.05.11.11.11.5
NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA		DOMESTICO V COMEDCIAL
	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO.		
BOLSAS FUNCIONALES EN CADA		
DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4"	4-5 4-5	
CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE		
DOS PIEZAS CON COSTADILLOS,		
	4-5 4-5	
ABERTURA EN COSTADOS DE 3".		
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO,		
PESPUNTE DE CARGA EN VISTA	4-5 4-5	
DELANTERO Y TABULEJO. FORRO		
100% POLIESTER EN DELANTEROS,		
	4-5 4-5	
COSTADILLOS Y ESPALDA.		
ENTRETELA EN DELANTEROS,		
REFUERZOS DE PELLON, PARCHE,	4-5 4-5	
CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE		
MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y	_	
	5	
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN		
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE		
COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16"		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZNBU999-E/3-ZUZU	
EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.	5 FORRO	
PANTALON COLOR AZUL JASPEADO	100% Poliéster	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
MOD. 1	60 g/m2	
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO,	43 hilos/cm	
FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON	32 pasadas/cm	
UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA	339.6 N	
PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE	347.7 N	
AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA	13.2 N	
DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE	11.1 N	
ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE	-0.0 %	
LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA	-0.0 %	
ABIERTA	4-5	
	5	
	5	
	5	
	5	
	4-5	
	4-5	
	4-5	
	5	
	5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
		DE LKIONO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
	5	
	5	
	Acido Alcalino	
	5 5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5 5	
	5	
	5	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	96 %Poliéster	+-5%
	4% SPANDEX	
		+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	260.0 g/m2	
		+/- 3 hilo
	77hilos/cm	+/- 3 hilo
		MINIMO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	45pasadas/cm	MINIMO
INNTEX-2015	871.1N	MINIMO MINIMO
DECICIENCIA A LA TRACCIONANAY A	750.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	70.4 N	
059/2-INNTEX-2019	68.6 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	-1.0 %	MAXIMO
1INNTEX-2012	-1.0 %	MINIMO
	4-5	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MINIMO
	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	4-5	
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	
2010	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4	
105-C06-INNTEX-2015	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX- A-065-INNTEX-2005	Acido Alcalino	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZINBU333-E/3-2U2U	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	4-5 4-5	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	5	
	5	
	FORRO	
	100% Poliéster	
	60 g/m2	
	43 hilos/cm	
	32 pasadas/cm	
	339.6 N	
	347.7 N	
	13.2 N	
	11.1 N	
	-0.0 %	
	-0.0 %	
	4-5	
	5	
	5	
	5	
	1	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA GIZINDOSOS EX	
5	
4-5	
4-5	
4-5	
5	
5	
5	
5	
Acido Alcalin	10
5 5	
GRADO DE TRANSFE	RENCIA
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5	
5	
ENTRETELA	
100% POLIESTI	≣R
PARTIDA 13	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020			
SACO MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES			
CHALECO MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES			
	PANTALÓN MOD 2 COLOR GRI	S PRINCIPE DE GALES	
DESCRIPCIÓN	SACO MOD 2 COLOR GRIS PRINCIPE D	DE GALES.	
	CHALECO MOD 2 COLOR GRIS PRINCI	PE DE GALES.	
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS PRINC	IPE DE GALES.	
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	87	MÁXIMA	87
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	192.0 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	MASA*		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

MARCA.ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA. DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES Y 1" 1/2 EN ANCHO DE FAJILLA.

PANTALON CORTE GRIS PRINCIPE DE GALES.

CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA


PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA

DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.


TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA









Composición física de la prenda.

,		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR GRIS PRINCIPE DE	TELA TRAJE	
GALES	122/(110/02	CONTENIDO DE FIBRA
SACO DE DAMA CORTE BASICO, SOLAPA Y CUELLO BASICO, UNA BOLSA EN CADA DELANTERO CON VIVOS Y CARTERA, CIERRA POR MEDIO DE UN OJAL DE VIVOS CON BOTON, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADLLO, MANGA DE DOS PIEZAS CORTE RECTO, FORRO CON FUELLE EN ESPALDA PARA AMPLITUD. DELANTEROS DE UNA PIEZA CON COSTADILLO Y UNA PINZA EN CADA	74.8% POLIESTER 21.7 % VISCOSA 3.5%ELASTANO 192.0G/M2 URDIMBRE 37 (HILOS/CM) TRAMA 30(PASADAS/CM) TRAMA 750.0 N	MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
DELANTERO DE 6" 1/2, PINZA A1" DE QUIEBRE DE SOLAPA DE 6" 3/4. CUELLO DE UNA PIEZA CON TAPA DE LA MISMA TELA EN DOS PIEZAS. OJAL DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO Y BOTON DEL NO.34. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. MANGA DE DOS	URDIMBRE 630.0 N URDIMBRE 0.0% TRAMA 0.0%	RESISTENCIA AL RASGADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
PIEZAS, CORTE RECTO. CARTERA EN CADA BOLSA DELANTERA,		CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

REDONDEADA DE 5" DE LARGO POR 2"
1/4 DE ANCHO. BOLSA EN CADA
DELANTERO DE DOS VIVOS CADA UNA
DE 1/4" CON ENTRADA DE 5". ESPALDA
DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO.
TABULEJO EN ESPALDA DE
FORRO.PESPUNTE DE CARGA EN
VISTA DELANTERO Y TABULEJO.
FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA
EN DELANTEROS, REUFERZOS DE
PELLON, PARCHE, CAIDA Y
HOMBRERA. ETIQUETAS DE MARCA
CENTRADA EN TABULEJO Y DE TALLA
CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA.
ANCHO DE COSTURAS DE 5/16" EN
PINZA DE DELANTEROS Y FILOS. DE
3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS,
SISAS, CAJA, CODO Y SANGRIA. DE
1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y
ENCUARTES, DE 3/8" AL ARMAR
CHAPETA Y FORROS, 2"EN PUÑO
ENSANCHA Y 1" 1/2 EN ANCHO DE
FAJILLA.

CHALECO COLOR GRIS PRINCIPE DE GALES.

CHALECO CORTE PRINCESA CON DOS BOLSAS DE VIVO EN CADA DELANTERO, ESCOTE FINGIENDO SOLAPA, CIERRA POR MEDIO DE TRES OJALES DE VIVO Y UN BOTON, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, FORO CON AMPLITUD ESPALDA ΕN ΕN AMPLITUD. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE SIMULANDO SOLAPA. TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO. 34. CON SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. UNA BOLSA EN CADA DELANTERO FUNCIONAL DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO. PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DE DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZO DE PELLON, PARCHE, CAIDA Υ HOMBRERA. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA.ANCHO DE COSTURAS EN

TRAMA 82.7 N URDIMBRE 65.4 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
GRADO DE CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO	Y COMERCIAL
4-5 URDIMBRE HÚMEDO 3-4 TRAMA HÚMEDO	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
GRADO DE CAMBIO 4-5 ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
GRADO DE CAMBIO DE COLOR DE LA MUESTRA ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 5ACRÍLICO 5 LANA 4-5	
GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR DE LA MUESTRA ACETATO 4- 5 ALGODÓN 4- 5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 5ACRÍLICO 5 LANA 4-5	

1ER CICLO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA. DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES Y 1" 1/2 EN ANCHO DE FAJILLA.		
PANTALON CORTE GRIS PRINCIPE DE GALES.		
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	74.8% Poliéster	
	21.7%Viscosa	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	3.5% Elastano	
	260.0 g/m2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	37 hilos/cm	+/- 3 hilo
INNTEX-2015	30 pasadas/cm	+/- 3 hilo



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-	750.0 N	MINIMO
059/2-INNTEX-2019		MINIMO
	630.0 N	MANUAG
		MINIMO
		MINIMO
		MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	20	MINIMO
1INNTEX-2012	82.7 N	
	65.4 N	MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO		MAYIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	0.0 %	MAXIMO
	0.0 /0	
	0.09/	MINIMO
	0.0 %	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
		MINIMO
ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-		
2010		
		MANIMO
	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005		
	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		
	3-4	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		
105-C06-INNTEX-2015	3-4	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-		
	4-5	
A-065-INNTEX-2005		
	4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005		
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	PARTIDA	13	
	SACO MOD 1 COLORA	AZUL MARINO	
	CHALECO MOD 1 COLO	R AZUL MARINO	
	PANTALÓN MOD 1 COLO	OR AZUL MARINO	
	SACO MOD 1 COLOR AZUL MARINO.		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CHALECO MOD 1 COLOR AZUL MARIN	O.	
DEL BIEN	PANTALÓN MOD 1 COLOR AZUL MARINO		
CANTIDAD		CANTIDAD	
MÍNIMA	39	MÁXIMA	39
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2
	SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 1		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SACO DE DAMA SIN CUELLO, ESCOTE REDONDO, DELANTEROS CORTE PRINCESA CON UNA PINZA EN DIAGONAL, CIERRA POR MEDIO DE UN OJAL DE VIVO CON BOTON, MANGAS DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN RUEDO DE PUÑO, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, FORRO COMPLETO CON FUELLE EN CENTRO DE ESPALDA PARA DAR AMPLITUD. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CORTE PRNCESA, PINZA EL DIAGONAL DE 6" 1/4 PARA CABIDAD DE BUSTO, ESCOTE REDONDO. OJAL DE DOS VIVOS DE1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO Y BOTON DEL NO. 34. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. MANGA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA UNION DE MANGA TRASERA DE 2" DE ALTO. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO.TABULEJO EN ESPALDA DE FORO. PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERA. ETIQUETA DE MARCA CENTRADA EN TABULEJO Y DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE 5/16" EN PINZAS DELANTEROS Y FILOS. DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBORS, SISAS, CAJA, CODO Y SANGRIA. DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, DE 3/8" AL ARMAR CHAPETA EN FORROS, 2" EN PUÑO ENSANCHA. ANCHO DE FAJILLA DE 1" 1/2.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, DELANTEROS CON CORTE TIPO PRINCESA, DOS BOLSAS FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS CON COSTADILLO, ABERTURA EN COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. BOLSAS FUNCIONALES EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLOS, ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS, COSTADILLOS Y ESPALDA. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.

PANTALON COLOR AZUL MARINO MOD. 1

CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA


PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA


DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.


TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA









Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 1	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO DE DAMA SIN CUELLO,ESCOTE REDONDO, DELANTEROS CORTE PRINCESA CON UNA PINZA EN	100% Poliéster	
DIAGONAL, CIERRA POR MEDIO DE UN OJAL DE VIVO CON BOTON. MANGAS	260.0 g/m2	
DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN RUEDO DE PUÑO, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO, FORRO	79 hilos/cm	
COMPLETO CON FUELLE EN CENTRO		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
DE ESPALDA PARA DAR AMPLITUD.	43 pasadas/cm	
DELANTEROS DE DOS PIEZAS CORTE	·	
PRNCESA, PINZA EL DIAGONAL DE 6"		
	920.2 N	MASA POR UNIDAD
1/4 PARA CABIDAD DE BUSTO,		
ESCOTE REDONDO. OJAL DE DOS		
VIVOS DE1/8" CADA UNO POR 1" DE	585.0 N	
LARGO Y BOTON DEL NO. 34. VISTA		
DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO		
	105 N	
AL RUEDO. MANGA DE DOS PIEZAS		
CON ABERTURA EN LA UNION DE		
MANGA TRASERA DE 2" DE ALTO.	40.2 N	DENSIDAD DE HILOS
ESPALDA DE DOS PIEZAS CON		
COSTADILLO.TABULEJO EN ESPALDA	4.0.07	
DE FORO. PESPUNTE DE CARGA EN	-1.0 %	
VISTA DELANTERO Y TABULEJO.	4.0.07	
FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA	-1.0 %	
EN DELANTEROS, REFUERZOS DE		
PELLON, PARCHE, CAIDA Y	4.5	
HOMBRERA. ETIQUETA DE MARCA	4-5	
CENTRADA EN TABULEJO Y DE TALLA	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA.	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCION
ANCHO DE COSTURAS DE 5/16" EN		
PINZAS DELANTEROS Y FILOS. DE 3/8"	A E	
	4-5	
EN COSTADILLOS, HOMBORS, SISAS,		
CAJA, CODO Y SANGRIA. DE 1/2" EN	4-5	
CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES,	4-5	
DE 3/8" AL ARMAR CHAPETA EN		
FORROS, 2" EN PUÑO ENSANCHA.	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
ANCHO DE FAJILLA DE 1" 1/2.	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL
ANCHO DE PAJILLA DE 1 1/2.		LAVADO Y SECADO
	4-5	
CHALECO COLOR AZUL MARINO	4.0	
MOD.2		
CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V"		
LIGERAMENTE REDONDEADO,		RESISTENCIA AL RASGADO
•	4-5	
DELANTEROS CON CORTE TIPO		
PRINCESA, DOS BOLSAS		
FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL	4-5	
FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES		
CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS		
	4	
CON COSTADILLO, ABERTURA EN		COLIDEZ DEL COLOD A LA LUZ
COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA.	<u>,</u>	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA	4	ARTIFICIAL 20 HRS.
UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE		ANTII IOIAL 20 HNO.
EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO.	4.5	
CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES	4-5	
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR	4.5	
1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2		
ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA	Acido Alcalino	
INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO.	Acido Alcalino	
BOLSAS FUNCIONALES EN CADA		
	4-5 4-5	
DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4"	1-0 4-0	
CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE		
DOS PIEZAS CON COSTADILLOS,	GRADO DE TRANSFERENCIA	
ABERTURA EN COSTADOS DE 3".	SIGNED DE TRANSI ERENOIA	
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO,		
PESPUNTE DE CARGA EN VISTA		
		1



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-20	J2U
DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS,	4-5 4-5	
COSTADILLOS Y ESPALDA. ENTRETELA EN DELANTEROS,	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y	4-5 4-5	DOMESTICO Y COMERCIAL
ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE	4-5 4-5	
COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS,	4-5 4-5	
SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.	4-5 4-5	
PANTALON COLOR AZUL MARINO	5	
MOD. 1	5	
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO,	FORRO	
FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24	100% Poliéster	
AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA	60 g/m2	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE	43 hilos/cm	
AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA	32 pasadas/cm	
DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.	339.6 N	
TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE	347.7 N	
LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA	13.2 N	
ABIERTA	11.1 N	
	-0.0 %	
	-0.0 %	
	4-5	
	5	
	5	
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

5	
4-5	
4-5	
4-5	
5	
5	
5	RESISTENCIA A LA FORMACION
5	DE FRISAS
Acido Alcalino	
5 5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5	
5	
PARÁMETRO	PARÁMETRO
	4-5 4-5 4-5 5 5 5 Acido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	100% Poliéster	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012		
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	260.0 g/m2	+-5%
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX- A-059/2-INNTEX-2008	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-	43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
A-109-INNTEX-2012	920.2 N	+/- 1 hilo
Cambio dimensional en el lavado NMX-	585.0 N	MINIMO MINIMO
A-158-INNTEX-2009	105 N	MINIMO
	40.2 N	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-	-1.0 %	MINIMO MINIMO
B02-INNTEX-2010	-1.0 %	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-	4-5	
A-073-INNTEX-2005	4-5	MAXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-	4-5	MINIMO
2015	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX- A-065-INNTEX-2005	4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	4-5	MAXIMO
FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005		
TIPO DE LIGAMENTO	4-5	
	4-5	
	4	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NB0999-E/3-2020	
4	
4-5	
4-5	
Acido Alcalir	10
4-5 4-5	
GRADO DE TRANSFE	ERENCIA
4-5 4-5	
4-5 4-5	
4-5 4-5	
4-5 4-5	
4-5 4-5	
4-5 4-5	
5	
5	
FORRO	
100% Poliéste	ır
60 g/m2	
43 hilos/cm	
32 pasadas/cn	n
339.6 N	
347.7 N	
13.2 N	
11.1 N	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020	
-0.0 %	
-0.0 %	
4-5	
5	
5	
5	
5	
4-5	
4-5	
4-5	
5	
5	
5	
5	
Acido Alcalino	
5 5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		5	5	
		5		
		5		
		PARTIDA	13	
		SACO MOD 2 COLOR	GRIS CLARO	
	Cł	HALECO MOD 2 COLO	R GRIS CLARO	
	PA	NTALÓN MOD 2 COLO	OR GRIS CLARO	
	SACO MOD 2 COL	OR GRIS CLARO		
DESCRIPCIÓN				
DEL BIEN	CHALECO MOD 2	COLOR GRIS CLARO		
	PANTALÓN MOD	2 COLOR GRIS CLARO)	
CANTIDAD			CANTIDAD	
MÍNIMA		39	MÁXIMA	39
UNIDAD DE MEDIDA	JU	JEGO	MASA*	
	SACO COLOR GR	RIS CLARO MOD. 2		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	DELANTERO CON BOTON, ESPALDA , FORRO CON FU COSTADILLO Y U SOLAPA DE 6" 3/4 OJAL DE DOS VI DELANTERA INTE BOLSA EN CADA ESPALDA DE FORRO.PESPUNT POLIESTER. ENT HOMBRERA. ETIO ETIQUETA DE MA DE 3/8" EN COSTA DE ESPALDA Y EN Y 1" 1/2 EN ANCH	DE DAMA CORTE BASICO, SOLAPA Y CUELLO BASICO, UNA BOLSA EN CADA NTERO CON VIVOS Y CARTERA, CIERRA POR MEDIO DE UN OJAL DE VIVOS CON N, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADLLO, MANGA DE DOS PIEZAS CORTE RECTO RO CON FUELLE EN ESPALDA PARA AMPLITUD. DELANTEROS DE UNA PIEZA CON ADILLO Y UNA PINZA EN CADA DELANTERO DE 6" 1/2, PINZA A1" DE QUIEBRE DE PA DE 6" 3/4. CUELLO DE UNA PIEZA CON TAPA DE LA MISMA TELA EN DOS PIEZAS. DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO Y BOTON DEL NO.34. VISTA NTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. MANGA DE DOS PIEZAS, CORTE RECTO. A EN CADA DELANTERO DE DOS VIVOS CADA UNA DE 1/4" CON ENTRADA DE 5". LDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLO. TABULEJO EN ESPALDA DE O.PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% ESTER. ENTRETELA EN DELANTEROS, REUFERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y BRERA. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN TABULEJO Y DE TALLA CENTRADA EN JETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS DE 5/16" EN PINZA DE DELANTEROS Y FILOS. 3" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA, CODO Y SANGRIA. DE 1/2" EN CENTRO PALDA Y ENCUARTES, DE 3/8" AL ARMAR CHAPETA Y FORROS, 2"EN PUÑO ENSANCHA /2 EN ANCHO DE FAJILLA.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, DELANTEROS CON CORTE TIPO PRINCESA, DOS BOLSAS FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS CON COSTADILLO, ABERTURA EN COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA. DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO, CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR 1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2 ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO. BOLSAS FUNCIONALES EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4" CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADILLOS, ABERTURA EN COSTADOS DE 3". TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNTE DE CARGA EN VISTA DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS, COSTADILLOS Y ESPALDA. ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE, CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16" EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.

PANTALON COLOR GRIS CLARO MOD. 2

CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA


PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24 AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA


DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.

TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA









Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR GRIS CLARO MOD. 2	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO DE DAMA CORTE BASICO, SOLAPA Y CUELLO BASICO, UNA	100% Poliéster	
BOLSA EN CADA DELANTERO CON VIVOS Y CARTERA, CIERRA POR	260.0 g/m2	
MEDIO DE UN OJAL DE VIVOS CON BOTON, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON COSTADLLO, MANGA DE DOS	79 hilos/cm	
PIEZAS CORTE RECTO , FORRO CON FUELLE EN ESPALDA PARA AMPLITUD.		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020				
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON	43 pasadas/cm			
COSTADILLO Y UNA PINZA EN CADA	•			
DELANTERO DE 6" 1/2, PINZA A1" DE				
QUIEBRE DE SOLAPA DE 6" 3/4.	920.2 N	MASA POR UNIDAD		
CUELLO DE UNA PIEZA CON TAPA DE				
	505 O N			
LA MISMA TELA EN DOS PIEZAS. OJAL	585.0 N			
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR				
1" DE LARGO Y BOTON DEL NO.34.	105 N			
VISTA DELANTERA INTERNA DEL	105 11			
HOMBRO AL RUEDO. MANGA DE DOS				
PIEZAS, CORTE RECTO. BOLSA EN	40.2 N	DENSIDAD DE HILOS		
CADA DELANTERO DE DOS VIVOS	10.211	22.10.27.2 22.1.1200		
CADA UNA DE 1/4" CON ENTRADA DE	-1.0 %			
5". ESPALDA DE DOS PIEZAS CON				
COSTADILLO. TABULEJO EN ESPALDA				
DE FORRO.PESPUNTE DE CARGA EN	-1.0 %			
VISTA DELANTERO Y TABULEJO.				
FORRO 100% POLIESTER. ENTRETELA				
	4-5			
EN DELANTEROS, REUFERZOS DE				
PELLON, PARCHE, CAIDA Y	4.5	DECICTENCIA A LA EDACCIÓN		
HOMBRERA. ETIQUETAS DE MARCA	4-5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN		
CENTRADA EN TABULEJO Y DE TALLA				
CENTRADA EN ETIQUETA DE MARCA.	A E			
ANCHO DE COSTURAS DE 5/16" EN	4-5			
PINZA DE DELANTEROS Y FILOS. DE	4-5			
3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS,	4-3			
SISAS, CAJA, CODO Y SANGRIA. DE				
1/2" EN CENTRO DE ESPALDA Y	4-5	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL		
ENCUARTES, DE 3/8" AL ARMAR	. •			
CHAPETA Y FORROS, 2"EN PUÑO		LAVADO Y SECADO		
ENSANCHA Y 1" 1/2 EN ANCHO DE	4-5			
FAJILLA.				
CHALECO COLOR GRIS CLARO MOD.2		RESISTENCIA AL RASGADO		
	4.5	RESISTENCIA AL RASGADO		
CHALECO DE DAMA ESCOTE EN "V"	4-5			
LIGERAMENTE REDONDEADO,				
DELANTEROS CON CORTE TIPO	4-5			
	4-5			
PRINCESA, DOS BOLSAS				
FUNCIONALES DE VIVOS, CIERRA AL	4			
FRENTE POR MEDIO DE TRES OJALES	т			
CON VIVO, ESPALDA EN DOS PIEZAS		SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		
CON COSTADILLO, ABERTURA EN	4			
COSTADOS, FUELLE EN ESPALDA.	·	ARTIFICIAL 20 HRS.		
DELANTEROS DE DOS PIEZAS CADA				
	4-5			
UNO CON CORTE PRINCESA, ESCOTE				
EN "V" LIGERAMENTE REDONDEADO.				
CIERRA AL FRENTE CON TRES OJALES	4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE		
DE DOS VIVOS DE 1/8" CADA UNO POR		SOCIOLZ DEL GOLON AL FROTE		
1" DE LARGO CADA UNO Y BOTON DEL	A -: 1 A1 P			
NO.24, CON SEPARACION DE 3" 1/2	Acido Alcalino			
ENTRE CADA UNO. VISTA DELANTERA	4.5.4.5			
INTERNA DEL HOMBRO AL RUEDO.	4-5 4-5			
BOLSAS FUNCIONALES EN CADA				
DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 1/4"	GRADO DE TRANSFERENCIA			
CON ENTRADA DE 4" 1/2. ESPALDA DE	GRADO DE TRANSFERENCIA			
DOS PIEZAS CON COSTADILLOS,				
ABERTURA EN COSTADOS DE 3".				



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
TABULEJO EN ESPALDA DE FORRO, PESPUNTE DE CARGA EN VISTA	4-5 4-5	
DELANTERO Y TABULEJO. FORRO 100% POLIESTER EN DELANTEROS,	4-5 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL
ENTRETELA EN DELANTEROS, REFUERZOS DE PELLON, PARCHE,	4-5 4-5	DOWESTICO I COMERCIAL
CAIDA Y HOMBRERAS. ETIQUETAS DE MARCA CENTRADA EN EL TABULEJO Y ETIQUETA DE TALLA CENTRADA EN	4-5 4-5	
ETIQUETA DE MARCA. ANCHO DE COSTURAS EN TELA Y FORRO DE 5/16"	4-5 4-5	
EN PINZA DELANTEROS Y FORROS, DE 3/8" EN COSTADILLOS, HOMBROS, SISAS, CAJA Y SANGRIA, DE 1/2" EN	4-5 4-5	
CENTRO DE ESPALDA Y ENCUARTES, Y 1" 1/2 DE ANCHO DE FAJILLA.	5	
PANTALON COLOR GRIS CLARO MOD. 2	5	
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA,	FORRO	
LARGO PIE A TIERRA PRETINA DE 1 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON	100% Poliéster	
ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTON DEL NÚMERO 24	60 g/m2	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
AL TONO DE LA TELA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA	43 hilos/cm	SOLIDEZ DEL GOLOR AL SODOR
PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON	32 pasadas/cm	
DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA	339.6 N	
DE 1 1/4" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.	347.7 N	
TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4 DE	13.2 N	
LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA	11.1 N	
	-0.0 %	
	-0.0 %	
	4-5	
	5	
	5	
	5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

5	
4-5	
4-5	
4-5	
5	
5	
5	RESISTENCIA A LA FORMACION
5	DE FRISAS
Acido Alcalino	
5 5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5	
5	
PARÁMETRO	PARÁMETRO
	4-5 4-5 4-5 5 5 5 Acido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-012NBU999-E73-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015	100% Poliéster	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	260.0 g/m2	+-5%
	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-	43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
INNTEX-2015		MINIMO MINIMO
	920.2 N	MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	585.0 N	MINIMO MINIMO
003/2-IIVIVI EX-2013	105 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	40.2 N	MINIMO
1INNTEX-2012	-1.0 %	
	-1.0 %	MAXIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	4-5	MINIMO
Y SECADO NMX-A-158-INNTEX-2015	4-5	MINIMO
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-	4-5	MAXIMO
2010	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-		
A-073-INNTEX-2005	4-5	
	4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4	
DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-		
105-C06-INNTEX-2015	4	
103-000-INIVIEX-2013		
	4-5	
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-	. •	
A-065-INNTEX-2005	Acido Alcalino	
	4.5	
	4-5 4-5	
RESISTENCIA A LA FORMACION DE	GRADO DE TRANSFERENCIA	
FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005		
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-3 4-3	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	4-5 4-5	
	10 10	
	4-5 4-5	
	_	
	5	
	5	
	FORRO	
	4000/ Dalifatan	
	100% Poliéster	
	60 g/m2	
	43 hilos/cm	
	32 pasadas/cm	
	oz pasauas/ciii	
	339.6 N	
	347.7 N	
	13.2 N	
	10.214	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

IA-012NBU999-E73-2020	
11.1 N	
-0.0 %	
-0.0 %	
4-5	
5	
5	
5	
5	
4-5	
4-5	
4-5	
5	
5	
5	
5	
Acido Alcalino	
5 5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

1/1 VIETO 2000 E/O E000				
	5	5		
	5	5		
		5		
		5		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	BOTAS MOTOCICLISTA				
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada
14	HRAEI- VU0245	BOTAS EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, SUELA DUAL FLEX EN TPU. TALLA: 46 COLOR: NEGRO	PAR	MENSAJERIA	4

PARTIDA 14					
	BOTAS EXTERIOR				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BOTAS EXTERIOR				
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	4	MÁXIMA	4		
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*			
ESPECIFICACIONES	EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNI TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHUI EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNI	RA ESTÁNDAR PROTE CO STANDARD FIT FOF	CCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, RMA DE CAUCHO NATURAL DE		
TÉCNICAS:	TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHUI SUELA DUAL FLEX EN TPU. COLOR: NEGRO	RA ESTANDAR PROTE	CCION OPTIMA DEL TOBILLO,		
IMAGEN					
ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					



COLOR: NEGRO

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020



Composición física de la prenda. **DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN** MÉTODOS DE PRUEBA EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA **BOTAS** ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO. EXTERIOR: CAÑA MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, SUELA DUAL FLEX EN TPU.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	CASCO ABATIBLE CON GAFAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
15	HRAEI- VU0031	CASCO ABATIBLE CON GAFAS, CERTIFICACIÓN EUROPEA, SISTEMA DE VENTILACIÓN, SILENCIOSO, MICA ANTI EMPAÑANTE, CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN, BLUETHOOT INTEGRADO, PARA DOS LINEAS, CERTIFICACIÓN: BLUETOOTH 4.1 + EDR, HOMOLOGACIONES: FCC, IC, CE, C-TICK, PERFILES BLUETOOTH: HEADSET, HANDSFREE, A2DP, AVRCP, INTERCOM, AGHFP, ANTENA BLUETOOTH OMNIDIRECCIONAL OPTIMIZADA Y PATENTADA PARA COLOCAR EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO. TALLA: XL COLOR: AMARILLO CON NEGRO	PIEZA	MENSAJERIA	2	

	PARTIDA 15			
	CASCO			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CASCO			
CANTIDAD	CANTIDAD			
MÍNIMA	2	MÁXIMA	2	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*		
ESPECIFICACIONES	DOS LINEAS, CERTIFICACIÓN: BLUETOOTH 4.1 + EDR, HOMOLOGACIONES: FCC, IC, CE, C-			
TÉCNICAS:		TICK, PERFILES BLUETOOTH: HEADSET, HANDSFREE, A2DP, AVRCP, INTERCOM, AGHFP, ANTENA BLUETOOTH OMNIDIRECCIONAL OPTIMIZADA Y PATENTADA PARA COLOCAR EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO.		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca ión de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ABATIBLE CON GAFAS, CERTIFICACIÓN EUROPEA, SISTEMA DE VENTILACIÓN, SILENCIOSO, MICA ANTI EMPAÑANTE, CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN, BLUETHOOT INTEGRADO, PARA DOS LINEAS, CERTIFICACIÓN: BLUETOOTH 4.1 + EDR, HOMOLOGACIONES: FCC, IC, CE, C-TICK, PERFILES BLUETOOTH: HEADSET, HANDSFREE, A2DP, AVRCP, INTERCOM, AGHFP, ANTENA BLUETOOTH OMNIDIRECCIONAL OPTIMIZADA Y PATENTADA PARA COLOCAR EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO.	CASCO	MÉTODOS DE PRUEBA
COLOR: AMARILLO CON NEGRO		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	GUANTES					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
16	HRAEI- VU0247	GUANTES EN RELIEVE LA PARTE SUPERIOR DE CUERO DE VACA GENUINO CON DOBLE PESPUNTE A LO LARGO, DOBLE PIEL REFORZADA DE PALMA Y EL PULGAR, DESLIZADOR MOLDEADO INTEGRADO EN LA PALMA, DOBLE PIEL MEÑIQUE REFORZADA CON CONTROL DESLIZANTE MOLDEADO INTEGRADO, ACOLCHADO ADICIONAL DE ALTA DENSIDAD EN LOS DEDOS, PUÑO Y LA MUÑECA, MOLDEADO POR INYECCIÓN, NUDILLO RAM -AIR VENTILADO. TALLA: L COLOR: NEGRO	PAR	MENSAJERIA	4	

	PARTIDA 16			
	GUANTE	S		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GUANTES			
CANTIDAD		CANTIDAD	_	
MÍNIMA	4	MÁXIMA	4	
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	PAR	
ESPECIFICACIONES	EN RELIEVE LA PARTE SUPERIOR DE LO LARGO, DOBLE PIEL REFORZADA	DE PALMA Y EL PULG	AR, DESLIZADOR MOLDEADO	
TÉCNICAS:	INTEGRADO EN LA PALMA, DOBLE PIE MOLDEADO INTEGRADO, ACOLCHADO PUÑO Y LA MUÑECA, MOLDEADO POR COLOR: NEGRO	O ADICIONAL DE ALTA	A DENSIDAD EN LOS DEDOS,	
IMAGEN				
ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
LOUINATIVA				



COLOR: NEGRO

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020



Composición física de la prenda. **ESPECIFICACIÓN** DESCRIPCIÓN MÉTODOS DE PRUEBA EN RELIEVE LA PARTE SUPERIOR DE **GUANTES** CUERO DE VACA GENUINO CON DOBLE PESPUNTE A LO LARGO, DOBLE PIEL REFORZADA DE PALMA Y EL PULGAR, DESLIZADOR MOLDEADO INTEGRADO EN LA PALMA, DOBLE PIEL MEÑIQUE REFORZADA CON CONTROL DESLIZANTE MOLDEADO INTEGRADO, ACOLCHADO ADICIONAL DE ALTA DENSIDAD EN LOS DEDOS, PUÑO Y LA MUÑECA, MOLDEADO POR INYECCIÓN, NUDILLO RAM -AIR VENTILADO.



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IMPERMEABLES						
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada		
17	HRAEI- VU0248	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA CON SISTEMA REFLEJANTE, RESORTE DE PUÑOS, RESORTE EN CINTURA CON CUERDA DE AJUSTE. TALLA: XXXL COLOR: NEGRO CON GRIS	PIEZA	MENSAJERIA	4		
	HRAEI- VU0249	IMPERMEABLE PARA BOTAS CON SUELA SEMI RIGIDA, CON CIERRE Y CUERDA DE AJUSTE. TALLA: XXXL COLOR: NEGRO	PAR	MENSAJERIA	4		
				TOTAL	8		

	PARTIDA 17				
	IMPERMEABLE PARA	MOTOCICLISTA			
DESCRIPCIÓN	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA				
DEL BIEN					
CANTIDAD		CANTIDAD			
MÍNIMA	4	MÁXIMA	4		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*			
ESPECIFICACIONES	CONSISTEMA REFLEJANTE, RESORTE	DE DUÑOS DESORTE	EN CINTURA CON CUERDA DE		
TÉCNICAS:	AJUSTE. COLOR: NEGRO CON GRIS	DETONOO, RESORTE	EN CINTURA CON COLINDA DE		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

		Composición física o	de la prenda.	
DESCRIP	CIÓN	ESPECIFIC	ACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CONSISTEMA REFLE	JANTE, RESORTE			
DE PUÑOS, RESORTE				
		IMPERMEABLE PAR	A	
CON CUERDA DE AJL	JSTE.	MOTOCICLISTA		
001 00 115000 0011	0010			
COLOR: NEGRO CON	GRIS			
		DARTIDA	4.7	
		PARTIDA	17	
		IMPERMEABLE PA	RA BOTAS	
DECORIDOIÓN				
DESCRIPCIÓN		ADA DOTAC		
DEL DIEN	IMPERMEABLE P	ARA BUTAS		
DEL BIEN				
CANTIDAD	CANTIDAD			
		4		4
MÍNIMA	· ·		MÁXIMA	·
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		MASA*	
ESPECIFICACIONES	,			
	IMPERMEABLE PARA BOTAS			
TÉCNICAS:	CON SUELE SEMI RIGIDA, CON CIERRE Y CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO			
	COLOR. NEGRO			



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÉTODOS DE PRUEBA IMPERMEABLE PARA BOTAS CON SUELE SEMI RIGIDA, CON CIERRE Y CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	CUBREPOLVO					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad solicitada	
18	HRAEI- VU0352	CUBREPOLVO ENFERMERÍA FEMENINO MOD.1 COLOR BLANCO	PIEZA	ENFERMERIA, REHABILITACION	272	
10	HRAEI- VU0353	CUBREPOLVO COLOR BLANCO MOD.1 PARA CABALLERO	PIEZA	ENFERMERIA, REHABILITACION	88	
				TOTAL	360	


PARTIDA 18						
	CUBREPOLVO ENFERMERÍA FEMEN	IINO MOD.1 COLOR BLANCO				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CUBREPOLVO ENFERMERÍA FEMENIN	CUBREPOLVO ENFERMERÍA FEMENINO MOD.1 COLOR BLANCO				
CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD 272 MÁXIMA 272					
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	163.0 G/M ²			
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	CUBREPOLVO ENFERMERIA FEMENINO MOD.1 COLOR BLANCO. CUBREPOLVO TIPO CHAMARRA, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON DOS BOLSAS CON VISTA, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE METALICO, BOLSAS UNA DE CADA LADO DE PARCHE CON ENTRADA DE 6" 1/2 FILO DE 1" DE LA MISMA TELAY VIVO DE 1/4" EN CONTRASTE, ESPALDA DE UNA PIEZA CON TABULEJO Y ABERTURA EN COSTADOS DE 4" TERMINADA. MANGA LARGA CON 20 CM DE ELASTICO EN CADA PUÑO DE 1" DE ANCHO. PESPUNTE DE 1/4" EN ESCOTE Y CIERRE, PESPUNTE DOBLE DE 1/14" EN HOMBROS, COSTADOS Y MANGA, PESPUNTE DE 1/16" EN EL CONTORNO DE LAS BOLSAS Y FILO DE VIVOS, DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN LIMPIO EN MAGAS Y RUEDO.ETIQUETAS DE MARCA Y MONARCH. COSTURA A 3/8" EN BOLSAS, VISTA Y CIERRES, Y COSTURA FRANCESA EN HOMBROS, SISA Y COSTADOS.					



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

27227721611		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CUBREPOLVO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO.	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA 163.0G/M2	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD
		DENSIDAD DE HILOS
CUBREPOLVO TIPO	URDIMBRE 84 (HILOS/CM) TRAMA 42 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
CHAMARRA, DELANTEROS DE UNA PIEZA CON DOS BOLSAS CON VISTA, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE METALICO, BOLSAS UNA DE	TRAMA 940.0 N URDIMBRE 280.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO
CADA LADO DE PARCHE CON ENTRADA DE 6" 1/2 FILO DE 1" DE LA MISMA TELAY VIVO DE 1/4" EN	TRAMA 11.9 N URDIMBRE	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS
CONTRASTE, ESPALDA DE UNA PIEZA CON TABULEJO Y ABERTURA EN	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
COSTADOS DE 4" TERMINADA. MANGA LARGA CON 20 CM DE ELASTICO EN	GRADO CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
CADA PUÑO DE 1" DE ANCHO. PESPUNTE DE 1/4" EN ESCOTE Y CIERRE, PESPUNTE DOBLE DE 1/14"	URDIMBRE 0 TRAMA	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
EN HOMBROS, COSTADOS Y MANGA, PESPUNTE DE 1/16" EN EL CONTORNO	0	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
DE LAS BOLSAS Y FILO DE VIVOS,	URDIMBRE HÚMEDO 5	
DOBLADILLO DE RUDO DE 1" EN LIMPIO EN MAGAS Y	TRAMA HÚMEDO 5	
RUEDO.ETIQUETAS DE MARCA Y	URDIMBRE SECO 4-5	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MONARCH. COSTURA A 3/8" EN	TRAMA SECO	
BOLSAS, VISTA Y CIERRES, Y	4-5	
COSTURA FRANCESA EN HOMBROS,	GRADO CAMBIO DE COLOR DE LA	
SISA Y COSTADOS.	MUESTRA	
SISA I COSTADOS.	4-5	
	ACETATO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN
	4-5	DE
	ALGODÓN 4-5	FRISAS
	POLIAMIDA	
	4-5	
	POLIESTER	
	4-5 ACRILICO	
	4-5	
	LANA	
	4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	ACETATO 4-	
	5 ALGODÓN 4-	
	ALGODON 4-	
	POLIAMIDA	
	4-5	
	POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO	
	4-5	
	LANA	
	4-5	
	1ER CICLO 30 MIN.	
	5	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	2DO. CICLO 30 MIN. 5 PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONCEL TO TIME TODO DE TROEBA	TAKAMETKO	TANAMETRO
	95.1 % POLIÉSTER	+-5%
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-	4.9 % LYCRA	
INNTEX-2014	400 0 C/M0	. 50/
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-	163.0 G/M2	+-5%
INNTEX-2012		+/- 2 HILO
DENOIDAD DE LIN COMMON DE LA COMMON DEL COMMON DE LA COMMON DEL COMMON DE LA COMMON DEL COMMON DE LA COMMON DEL COMMON DE LA COMMON DE LA COMMON DE LA COMMON DE LA COMMON DE	84 HILOS/CM	+/- 2 HILO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	42 PASADAS/CM	MINIMO
111111111111111111111111111111111111111	940.0 N	MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-	280.0 N	
059/2-INNTEX-2019	31.0 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-	11.9 N	MINIMO
109-INNTEX-2012		
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	0.9/	
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 %	MINIMO
. 525/185 (111)(7, 56/7 (111)(12)(2016	· · · ·	



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

MINIMO

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073- INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019		4-5 5 4-5 4-5 5		MININ MAXI MININ MININ	MO MO MO
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005 CUBREPOLV		PARTIDA 18 VO COLOR BLANCO MOD.1 PARA CAE		ALLEF	RO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CUBREPOLVO COLOR BLANCO MOD.1 PARA CABALLERO				
CANTIDAD MÍNIMA	88		CANTIDAD MÁXIMA		88
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		MASA*		163.0 G/M2
	CUBREPOLVO COLOR BLANCO MOD.1 PARA CABALLERO				
ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS:	CUBREPOLVO TIPO CHAMARRA CON CUELLO TIPO MAO ALTO, DELANTEROS DEUNA PIEZA , CON TRES BOLSAS, COSTADILLO DELANTERO, CORTE EN HOMBRO QUE BAJA A LO LARGO DE LA MANGA, MANGA EN CINCO PIEZAS, RESORTE EN MEDIA MANGA, ESPALDA EN UNA PIEZA CON COSTADILLOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE DE NAYLON QUE VA DEL CUELLO AL RUEDO. CUELLO TIPO MAO DE 2" 3/8 TERMINADO. BOLSAS UN EN PARTE BAJA DE CADA DELANTERO CON CIERRE DE 18 CM. EN VERTICAL, UNA TERCER BOLSA EN DELANTERO IZQUIERO EN VERTICAL, CON VIVO DE 1/2 " DE ANCHO Y CIERRE OCULTO DE 17 CM. MANGA LARGA CON UN CORTE QUE VA DEL HOMBRO HASTA EL RUEDO DE LA MANGA CON UN ANCHO DE 2" 1/2, DOS CORTES DIAGONALES CURVOS EN LA PARTE BAJA DEL ANTEBRAZO. PUÑO CON DOBLADLLO DE 1" CON RESORTE DE 4" CENTRANDOLO DE LA				





Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

UNION DE LA MANGA REPARTIENDO MITAD Y MITAD, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA, PESPUNTES DE 1/4 "EN EL CONTORNO DE CUELLO, CIERRE, CORTE DE HOMBROS, CORTE DE MANGAS. PESPUNTES DOBLES DE 1/4 " EN CONTORNO DE BOLSAS, RUEDO, PUÑOS. PESPUENTE DE 1/16 "EN CONTORNO DE CIERRE EN BOLSAS Y BASE DE CUELLO. ETIQUETA DE MARCA Y MONARCH. COSTURAS DE 3/8" OVER Y RECTA EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO Y BOLSAS.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA





Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
CUBREPOLVO BLANCO PARA CABALLERO.	95.1% POLIESTER 4.9 % LYCRA	CONTENIDO DE FIBRA	
CUBREPOLVO TIPO CHAMARRA CON CUELLO TIPO MAO ALTO,	163.0G/M2	MASA POR UNIDAD	
DELANTEROS DEUNA PIEZA , CON TRES BOLSAS, COSTADILLO	URDIMBRE 84 (HILOS/CM)	DENSIDAD DE HILOS	
DELANTERO, CORTE EN HOMBRO QUE BAJA A LO LARGO DE LA MANGA, MANGA EN CINCO PIEZAS, RESORTE	TRAMA 42 (PASADAS/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	
EN MEDIA MANGA, ESPALDA EN UNA PIEZA CON COSTADILLOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE DE NAYLON QUE VA DEL CUELLO AL RUEDO. CUELLO TIPO MAO DE 2" 3/8	TRAMA 940.0 N URDIMBRE 280.0 N	RESISTENCIA AL RASGADO	
TERMINADO. BOLSAS UN EN PARTE BAJA DE CADA DELANTERO CON CIERRE DE 18 CM. EN VERTICAL, UNA TERCER BOLSA EN DELANTERO	TRAMA 11.9 N URDIMBRE	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS	
IZQUIERO EN VERTICAL, CON VIVO DE 1/2 " DE ANCHO Y CIERRE OCULTO DE 17 CM. MANGA LARGA CON UN CORTE QUE VA DEL HOMBRO HASTA EL	31.0 N	CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO	
RUEDO DE LA MANGA CON UN ANCHO DE 2" 1/2, DOS CORTES DIAGONALES CURVOS EN LA PARTE BAJA DEL ANTEBRAZO. PUÑO CON DOBLADLLO	GRADO CAMBIO 4-5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	
DE 1" CON RESORTE DE 4" CENTRANDOLO DE LA UNION DE LA	URDIMBRE 0	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO	
MANGA REPARTIENDO MITAD Y MITAD, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA,	TRAMA 0		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
	1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5	
	ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA	
	4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIESTER 4-5 ACRILICO 4-5 LANA 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS
DE 3/8" EN CUELLO Y BOLSAS.	GRADO CAMBIO DE COLOR DE LA MUESTRA 4-5	
DE CUELLO, CIERRE, CORTE DE HOMBROS, CORTE DE MANGAS. PESPUNTES DOBLES DE 1/4 " EN CONTORNO DE BOLSAS , RUEDO, PUÑOS. PESPUENTE DE 1/16 "EN CONTORNO DE CIERRE EN BOLSAS Y BASE DE CUELLO. ETIQUETA DE MARCA Y MONARCH. COSTURAS DE 3/8" OVER Y RECTA EN HOMBROS, COSTADOS, SISA Y MANGA. COSTURA DE 3/8" EN CUELLO Y ROLSAS.	URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5	
PESPUNTES DE 1/4 "EN EL CONTORNO		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

	IA-UIZNBU999-E/3-2020	
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2014	95.1 % POLIÉSTER 4.9 % LYCRA	+-5%
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	163.0 G/M2	+-5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	84 HILOS/CM 42 PASADAS/CM	+/- 2 HILO +/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2019	940.0 N 280.0 N	MINIMO MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109-INNTEX-2012	31.0 N 11.9 N	MINIMO MINIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015	0 % 0 %	MINIMO MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX- A-073- INNTEX-2005	5	MAXIMO
	4-5	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-	4-5	MINIMO
105-C06-INNTEX-2015	5	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-		MAXIMO
A-105-E04-INNTEX-2019		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS		
NMX-A-177-INNTEX-2005		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

VIII. FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Anexo Técnico			
Formato 1	Modelo de pedido		
Formato 2	Fianza para cumplimiento de contratos y/o pedidos y calidad del servicio		
Formato 3	Relación de documentación requerida para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones		
Formato 4	Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral		
Formato 5	Declaración de ausencia de impedimentos legales		
Formato 6	Declaración de Integridad		
Formato 7	Facultades para comprometerse en el procedimiento		
Formato 8	Conocimiento de aceptación de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena.		
Formato 9	Propuesta técnica		
Formato 10	Declaración de conocimiento y cumplimiento de normas		
Formato 11	Acreditación de nacionalidad mexicana y grado de contenido nacional		
Formato 12	Patentes, Marcas y Derechos de autor		
Formato 13	Propuesta económica		
Formato 14	Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas		
Formato 15	Cadenas Productivas		
Formato 16	Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales		
Formato 17	Consentimiento expreso para difusión de información reservada o confidencial		
Formato 18	Entrega de factura		



Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 1 MODELO DE PEDIDO

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA		NOMBRE DEL PROVEEDOR:	FUNDAMENTO LEG	GAL DE ADJ	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y		DOMICILIO DEL PROVEEDOR:	ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN III. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES SECTOR PÚBLICO, 72 FRACCIÓN		
FINANZAS CONTRATO-PEDIDO		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	SECTOR FOBLICO, 72	2 FRACCIOI+	
	ONTRATO-PEDIDO				
CHA DE FIRMA:	ноја:	TELEFONO: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES (CONDICIONES ESPECIALES):	PORCENTAJE DE PENA CONVE		
	1 DE 1	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EN EL EDIFICIO C PLANTA BAJA UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-	MODALIDAD DE LA EL 1.0% (UNO POR	A ADJUDICA	
ÚMERO DE PEDIDO		PLIFRIA KM 34.5, ZOOLIJAPAN, C.P. 56530, IXTAPALIJCA, ESTADO DE MÉXICO	MONTO DE LA PÓI ADJUDICACIÓN DI	IRECTA	
		VIGENCIA DEL PEDIDO:	(DIEZ POR CIENTO)) DEL MONT	
JFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	REQUISICIÓN:	į	PORCENTAJE DE D	DEDUCTIVA!	
JFICIENCIA PRESUPUESTARIA.		FUNDAMENTO LEGAL Y PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO:			
		CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS PAGOS QUE	NO APLICA		
ARTIDA PRESUPUESTARIA:		SE GENEREN SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, AL TÉRMINO DE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA	ANTICIPO:	ANTICIPO:	
		ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.	NO APLICA		
		DESCRIPCIÓN DE LOS RIENES	I	B.4.	
		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	<u> </u>	MO	
		NITARIOS, QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE PEDIDO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. RACIONES, CONJUNTAMENTE CON EL DR. RAÚL ARTURO GUZMAN TRIGUEROS, SUBDIRECTOR DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HOSPITAL		МС	
		ENACIONES, CONJUNTAMENTE CON EL DR. RAUL ARTURO GUZMAN TRIGUEROS, SUBDIRECTOR DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HOSPITAL ENES VIGILARÁN LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PRESENTE PEDIDO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE		MÍ	
INSTRUMENTO, SE REALICEN NUEVA	AS DESIGNACIONES PARA TA	ALES EFECTOS, LAS CUALES SERÁN DEBIDA Y OPORTUNAMENTE NOTIFICADAS AL PROVEEDOR.			
MONTO MÍNIMO:			SUBTOTAL	\$17,90	
MONTO MÁXIMO:			I.V.A.	TAS	
			TOTAL	\$17.90	
			TOTAL	ψ1 <i>1</i> ,σ0	
EÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADAS D	DE SU CONTENIDO Y ALCANO	CE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE PEDIDO Y SU ANEXO ÚNICO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, POR QUINTUPLICADO POR LOS QUE I	EN ÉL INTERVINIERON,	, сомо со	
POR EL "PROVEEDOR"	POR EL ÁREA REQUIRENT		OR EL ÁREA QUE AUTOI PROCEDIMIENTO	R EL ÁREA QUE AUTORIZA EL	
			PROCEDIMIENTO		
REPRESENTANTE LEGAL					



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

MODELO DE PEDIDO (REVERSO)

PEDIDO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SEÑALADOS AL ANVERSO, EN ADELANTE "LOS BIENES" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN LO SUCESIVO EL "HRAEI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LOS CARGOS Y CARACTERES SEÑALADOS EN EL ANVERSO, Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA EMPRESA) EN LO SUCESIVO EL "PROVEEDOR", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PERSONA FÍSICA SEÑALADA AL RUBRO COMO SU REPRESENTANTE, EN LO SUCESIVO EL "REPRESENTANTE LEGAL", Y A QUIENES CONJUNTAMENTE Y EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE MANIFIESTAN FORMALIZAR EL PRESENTE PEDIDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- El "HRAEI" declara a través de sus representantes, que:

- I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, tal como lo establecen los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, párrafo tercero y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1°, del Decreto de creación de Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, publicado en el diario oficial el 8 de junio de 2012.
- I.2 El Titular de la Dirección General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca tiene facultades suficientes para firmar el presente pedido en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción IV del Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
- **I.2** El Director de Administración y Finanzas que firma el presente Pedido tiene facultades en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracciones XII y XVIII del Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, para planear, dirigir, y conducir el adecuado manejo de los recursos materiales que el Hospital requiera, así como establecer un sistema de contratación a terceros basado en la normatividad establecida para no infringir leyes y regulaciones aplicables.
- I.3 Para atender y cubrir sus necesidades, el "ÁREA REQUIRENTE" solicita la adquisición de "LOS BIENES" con las características, especificaciones y términos, contenidos en el presente instrumento legal y el "ANEXO ÚNICO" que forma parte del mismo.
- I.4 La presente contratación se adjudicó al "PROVEEDOR" mediante el procedimiento de
- I.5 El presente pedido incluye un "ANEXO ÚNICO" aprobado por el "PROVEEDOR" y por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE" como responsable de su elaboración, así como de la determinación de las características especificaciones, términos y condiciones de "LOS BIENES" objeto del presente instrumento. El referido "ANEXO ÚNICO" se encuentra firmado por "LAS PARTES".
- I.6 El "ÁREA REQUIRENTE" cuenta con los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del presente pedido en términos del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual acredita mediante oficio de suficiencia presupuestal referido al anverso, emitido por la Subdirección de Recursos Financieros.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

I.7 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: HRA120609DQ4 y su domicilio para efectos fiscales es el ubicado en Carretera Federal México-Puebla Km. 34.5, Zoquiapan, Ixtapaluca, código postal 56530, Estado de México.

I.8 Para todos los efectos legales del presente pedido, así como para todas las notificaciones que **"LAS PARTES"** deban efectuarse al respecto, señala como su domicilio el precisado en la declaración anterior.

II.- Declara el "PROVEEDOR", bajo protesta de decir verdad, a través de su "REPRESENTANTE LEGAL", que:

II.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública cuyos datos se describen al rubro y de conformidad con su objeto social, puede vender "LOS BIENES" materia del presente pedido.

II.2 Cuenta con facultades para suscribir el presente pedido, acreditando la personalidad con la que se ostenta con el testimonio de la escritura pública que se describe al rubro y que dichas facultades no le han sido modificadas, limitadas, canceladas o en forma alguna revocadas; por lo que, surten plenos efectos para la celebración del presente instrumento jurídico, debiendo notificar por escrito al "HRAEI", cualquier cambio de representante legal, apoderado y/o denominación o razón social, cualquier fusión o escisión que llegará a presentar la sociedad. Dicha notificación deberá efectuarse dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se lleve a cabo del supuesto.

II.3 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es el señalado en el anverso.

II.4 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, humana, material y financiera propia y suficiente, así como con una adecuada organización administrativa, personal calificado, equipo e instalaciones apropiadas para cumplir con las obligaciones derivadas del presente pedido y su "ANEXO ÚNICO", de tal forma que no será considerado el "HRAEI" como patrón sustituto del personal del "PROVEEDOR".

II.5 Formaliza este documento con la seguridad de que ninguno de los socios o directivos que la integran, ni su "REPRESENTANTE LEGAL" se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6 Para los efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado al "HRAEI" la opinión positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales

II.7 Para todos los efectos legales del presente pedido, así como para todas las notificaciones que "LAS PARTES" deban efectuarse al respecto, señala como su domicilio el precisado en el anverso. Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito al "HRAEI", con el acuse de recibo respectivo, con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se quiera que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en el domicilio señalado.

III.- "LAS PARTES" manifiestan que:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

III.1 Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan;

III.2 Saben y conocen que la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias o entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos del "HRAEI" y al "PROVEEDOR" todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. Asimismo, que conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en la "HRAEI", con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar al "PROVEEDOR" información y/o documentación relacionada con el presente pedido, por lo que este último deberá proporcionar la información que en su momento le sea requerida;

III.3 Los instrumentos derivados del procedimiento de contratación señalados en la Declaración I.4, la solicitud de cotización, la cotización presentada por "EL PROVEEDOR", el oficio de adjudicación, el presente pedido y su "ANEXO ÚNICO", son los instrumentos que vinculan y determinan los derechos y obligaciones en la presente contratación.

III.4 Todas las notificaciones que deban realizarse con motivo del presente pedido, deberán hacerse por escrito, mediante entrega directa con acuse de recibo, fax o correo electrónico o vía correo certificado con acuse de recibo y/o porte pagado a los domicilios indicados en las anteriores declaraciones. Las notificaciones se considerarán entregadas en la fecha que aparece en el recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del servicio de mensajería, fax o correo electrónico.

III.5 En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, el oficio de adjudicación, el presente pedido y su "ANEXO ÚNICO", prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización y el oficio de adjudicación.

III.6 Se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. - El "PROVEEDOR" se obliga a entregar al "HRAEI", "LOS BIENES" descritos en el anverso, en los términos y condiciones establecidos en el presente pedido y en su "ANEXO ÚNICO".

SEGUNDA. - MONTO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. - "LAS PARTES" acuerdan que el monto de **"LOS BIENES"** será la cantidad señalada en el anverso del presente pedido y su **"ANEXO ÚNICO"**, la cual se pagará en moneda nacional, cuyos costos unitarios serán fijos e inalterables durante su vigencia y hasta el total cumplimiento del objeto del Pedido. El pagó que se genere, con motivo de la entrega de **"LOS BIENES"** se efectuará dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura de que se trate, mediante transferencia de fondos, a la cuenta bancaria a nombre del **"PROVEEDOR"** que para tal efecto proporcione por escrito al **"HRAEI"**.

TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL PEDIDO.- El área encargada de administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de este pedido y de su "ANEXO ÚNICO", en términos del artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como de supervisar en todo tiempo, dentro del ámbito de su competencia, que "LOS BIENES" objeto de este instrumento sean suministrados por el



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

"PROVEEDOR" conforme se obligó a hacerlo, será la que se designa al anverso, como "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", dentro del ámbito de su competencia, sin perjuicio de que durante la vigencia del mismo, se realicen nuevas designaciones, las cuales serán debida y oportunamente notificadas al "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" acepta que el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO" implemente las acciones que estime necesarias para la administración y supervisión del mismo en los términos de su objeto y que en tanto éste no acepte por escrito "LOS BIENES", no se tendrán por recibidos o aceptados los mismos.

Si de la supervisión a que se refiere el primer párrafo de la presente Cláusula, o de la notificación que se hiciere al "PROVEEDOR" respecto a la entrega de "LOS BIENES", se desprendiera que éstos no cumplen con las características solicitadas, se entenderá que los mismos no fueron entregados; para tal efecto, el "PROVEEDOR" tendrá 5 (cinco) días naturales a fin de reponerlos conforme a lo pactado en el presente pedido y su "ANEXO ÚNICO", cuya procedencia deberá determinarse por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE" o el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".

Lo establecido en la presente Cláusula deberá ser interpretado sin perjuicio de que el Titular del "ÁREA REQUIRENTE" opte por rescindir el pedido.

CUARTA. - VIGENCIA. - "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente pedido será la indicada en el anverso y en el "ANEXO ÚNICO". Por lo tanto, el pedido terminará precisamente el día señalado, sin necesidad de comunicado alguno o resolución en tal sentido; o bien, cuando se agote el importe total máximo del pedido, lo que suceda primero; salvo que, a la fecha de vencimiento se encuentre pendiente de cumplimiento alguna obligación a cargo del "PROVEEDOR", en cuyo caso, el presente pedido terminará precisamente hasta en tanto éste, dé cabal cumplimiento a las obligaciones a su cargo.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR";

- 1. Garantizar y hacerse responsable de que "LOS BIENES" objeto del presente pedido serán entregados de forma profesional, igual que los estándares operacionales, reconocidos y aplicables a tales bienes y con la calidad, el personal, supervisión, periodicidad, características, especificaciones y términos señalados en el "ANEXO ÚNICO" el cual, una vez firmado, forma parte integrante de este instrumento, teniéndose aquí por reproducido como si a la letra se insertara; a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".
- 2. Observar y cumplir en todo momento las Normas Oficiales, tanto nacionales como internacionales que resulten aplicables para la adquisición de "LOS BIENES", mismas que en caso de aplicar, se señalan en el "ANEXO ÚNICO", así como contar con las licencias, autorizaciones y/o permisos que en su caso sean necesarias, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- **3.** Responder de la totalidad de los daños y/o perjuicios causados a los bienes o trabajadores del "HRAEI" o a los bienes y personal de terceros, o a terceros causados por él durante la entrega de "LOS BIENES" o por el personal que contrate para la entrega de los mismos y eximir de toda responsabilidad al "HRAEI".
- 4. Asumir la responsabilidad total en caso de que infrinja la normatividad relativa a derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas y derechos de autor con motivo de la entrega de "LOS BIENES", por tal motivo el "HRAEI" en ningún caso será responsable por



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

violaciones de derechos de propiedad industrial, patentes, marcas o derechos de autor cometidos por el "PROVEEDOR". En caso de que el "PROVEEDOR" viole algún derecho de los antes especificados, se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al "HRAEI" de cualquier controversia o demanda que surja al respecto.

- 5. Que el personal a través del cual se realice la entrega de "LOS BIENES" no se presente a las instalaciones del "HRAEI", o bien, en el lugar en el que se deban entregar "LOS BIENES" en estado de ebriedad o con aliento alcohólico y evitar dar mala imagen de su empleador y en el uso del uniforme que en su caso, les proporcione, el cual será suministrado por él, sin costo alguno para el "HRAEI".
- **6.** Cumplir con la totalidad de las obligaciones que se establecen en el presente pedido y su "ANEXO ÚNICO".
- 7. En su caso, el personal comisionado por el "PROVEEDOR" para realizar la entrega de "LOS BIENES" que asista a las instalaciones del "HRAEI", deberá portar invariablemente a la vista, identificación expedida por el "PROVEEDOR" y cumplir con los requisitos de acceso y permanencia en las instalaciones, establecidos por el "HRAEI".
- **8.** Cubrir los impuestos y derechos Federales y Locales que se generen con motivo de la adquisición de "LOS BIENES" objeto del presente pedido, entregando en su caso, al "HRAEI" los respectivos comprobantes. El "HRAEI" únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado cuando así corresponda.
- 9. Para efectos del presente pedido, las obligaciones contractuales son divisibles, por lo que para garantizar al "HRAEI" el exacto cumplimiento de las obligaciones que el "PROVEEDOR" contrae en virtud del presente pedido, éste se obliga a otorgar fianza a favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total máximo, señalado en el anverso del presente pedido, ante la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente pedido, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo de conformidad con lo señalado en los artículos 48 y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 10. Garantizar la entrega de "LOS BIENES" objeto del presente pedido por un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la notificación de la falla, contra fallas y/o vicios ocultos, considerando la naturaleza de "LOS BIENES", durante la vigencia del presente pedido, obligándose a efectuar la reposición por fallas y/o vicios ocultos de "LOS BIENES" y a su canje, en caso de caducidad, dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación por parte del ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, en función de las características de "LOS BIENES".
- 11. Mantener la estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con el presente pedido, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole y por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.
- 12. Asumir expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus empleados o consultores a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente pedido. Cuando la información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

obligación bajo este pedido, el "PROVEEDOR" la devolverá al "HRAEI" o la destruirá si así se le solicitara por escrito.

- 13. Notificar inmediatamente al "HRAEI" en caso de descubrir el uso, revelación o divulgación no autorizados de la información confidencial y cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos no autorizados adicionales de dicha información.
- 14. Realizar todas las erogaciones y gastos directos e indirectos que para el cumplimiento del objeto del presente pedido realice el "PROVEEDOR" por concepto de pagos a su personal, adquisición de equipo y utensilios de trabajo, amortizaciones, viáticos, mantenimientos, uniformes de trabajo de su personal, primas de seguros, impuestos y cualquier otro concepto, serán exclusivamente a su cargo, cuenta y riesgo, por lo que no podrán ser exigidos al "HRAEI".
- 15. No transferir los derechos y obligaciones del presente pedido en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del "HRAEI" a través del Titular del "AREA REQUIRENTE", aún en el caso del Programa de Cadenas Productivas y proporcionará al "HRAEI" la documentación legal que ampare la solicitud.
- 16.- Se obliga a efectuar la reposición o el canje de "LOS BIENES, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la notificación, de conformidad a lo señalado en el "ANEXO ÚNICO".

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL "HRAEI";

- 1. Pagar al "PROVEEDOR", el costo de "LOS BIENES" en exhibiciones vencidas, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura o recibos, a través de Transferencia electrónica en los términos estipulados en la Cláusula Segunda de este Pedido. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el "PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.
- 2. Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto del presente Pedido, conforme a las condiciones establecidas en el mismo y su "ANEXO ÚNICO".
- **3.** Proporcionar por escrito al **"PROVEEDOR"** las instrucciones que estime convenientes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste a los datos y especificaciones, así como a las modificaciones que en su caso ordene el **"HRAEI"**.
- **4.** A designar como Supervisor o Vigilante del cumplimiento de las obligaciones del presente Pedido a la persona quien será el responsable de llevar a cabo la revisión, calificación y supervisión de los avances, logros y conclusión del objeto del presente Pedido.
- 5. En caso de que la factura presentada para su pago contenga errores o deficiencias, el "HRAEI" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito, y hasta que se presenten las correcciones, no se computarán para efectos del plazo para realizar el pago.

SEPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO. - El "PROVEEDOR" acepta en forma expresa que el "HRAEI", a petición del Titular del "ÁREA REQUIRENTE", quien aportará los



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

elementos necesarios para encauzar los procedimientos, en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público pueda rescindir administrativamente el presente Pedido, por cualquiera de las causas que a continuación se señalan de forma enunciativa más no limitativa:

- 1. Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en este pedido y/o en su "ANEXO ÚNICO";
- 2. Por no entregar "LOS BIENES" conforme a las especificaciones, características, términos y calidad que se requiere, en los lugares y fechas que sean comunicadas al "PROVEEDOR", o bien, estén establecidas en el presente instrumento o en su "ANEXO ÚNICO", incluyendo las fechas establecidas para la reposición o canje de "LOS BIENES".
- **3.** Por contravención de los términos del pedido o de las disposiciones de la normatividad aplicable al caso;
- **4.** Cuando el **"PROVEEDOR"**, no entregue la garantía de cumplimiento de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente pedido;
- **5.** Cuando la autoridad competente declare el concurso mercantil, o cualquier situación análoga o equivalente, que afecte el patrimonio de "**PROVEEDOR**";
- **6.** Por subcontratar o transferir la totalidad o parte de los derechos u obligaciones establecidos en este pedido, a excepción de los derechos de cobro;
- 7. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de declaraciones del "PROVEEDOR" o durante el procedimiento de adjudicación correspondiente;
- **8.** En general, por cualquier otra causa imputable al "PROVEEDOR", similar a las antes mencionadas, que implique el incumplimiento de alguna de sus obligaciones.

OCTAVA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PEDIDO. - Cuando en la entrega de "LOS BIENES" se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el titular del "ÁREA REQUIRENTE", quien aportará los elementos necesarios para justificar el dictamen que fundamente la causa de suspensión temporal del presente instrumento, podrá suspender la entrega de "LOS BIENES", en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente entregados.

La suspensión del presente pedido se sustentará mediante dictamen emitido por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE", en el que se precisen las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma.

A petición del Titular del "ÁREA REQUIRENTE" se podrá suspender temporalmente el pedido en todo o en parte, en cualquier momento, sin que ello signifique su terminación definitiva.

El Titular del "ÁREA REQUIRENTE" y el "PROVEEDOR" pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término, el presente pedido podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión o en su caso, iniciarse la terminación anticipada del instrumento legal.

NOVENA. - PRÓRROGAS. - Únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables al "HRAEI" y en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditados por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE". El Titular del "ÁREA REQUIRENTE" deberá establecer en el otorgamiento



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

de la prórroga a que se refiere la presente Cláusula el plazo concedido al "**PROVEEDOR**" para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente pedido y solicitará a la Dirección de Administración y Finanzas la elaboración de un Convenio Modificatorio.

DÉCIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pedido que resulten directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, será responsabilidad del Titular del "ÁREA REQUIRENTE" justificar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor al caso concreto, o en su caso, dictaminar procedente el señalamiento que realice el "PROVEEDOR" en relación a la existencia de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PEDIDO.- El "HRAEI" a través de la Dirección de Administración y Finanzas y a petición del Titular del "ÁREA REQUIRENTE", quien aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, notificará la terminación anticipada del pedido en cualquier momento sin que implique penalización alguna para el "HRAEI", cuando concurran razones de interés general, o bien cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS BIENES" originalmente adjudicados y se demuestre por conducto del Titular del "ÁREA REQUIRENTE", que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al Estado.

Ambas partes convienen en que serán causas de terminación del presente pedido, sin responsabilidad para las mismas, cuando se suspenda la entrega de los bienes por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas.

De igual forma, procederá la terminación anticipada de este instrumento cuando se determine la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al presente pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente pedido se sustentará mediante dictamen emitido por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE", que precise las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. En dicho supuesto, el "HRAEI" procederá a pagar "LOS BIENES" efectivamente recibidos hasta la fecha de dicha terminación, de conformidad con la validación de "LOS BIENES" recibidos a entera satisfacción que para tal efecto emita el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".

DÉCIMA SEGUNDA.- CANCELACIÓN DE PARTIDAS Y SU SANCIÓN.- Para el caso de que "LOS BIENES" de una partida o parte de la misma no sean entregados dentro de los plazos establecidos y la pena convencional por atraso que proporcionalmente le corresponda a la parte no prestada rebase el monto de la pena prevista en el presente pedido, previa notificación al "PROVEEDOR" el "HRAEI", podrá modificar el pedido correspondiente, cancelando las partidas de que se trate, o parte de las mismas cuando ello sea posible, aplicando al "PROVEEDOR" por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que correspondería en el caso de que "LOS BIENES" hubieran sido entregados en fecha posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el 10% (diez por ciento) del importe total máximo del pedido.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

En el supuesto de que sea rescindido el presente pedido, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia esta cláusula, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA: "PENAS CONVENCIONALES". - Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el "HRAEI", a través del "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", aplicará al "PROVEEDOR", por concepto de pena convencional, el 1.0% (uno por ciento), por cada día natural de atraso en la entrega de "LOS BIENES", sobre el importe de "LOS BIENES" no entregados oportunamente.

El pago de las penas convencionales se realizará mediante línea de captura que se proporcione al "PROVEEDOR", ante la Tesorería del Hospital, debiendo anexar el comprobante del pago correspondiente a su factura.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al "PROVEEDOR" no deberá exceder del importe de la garantía de cumplimiento del presente pedido. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del "HRAEI" de optar entre exigir entre el cumplimiento del pedido o rescindirlo.

El pago de "LOS BIENES" objeto del presente pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el "PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DECIMA CUARTA. - **MODIFICACIONES AL PEDIDO.** - Las modificaciones que por razones fundadas pudieran realizarse al presente pedido, deberán invariablemente formalizarse por escrito, mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo a través de la Dirección de Administración y Finanzas del "HRAEI", atendiendo según sea el caso, a lo previsto por los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento. Sin este requisito no será válido. Cuando se convenga el incremento en la cantidad o monto de "LOS BIENES", o la ampliación del plazo de la vigencia, el "**PROVEEDOR**" deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento del pedido, conforme a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En caso de desavenencia "LAS PARTES" podrán iniciar el procedimiento de conciliación previsto en el Capítulo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la solicitud deberá cumplir además de los elementos previstos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con la referencia al objeto, vigencia y monto del pedido y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos, misma que deberá presentarse ante la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control, según sea el caso, atendiendo a lo señalado en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DECIMA SEXTA. - **CONTROVERSIAS.** - Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de este pedido, serán resueltas en los términos del Título Sexto de la citada Ley, por los Tribunales Federales en la Ciudad de México, por lo que **LAS PARTES** renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

DÉCIMA SÉPTIMA. - TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. - Los títulos de las cláusulas del pedido se utilizan exclusivamente para conveniencia de "LAS PARTES" y no tienen ninguna significación legal o contractual, sólo tienen por objeto facilitar la referencia a cada una de ellas, su identificación y lectura, por lo tanto, no limitan ni afectan la interpretación para ampliar, disminuir o afectar de alguna manera el alcance del contenido del clausulado del presente pedido.

DECIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este pedido, en todas y cada una de las cláusulas que lo integran y a su "ANEXO ÚNICO", así como a los lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales aplicables.

Para la interpretación y cumplimiento del presente pedido, así como para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir con motivo del mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que el "PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las firmas de "LAS PARTES" del presente pedido calzan al anverso del mismo.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 2

FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y CALIDAD DEL SERVICIO

FECHA: ** DE ******** DE 2020
IMPORTE: \$************ (****** ****** PESOS 00/100 M.N.)
FIADO: NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
BENEFICIARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
ANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
ANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE INTAPALOCA
PARA GARANTIZAR POR, <u>NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA</u> , CON DOMICILIO EN
**************. NÚMERO *****. COLONIA *********. DELEGACIÓN ******************. CÓDIGO POSTAL

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL
CONTRATO-PEDIDO NÚMERO. HRAEI2020 Y SU ANEXO UNICO, DE FECHA ** DE
******* DE 2020, CON UNA VIGENCIA DEL ** DE *********** AL ** DE ********** DE 2020,
QUE TIENE POR OBJETO DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR O DEL SERVICIO A CONTRATAR
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON LAS CARACTERISTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE
SE DETALLAN EN SU ANEXO ÚNICO, DERIVADO DE LA <u>LICITACIÓN PÚBLICA No.</u> <u>O</u>
<u>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.</u> QUE CELEBRAN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DRA.
ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA Y POR LA OTRA, NOMBRE DE LA EMPRESA
<u>O PERSONA FÍSICA</u> REPRESENTADA POR EL C, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON UN IMPORTE DE \$ (***********************************
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON UN IMPORTE DE \$ (********* *************************
******** ********** PESOS 00/100 M.N.) QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(I.V.A.).
CONSTITUTENDOSS NOMBRE DE LA ASIANITADORA SIADORA MASTA DOR UNI
CONSTITUYENDOSENOMBRE DE LA AFIANZADORA, FIADORA HASTA POR UN IMPORTE DE \$**********************************
REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL, DEL CONTRATO-PEDIDO NÚMERO
, Y QUE NO INCLUYE EL I.V.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL DE 2020.
FISCAL DE 2020.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:
A. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO-PEDIDO NÚMERO Y SU ANEXO
ÚNICO:
B. QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD
APLICABLE EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO-PEDIDO NÚMERO
Y SU ANEXO ÚNICO Y SE HARÁ EFECTIVA DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS
OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS CUANDO, NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO-PEDIDO
NÚMEROY SU ANEXO ÚNICO, O INCURRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

- C. EN CASO DE QUE ESTA FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, ___NOMBRE DE LA AFIANZADDORA ______, ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 280 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA. TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES A LO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283, DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA OBLIGACIÓN;
- D. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO-PEDIDO PRINCIPAL O FUENTE DE OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE EL "HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA", O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CUENTE CON FACULTADES PARA LA CANCELACIÓN DE FIANZAS, OTORGUE PRÓRROGA O ESPERAS A NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE, ____ NOMBRE DE LA AFIANZADORA _______, MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO, A TRAVÉS DE LA PRESENTE FIANZA. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA ...
- E. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO-PEDIDO, O CUALQUIER OTRO CAMBIO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA:
- F. LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PEDIDO, PODRÁ SER LIBERADA ÚNICAMENTE, MEDIANTE ESCRITO EXPEDIDO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CUENTE CON FACULTADES PARA LA CANCELACIÓN DE FIANZAS, CUANDO A NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA HAYA CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO-PEDIDO QUE GARANTIZA;
- G. QUE ____NOMBRE DE LA AFIANZADDORA______, SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 3

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	<u>SI</u>	<u>NO</u>
1)	RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Formato 3)		
2)	PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL. (FORMATO 4)		
3)	CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y FORMATOS		
4)	DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES. (Formato 5)		
5)	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (Formato 6)		
6)	FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO (Formato 7)		
7)	PODER NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA PROPOSICIÓN E IDENTIFICACION OFICIAL		
8)	ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. (Formato 8)		
9)	CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL (Formato 17)		
	PROPUESTA TÉCNICA	<u>SI</u>	<u>NO</u>
1)	PROPUESTA TÉCNICA. (Se podrá utilizar el Formato 9)		
2)	DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS (Formato 10)		
3)	ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL (Formato 11)		
4)	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. (Formato 12)		
5)	FICHAS TÉCNICAS DE MANERA CONGRUENTE CON LAS MUESTRAS		
6)	ACUSE DE LA ENTREGA DE MUESTRAS		
7)	CARTA COMPROMISO DE COMPOSTURAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA.		
8)	CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES		
9)	RESULTADO DE LABORATORIO QUE EMITA LA E.M.A.		



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

	PROPUESTA ECONÓMICA	<u>SI</u>	<u>NO</u>
1)	PROPUESTA ECONÓMICA. Formato 13		
2)	ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Formato 14		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020 **FORMATO 4**

PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición a nombre y representación de: (Persona Física o Moral).

NO. DE PROCEDIMIENTO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAL DEL IMSS:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:(EL CASO DE QUE EL DOMICILIO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO DOMICILIO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN CDMX.)
CALLE Y NÚMERO:
COLONIA:
ALCALDÍA:
CÓDIGO POSTAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONO Y FAX:(EN CASO DE QUE EL TELÉFONO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO TELÉFONO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN EL CDMX)
CORREO ELECTRÓNICO:
NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:
FOLIO MERCANTIL:
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO MERCANTIL:
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S): R.F.C. %
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:
NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA Y CON PODER NOTARIAL PARA FIRMAR LAS PROPOSICIONES:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:
FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:
LUCADVECULA

LUGAR Y FECHA PROTESTO LO NECESARIO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 5

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES ESCRITO RELATIVO AL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE
En relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. IA-012NBU999-**-2020 para la adquisición de (), el suscrito (nombre
del representante legal de la empresa licitante), en mi calidad de representante legal de la
(<u>nombre de la empresa</u>), comparezco ante usted, para declarar bajo protesta de decir verdad :
Que ninguno de los integrantes de mi representada se encuentra bajo los supuestos que
establece el artículo 50 o de no haber sido inhabilitado por alguno de los supuestos señalados
por el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Mi representada se da por enterada que en caso de la información aquí proporcionada
resultase falsa, será causa de sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
ATENTAMENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 6 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

C,	representante	legal	de	la	empresa
	, quién partic	ipa en el	procedimi	ento de	INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRESPER	SONAS NACIONAL ELE	CTRÓNIC	A NO. IA-	012NBU9	99-**-2020.
, ma	anifiesto bajo protesta	a de dec	ir verdad,	que po	or mí o por
interpósita persona, nos abs	stendremos de adopta	r conduc	tas, para	que los	Servidores
Públicos del Hospital Region	al de Alta Especialidad	de Ixta	oaluca, ind	duzcan c	alteren las
evaluaciones de las proposic	iones, el resultado de	procedi	miento, u	otros as	spectos que
otorguen condiciones más vei	ntajosas con relación a	los demás	participa	ntes.	

ATENTAMENTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 7 FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020 por medio de la cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, convocó a participar relativa a la adquisición de (señalado en el Anexo Técnico).

Sobre el particular manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar la personalidad jurídica, asimismo comunico a usted que mi representada cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria para participar y por lo tanto como representante legal de (nombre o razón social de la empresa) manifiesto a usted lo siguiente:

Que es deseo de mi representada participar en esta invitación, por lo que se tiene pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones, especificaciones de la misma y **Anexo Técnico**, así como lo establecido en la junta de aclaraciones, manifestando mi aceptación.

Asimismo, expreso que se conoce lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. De conformidad con lo anterior, se solicita se tenga por registrado a este licitante para la invitación en mención.

ATENTAMENTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 8

CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁ COMO NO ENVIADA SU PROPOSICIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR OTRA CAUSA AJENA.

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

c		de	la	empresa	y/o	persona	física
		ma	nifiesto (que se tendi	rá como	no present	tada mi
propuesta y, en su caso	, la documer	ntación	requerida	a, cuando el a	rchivo el	ectrónico e	n el que
contenga las proposicio	nes técnica y	y econó	mica y/o	demás infori	mación n	o pueda abı	rirse por
tener algún virus infor	mático o po	r otra	causa aje	ena a este H	ospital, e	en términos	de los
dispuesto por el nume	ral 29 del "A	Acuerdo	por el c	que se estab	lecen las	disposicio	nes que
deberán observar para	a la utilizaci	ión del	sistema	electrónico	de info	rmación pú	iblica y
gubernamental, denom	inado Comp	raNet".					

ATENTAMENTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 9 PROPUESTA TÉCNICA (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA **PRESENTE**

Proposición técnica presentada por: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE). De acuerdo a lo señalado en el Anexo técnico

PARTIDA	CLAVE HRAEI	СИСОР	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	
1.								
2.								
3.								
4								

ATENTAMENTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 10 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: ______ INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

De conformidad con lo indicado en el punto II.4 y VI.2 inciso 2) de la convocatoria de la invitación arriba citada, declaro que los bienes que oferto y que entregaré en caso de ser adjudicado, cumplen con las "Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

O en su caso manifiesta que mi representada cumple con todos los requisitos establecidos en las normas mencionadas con antelación.

ATENTAMENTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020
FORMATO 11

ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)

(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento, es de nacionalidad mexicana. Además que los bienes que oferto y que entregare, en caso de que se me adjudique el Pedido, serán producidos en México y contaran con el porcentaje de contenido nacional correspondiente y para el caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, se proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido, asimismo, que previo a la firma del Pedido, en caso de que este se le adjudique, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)

(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana.

Además que los bienes que oferto y que entregare, en caso de que se me adjudique el pedido, serán producidos en México y contaran con el porcentaje de contenido nacional correspondiente y para el caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, se proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido, asimismo, que previo a la firma del Pedido, en caso de que este se le adjudique, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 12 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO IA-012NRU999-**-2020

	NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESF PRESENTE	PECIALIDAD DE IXTAPALUCA
C	, manifiesto, que asumiré la
responsabilidad total en caso de	que en la prestación del servicio objeto de la presente
Convocatoria, se infrinjan Patente:	PITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA SENTE , manifiesto, que asumiré la ponsabilidad total en caso de que en la prestación del servicio objeto de la presente ocatoria, se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor, eximiendo a la Convocante
de cualquier responsabilidad.	
	ATENTAMENTE
NOMBRE. CARGO Y FIRE	MA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 13 (PROPUESTA ECONÓMICA) LISTA DE PRECIOS

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

Proposición económica presentada por: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y R.F.C. DEL LICITANTE.

Partida	CUCOP	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Importe
1	27100002	ABRIGOS DAMA Y CABALLERO	PIEZA	24		
2	27100019	BATAS BLANCAS FEMENINO Y MASCULINO	PIEZA	1097		
3	27100022	BLUSA DE VESTIR VARIOS MODELOS Y COLORES	PIEZA	438		
4	27100035	CALCETINES	PAR	328		
5	27100037	ZAPATOS VARIOS MODELOS Y COLORES	PAR	1093		
6	27100038	CAMISAS VARIOS MODELOS Y COLORES	PIEZA	263		
7	27100098	TOBIMEDIAS Y PANTIMEDIAS	PAR/PIEZA	816		
8	27100108	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO	PIEZA	82		
9	27200020	TRAJES MOTOCICLISTA	TRAJE	4		
10	27100109	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO	PIEZA	70		
11	27100146	SACO Y PANTALON VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	154		
12	27100153	PANTALÓN Y FILIPINA DAMA Y CABALLERO VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	720		
13	27100164	SACO, CHALECO Y PANTALON VARIOS MODELOS Y COLORES	JUEGO	288		
14	27200002	BOTAS MOTOCICLISTA	PAR	4		
15	27200008	CASCO ABATIBLE MOTOCICLISTA	PIEZA	2		
16	27200013	GUANTES PARA MOTOCICLISTA	PAR	4		
17	27200014	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	8		
18	27200024	CUBREPOLVO FEMENINO Y MASCULINO	PIEZA	360	_	
					I.V.A.	
					TOTAL	

Los precios señalados en esta proposición económica serán en moneda nacional, a dos decimales, fijos, y estarán vigentes para el ejercicio fiscal 2020 hasta el total cumplimiento del pedido que derive del procedimiento NO. IA-012NBU999-E**-2020.

		 	 	 -
 	0 W = 1 = 1	 	 	

ATENTAMENTE



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 14 ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

	INV	CHA DE EXPEDICIÓ 'ITACIÓN A CUAN AL ELECTRÓNICA	DO MENOS TRES	SPERSONAS
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIA PRESENTE	ALIDAD DE IX	TAPALUCA (2)		
Me refiero al procedimiento de que mí representada, la empresa proposición.	(3) (5)	No , partici	(4) pa a través de l	en el a presente
Al respecto y de conformidad con lo dis Adquisiciones, Arrendamientos y Servico DE DECIR VERDAD que mi representada Registro Federal de Contribuyentes los criterios (sector, número total de tral por el que se establece la estratifica publicado en el Diario Oficial de la Federal Tope Máximo Combinado de como una empresa (8) De igual forma, declaro que la presente de que la omisión, simulación o presente por La Ley General del Sistema Naciona Administrativas demás disposiciones apprendiciones ap	cios del Secto la está constit(6)_ bajadores y volción de las releración el 30(7) e manifestaci tación de info	or Público, MAN uida conforme, y as entas anuales) e micro, pequeña de junio de 200, con ba ón la hago teni ormación falsa,	IFIESTO BAJO a las leyes mexi imismo que cor establecidos en as y medianas D9, mi represer ase en lo cual so endo pleno cor son infraccione	PROTESTA canas, con nsiderando el Acuerdo empresas, ntada tiene e estatifica nocimiento s previstas
ΑT	ENTAME	NTE		
NOMBRE Y FIRMA	DEL REPRES	ENTANTE LEGA	 L (9)	



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

- 1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
- 2. Anotar el nombre de la convocante.
- 3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
- 4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
- 5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
- 6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
- 7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
 - Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
 - Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
- 8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
- 9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 15 PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico
- Obtener liquidez para realizar más negocios
- Mejorar la eficiencia del capital de trabajo
- Agilizar y reducir los costos de cobranza
- Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 o al 01800 NAFINSA (62 34 672)
- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita
- Recibir información
- Formar parte del *Directorio de compras del Gobierno Federal*

<u>Características descuento ó factoraje electrónico</u>:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)
- Descuento aplicable a tasas preferenciales
- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales
- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 horas, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

¿Qué beneficios brinda pertenecer al Directorio?

Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios, objeto del contrato a celebrarse.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que se interesen en sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera, S.N.C. Av. Insurgentes Sur #1971, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

- 1.- Carta Requerimiento de Afiliación.
 - Debidamente firmada por el área requirente compradora
- 2.- ** Acta Constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa).

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
- 3.- ** Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)
 - Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.
 - Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
 - Completa y legible en todas las hojas.
- 4.- **Escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.
 - Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
 - Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
- 5.- Comprobante de domicilio Fiscal
 - Vigencia no mayor a 2 meses
 - Comprobante de domicilio oficial (Recibo de Agua, Luz, Teléfono fijo, Predial)
 - Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento o comodato.
- 6.- Identificación Oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio
 - Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)
 - La firma deberá coincidir con la del convenio



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones

Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

- 8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)
- Estado de Cuenta Bancario (entregado por SEPOMEX no internet) donde se depositarán los recursos

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

Vigencia no mayor a 2 meses

Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

2 convenios con firmas originales

Contratos originales de cada Intermediario Financiero.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. en:

Av. Insurgentes Sur # 1971, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México., en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Estimado Proveedor del Gobierno Federal:

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que nos proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaremos en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaremos vía correo electrónico.

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva.
Cadena(s) a la que desea afiliarse:
•
•
•
Número(s) de proveedor (opcional):
<u>*</u>
<u>*</u>
Datos generales de la empresa o persona física.
Razón Social:
Fecha de alta SHCP:
R.F.C.:
Domicilio Fiscal: Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Teléfono (incluir clave LADA):
Fax (incluir clave LADA):
e-mail:
Nacionalidad:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (Persona Física)
Fecha de Inscripción:
Entidad Federativa:
Alcaldía o municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:_
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:_
No. de Notaria:
Entidad del Corredor o Notario:
Alcaldía o municipio del corredor o Notario:
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):
(Acta de poderes o acta constitutiva)
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Tipo de Poder: Único () Mancomunado () Consejo ()

Datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (Persona Moral):



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Fecha de inscripción:
Entidad Federativa:
Alcaldía ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:_
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:
No. de Notaría:
Entidad del Corredor o Notario:
Alcaldía o municipio del corredor o Notario:
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:
Nombre:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
R.F.C.:
Fecha de alta SHCP:
Teléfono:
Fax (incluir clave LADA):
e-mail:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

Tipo de identificación oficial:	Credencial IFE ()	Pasaporte Vigente ()
FM2 o FM3 extranjeros ()			
No. de la identificación (si es IFE poner e	l No. que está en la parte	donde está su firma):	
Domicilio Fiscal: Calle:			
No.:			
C.P.:			
Colonia:			
Ciudad:			
Datos del banco donde se depositarán re	ecursos:		
Moneda: pesos (X) dólares ()		
Nombre del banco:			
No. de cuenta (11 dígitos):			
Plaza:			
No. de sucursal:			
CLABE bancaria:(18 dígitos):			
Régimen: Mancomunada ()			
Individual ()			
Indistinta ()			
Órgano colegiado ()			

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:

Nombre:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

Puesto:
Teléfono (incluir clave LADA):
Fax:
e-mail:
Actividad empresarial:
Fecha de inicio de operaciones:
Personal ocupado:
Actividad ó giro:
Empleos a generar:
Principales productos:
Ventas (último ejercicio) anuales:
Netas exportación:
Activo total (aprox.):
Capital contable (aprox.)
Requiere Financiamiento SI NO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1.- Carta Requerimiento de Afiliación. Debidamente firmada por el área usuaria compradora
- 2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).
- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
- 3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)
- Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,
- Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Completa y legible en todas las hojas.
- 4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.
- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
- 5.- Comprobante de domicilio Fiscal
- Vigencia no mayor a 2 meses
- Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)
- Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.
- 6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio
- Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)
- La firma deberá coincidir con la del convenio
- 7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones
- Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)
- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.
- 8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)
- 9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos
- Sucursal, plaza, CLABE interbancaria
- Vigencia no mayor a 2 meses
- Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

- A) Contrato de descuento automático Cadenas Productivas
- Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
- 2 convenios con firmas originales
- B) Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.
- Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur # 1971, Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (Persona Física)
Fecha de Inscripción:
Entidad Federativa:
Alcaldía o municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:_
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:_
No. de Notaria:
Entidad del Corredor o Notario:
Alcaldía o municipio del corredor o Notario: <u>Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):</u>
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Tipo de Poder: Único () Mancomunado () Consejo ()



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
IA-012NBU999-E73-2020

Datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (Persona Moral):

Fecha de inscripción:
Entidad Federativa:
Alcaldía ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:_
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:_
No. de Notaría:
Entidad del Corredor o Notario:
Alcaldía o municipio del corredor o Notario:
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:
Nombre:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
R.F.C.:
Fecha de alta SHCP:
Teléfono:
Fax (incluir clave LADA):
e-mail:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Nacionalidad:
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE () Pasaporte Vigente () FM2 o FM3 extranjeros ()
No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):
Domicilio Fiscal: Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Datos del banco donde se depositarán recursos:
Moneda: pesos (X) dólares ()
Nombre del banco:
No. de cuenta (11 dígitos):
Plaza:
No. de sucursal:
CLABE bancaria:(18 dígitos):
Régimen: Mancomunada ()
Individual ()
Indistinta ()
Órgano colegiado ()

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Nombre:	
Puesto:	
Teléfono (incluir clave LADA):	
Fax:	
e-mail:	
Actividad empresarial:	
Fecha de inicio de operaciones:	
Personal ocupado:	
Actividad ó giro:	
Empleos a generar:	
Principales productos:	
Ventas (último ejercicio) anuales:	
Netas exportación:	
Activo total (aprox.):	
Capital contable (aprox.)	
Requiere Financiamiento SI NO	



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 16

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y firmante de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Los contadores públicos; realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

ARTÍCULO 222. COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

- I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
- II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y
- III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:
- a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

CAPÍTULO XI COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS.

Artículo 222 bis. - Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
- II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
- III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 17 CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: ______ INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NBU999-**-2020

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PRESENTE

así como para la elaboración de versiones públicas.

(Nombre),					
consentimiento expreso a la convocant A CUANDO MENOS TRESPERSONAS 2020que pudieran contener informa consultados públicamente. El present cuando la información esté relaciona participa. Asimismo, manifiesto que p disposición el aviso de privacidad.	te para o NACIOI ción de e se oto ada con	que los d NAL ELE e caráct orga de l la invi	documento ECTRÓNICA ter reserva manera libr tación en l	s relativos a INVI A NO. IA-012NBI da o confidenc e y voluntaria si la que mi repre	ITACIÓN J999-**- ial sean empre y esentada
Lo anterior, con fundamento en lo dis Transparencia y Acceso a la Informa Protección de Datos personales en p Transparencia y Acceso a la Infor	ación Pu osesión	ública; Z de suj	7, 18, 20, 2 etos obliga	1 de la Ley Ge dos; 117 Ley Fe	neral de deral de

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información,

A T E N T A M E N T E ----NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" IA-012NBU999-E73-2020

FORMATO 18 ENTREGA DE FACTURA (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

EMPRESA

NO. DE PEDIDO	
PARTIDA PRESUPUESTAL	
FECHA DE ENTREGA A REVISIÓN	

#	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	# ORDEN DE SUMINISTRO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1				\$	\$	\$

QUIEN ENTREGA LA FACTURA

QUIEN RECIBE LA FACTURA