



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

SIENDO LAS 16:30 HORAS, DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56530; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO, DIRECTORA MÉDICA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y EL C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” **LA-012NBU999-E91-2017**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. “JUNTA DE ACLARACIONES” DE LA CONVOCATORIA.

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMA, INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12. “JUNTA DE ACLARACIONES” DE LA CONVOCATORIA SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, MISMA QUE FUE ENVIADA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. (SE ADJUNTA CARATULA DEL SISTEMA COMPRANET)

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DICIPA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	30





“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

**ACLARACIÓN 1.** ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 52. DICE: “LOS SERVICIOS” SERÁN PROPORCIONADOS DE ACUERDO A LAS “ORDENES DE SERVICIO” QUE FORMULEN LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y DEMÁS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES DESCRITOS EN EL APARTADO “CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES”.-----

**DEBE DECIR:** “LOS SERVICIOS” SERÁN PROPORCIONADOS PARA EL CASO DE LA “TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO” DE ACUERDO A LAS ORDENES DE SERVICIO QUE FORMULE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y PARA EL CASO DE LAS HEMODIALISIS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE QUE SERÁN PROGRAMADAS EN LAS HOJAS DE CONTROL QUE PROPORCIONE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEMÁS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES DESCRITOS EN EL APARTADO “CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES”.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO POR EL DR. GILBERTO ADRIÁN GASCA LÓPEZ, JEFE DE UNIDADES CRÍTICAS EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LA PREGUNTA DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO.-----

**1. DICIPA, S.A. DE C.V.**-----

**PREGUNTA 1.** PÁGINA 13; NUMERAL III.7. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES; LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, EN EL MISMO ARCHIVO O EN UNO INDEPENDIENTE. SIN EMBARGO, SI AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN ALGÚN LICITANTE LO HACE EN DOS ARCHIVOS, DADO QUE TAL PRESENTACIÓN NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, ELLO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. **PREGUNTA:** DERIVADO A QUE LA CONFIGURACIÓN DE COMPRANET PARA ESTE EVENTO SOLAMENTE ESTÁ HABILITADO UN CAMPO PARA LA PROPUESTA TOTAL Y OTRO CAMPO DE ANEXOS; SE ENTIENDE QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA, EL PONER EN EL CAMPO DE PROPUESTA TOTAL: DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN (CON FOLIO INDEPENDIENTE) Y EN EL CAMPO DE ANEXOS PONER: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (CON FOLIO INDEPENDIENTE), PROPUESTA ECONÓMICA (CON FOLIO INDEPENDIENTE), PUNTOS Y PORCENTAJES (CON FOLIO INDEPENDIENTE) Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (CON FOLIO INDEPENDIENTE) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.-----

**RESPUESTA:** SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,-----

**PREGUNTA 2.** PÁGINA 17; IV.1. PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN; SUB-PUNTO (IV.1.1): PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL A MÁS TARDAR EN LA HORA SEÑALADA EN EL PUNTO III.2 DE ESTA CONVOCATORIA. DEBERÁN DE CONSTITUIR SU PROPOSICIÓN CON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SEÑALANDO EL NÚMERO DE FOLIOS POR CADA ARCHIVO CARGADO. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. LA PROPOSICIÓN NO DEBE-----



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS, TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ SER LEGIBLE.  
**PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PORTAL DE COMPRANET SERÁ EN FORMATO PDF, ACOMPAÑADA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 3.** PÁGINA 17; IV.1. PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN; SUB-PUNTO (IV.1.1): PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL A MÁS TARDAR EN LA HORA SEÑALADA EN EL PUNTO III.2 DE ESTA CONVOCATORIA. DEBERÁN DE CONSTITUIR SU PROPOSICIÓN CON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SEÑALANDO EL NÚMERO DE FOLIOS POR CADA ARCHIVO CARGADO. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. LA PROPOSICIÓN NO DEBE CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS, TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ SER LEGIBLE.  
**PREGUNTA:** SE SOLICITA DE MANERA ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PUEDA CLARIFICAR EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA SE INTEGRARA LA RELACIÓN DE FOLIOS QUE INDICA EN ESTE PUNTO. FAVOR DE CLARIFICAR.-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA AL LICITANTE QUE DEBERÁ FOLIAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA TOTALIDAD DE SU PROPUESTA, SEÑALANDO EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EL NÚMERO DE FOLIOS QUE INTEGRAN CADA UNO, TAL Y COMO SE MENCIONA EN EL NUMERAL “IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR” DE LA CONVOCATORIA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN, SIN EMBARGO SE SUGIERA PARA EFECTO DE AGILIZAR LA DESCARGA DE LAS PROPUESTAS. -----

**PREGUNTA 4.** PÁGINA 17; IV.1. PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN; SUB-PUNTO (IV.1.1): PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL A MÁS TARDAR EN LA HORA SEÑALADA EN EL PUNTO III.2 DE ESTA CONVOCATORIA. DEBERÁN DE CONSTITUIR SU PROPOSICIÓN CON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SEÑALANDO EL NÚMERO DE FOLIOS POR CADA ARCHIVO CARGADO. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. LA PROPOSICIÓN NO DEBE CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS, TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ SER LEGIBLE.  
**PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE LA MANERA EN QUE QUEDARAN LOS FOLIOS Y EL ACOMODO EN EL PORTAL DE COMPRANET ES DE LA SIGUIENTE MANERA: EL CAMPO DE PROPUESTA TOTAL: DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN (CON FOLIO INDEPENDIENTE) Y EN EL CAMPO DE ANEXOS PONER: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (CON FOLIO INDEPENDIENTE) PROPUESTA ECONÓMICA (CON FOLIO INDEPENDIENTE) PUNTOS Y PORCENTAJES (CON FOLIO INDEPENDIENTE) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (CON FOLIO INDEPENDIENTE) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A  
“LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS  
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020”  
LA-012NBU999-E91-2017**

**PREGUNTA 5.** PÁGINA 25; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (1): (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: IMPRESA EN PAPEL, PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ FOLIARSE DE MANERA INDIVIDUAL EN CADA UNA DE SUS HOJAS. DEBERÁ SER CLARA, PRECISA E INDUBITABLE DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN CONCORDANCIA Y CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA, SIN INDICAR COSTO. DEBERÁ CONTENER CLAVE HRAEI, CUCOP, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, FÍSICA Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, NOMBRE COMERCIAL, MARCA, ORIGEN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PRÓRROGA. DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA PROPOSICIÓN; POR LO QUE NO PODRÁN DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA. SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, NOS PUEDA CLARIFICAR DE DONDE SE OBTIENEN LOS DATOS PARA PODER LLENAR LOS CAMPOS DE CLAVE HRAEI, CUCOP FAVOR DE CLARIFICAR.-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES LA CLAVE HRAEI Y LA CLAVE CUCOP DE LOS PROCEDIMIENTOS, MISMAS QUE DEBERÁN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.-----

No.	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN/PROCEDIMIENTO
1	HRAEI-SERV006	33900010	HEMODIALISIS
2	HRAEI-SERV007	33900010	TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO

**PREGUNTA 6.** PÁGINA 25; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (1): (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: IMPRESA EN PAPEL, PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ FOLIARSE DE MANERA INDIVIDUAL EN CADA UNA DE SUS HOJAS. DEBERÁ SER CLARA, PRECISA E INDUBITABLE DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN CONCORDANCIA Y CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA, SIN INDICAR COSTO. DEBERÁ CONTENER CLAVE HRAEI, CUCOP, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, FÍSICA Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, NOMBRE COMERCIAL, MARCA, ORIGEN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PRÓRROGA. DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA PROPOSICIÓN; POR LO QUE NO PODRÁN DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA. SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, NOS PUEDA CLARIFICAR SI SE TIENEN QUE AGREGAR ESTOS DATOS EN EL

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

FORMATO 9. FAVOR DE CLARIFICAR.-----

**RESPUESTA:** SI, ES CORRECTO.-----

**PREGUNTA 7.** PÁGINA 25; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (1): (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: IMPRESA EN PAPEL, PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ FOLIARSE DE MANERA INDIVIDUAL EN CADA UNA DE SUS HOJAS. DEBERÁ SER CLARA, PRECISA E INDUBITABLE DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN CONCORDANCIA Y CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA, SIN INDICAR COSTO. DEBERÁ CONTENER CLAVE HRAEI, CUCOP, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, FÍSICA Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, NOMBRE COMERCIAL, MARCA, ORIGEN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PRÓRROGA. DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA PROPOSICIÓN; POR LO QUE NO PODRÁN DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA. SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, NOS PUEDA CLARIFICAR SI EN ESTE PUNTO SE TENDRÁN QUE ANEXAR LOS CATÁLOGOS O HOJAS DE MANUAL O FICHAS TÉCNICAS, REFERENCIADOS QUE CUBRAN LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

**PREGUNTA 8.** PÁGINA 25; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (1): (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: IMPRESA EN PAPEL, PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ FOLIARSE DE MANERA INDIVIDUAL EN CADA UNA DE SUS HOJAS. DEBERÁ SER CLARA, PRECISA E INDUBITABLE DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN CONCORDANCIA Y CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA, SIN INDICAR COSTO. DEBERÁ CONTENER CLAVE HRAEI, CUCOP, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, FÍSICA Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, NOMBRE COMERCIAL, MARCA, ORIGEN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PRÓRROGA. DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA PROPOSICIÓN; POR LO QUE NO PODRÁN DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA. SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. **PREGUNTA:** DERIVADO A QUE LOS MANUALES O CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS SON COMERCIALES Y NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN DETALLADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR MEDIANTE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EMITIDA POR EL FABRICANTE O SU FILIAL EN MÉXICO O SU IMPORTADOR PRIMARIO EN MÉXICO O LICITANTE. DONDE GARANTICE LOS PUNTOS QUE NO APARECEN EN LOS DOCUMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE; CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES BASES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.-----



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 9.** PÁGINA 25; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (1): (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: IMPRESA EN PAPEL, PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERÁ FOLIARSE DE MANERA INDIVIDUAL EN CADA UNA DE SUS HOJAS. DEBERÁ SER CLARA, PRECISA E INDUBITABLE DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN CONCORDANCIA Y CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA, SIN INDICAR COSTO. DEBERÁ CONTENER CLAVE HRAEI, CUCOP, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, FÍSICA Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, NOMBRE COMERCIAL, MARCA, ORIGEN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PRÓRROGA. DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA PROPOSICIÓN; POR LO QUE NO PODRÁN DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA. SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. **PREGUNTA:** EN EL CASO DE QUE EN LOS MANUALES O CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS NO SE ENCUENTRE DETALLADAMENTE LOS PUNTOS SOLICITADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE SE PUEDA REALIZAR LA REFERENCIA MEDIANTE GRÁFICOS O IMÁGENES DE LOS MANUALES O CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS; ACOMPAÑADOS DE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL LICITANTE EN DONDE SE GARANTIZA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 10.** PÁGINA 26; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (7): CURRÍCULUM, COPIA DEL TÍTULO, CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN VIGENTE EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA ESPECIALIDAD DEL MÉDICO NEFRÓLOGO, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA DEL SERVICIO EN HOSPITALES. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 11.** PÁGINA 26; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (8): CURRÍCULUM, COPIA DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN PSICOLOGÍA ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 12.** PÁGINA 26; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (9): CURRÍCULUM, COPIA DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA ASÍ COMO LAS

4

8

X



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA EN NEFROLOGÍA O EN TERAPIA INTENSIVA. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 13.** PÁGINA 26; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (10): CURRÍCULUM, COPIA DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 14.** PÁGINA 27; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (11): COPIA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS QUE ACREDITEN LA CAPACITACIÓN EN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 15.** PÁGINA 27; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (16): PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS QUE ESTARÁ USANDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. **PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL BASTARÁ CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL LICITANTE, DONDE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS CON LOS CUALES BRINDARÁ EL 100% DEL SERVICIO SON DE SU PROPIEDAD Y/O ANEXANDO LAS FACTURAS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS (OMITIENDO PRECIOS) CON LOS CUALES SE BRINDARÁ EL 100% DEL SERVICIO OFERTADO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 16.** PÁGINA 29; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (24): COPIA DE PEDIDOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD PRESTANDO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS SOLICITADOS. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 17.** PÁGINA 29; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (24): COPIA DE PEDIDOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD PRESTANDO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS SOLICITADOS. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PUEDAN PRESENTAR OMITIENDO (BORRARLE) LOS PRECIOS, POR CUESTIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE MI REPRESENTADA EN LA PARTICIPACIÓN DE OTROS EVENTOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 18.** PÁGINA 29; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (25): DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS PEDIDOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA ATENTA, CONSIDERE QUE EN ESTE PUNTO SE PUEDA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LA CARPETA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 19.** PÁGINA 29; VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA; PUNTO (25): DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS PEDIDOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PUNTO BASTE CON PRESENTAR LA LIBERACIÓN DE GARANTÍAS MEDIANTE UNA CARTA EXPEDIDA POR UNA LA AFIANZADORA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LICITANTE EN LOS CONTRATOS PRESENTADOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. -----

**RESPUESTA:** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO. -----

**PREGUNTA 20.** PÁGINA 63; FORMATO 9 PROPUESTA TÉCNICA. **PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE FORMATO, SERÁ ÚNICAMENTE COMPLEMENTAR LAS TABLAS DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PÁGINA 32 A LA 47 CON LAS COLUMNAS CLAVE HRAEI, CLAVE DE CUADRO BÁSICO, CUCOP, UNIDAD DE MEDIDA Y PAÍS DE ORIGEN. (QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

FORMATO 9  
PROPUESTA TÉCNICA  
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU99-\*\*-2017

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
PRESENTE

RENGLON	CLAVE HRAEI	CLAVE CUADRO BASICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN
1.						
2.						
3.						
4.						
...						

SISTEMA DE HEMODIALISIS Y ULTRAFILTRACION							
No.	Clave HRAEI	CLAVE CUADRO BASICO	CUCOP	DESCRIPCION (solicitan)	DESCRIPCION (ofrecemos)	Unidad De Medida	Pais de origen
1				Equipo para el tratamiento con hemodialis de pacientes en estado critico, con falla renal, o con otros padecimientos que requieran detoxificación sanguínea para ser utilizado por el personal médico y de enfermería en hospitales			
2				Con tecnología basada en microprocesadores			
3				Con capacidad para monitoreo central a través de un sistema de cómputo.			
4				Con control de los siguientes parámetros:			
4.1				Temperatura del liquido dializante en el rango de +33 a +40°C.			

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL SERVICIO DE HEMODIALISIS SE INTEGRA POR EL RENGLÓN 1 “HEMODIALISIS Y EL RENGLÓN 2 “TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO” Y DEBERÁ ESPECIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS E INSUMOS QUE CONFORMEN SU PROPUESTA TÉCNICA, COMO PUEDE APRECIARSE A CONTINUACIÓN: -----

FORMATO 9  
PROPUESTA TÉCNICA

RENGLON	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	EQUIPOS OFERTADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	MARCA	FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	REGISTRO SANITARIO	CATALOGO, FICHA TECNICA O FOLLETOS
1.	HRAEI SERV006	33900010	HEMODIALISIS							
2.	HRAEI SERV007	33900010	TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO							

RENGLÓN 1 “HEMODIALISIS CARACTERÍSTICAS EQUIPOS E INSUMOS OFERTADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO”

RENGLÓN 2 “TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO CARACTERÍSTICAS EQUIPOS E INSUMOS OFERTADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO”



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A  
“LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS  
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020”  
LA-012NBU999-E91-2017**

**PREGUNTA 21.** PÁGINA 63; FORMATO 9 PROPUESTA TÉCNICA. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA CLARIFICAR DE DONDE OBTENEMOS LA INFORMACIÓN PARA PODER LLENAR LOS CAMPOS DE CLAVE HRAEI Y CUCOP FAVOR DE CLARIFICAR. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE ESTA PREGUNTA HA SIDO RESPONDIDA CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 5. -----

**PREGUNTA 22.** PÁGINA 68; FORMATO 13 PROPUESTA ECONÓMICA. **PREGUNTA:** ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FORMATO 13, QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

PROPUESTA ECONÓMICA  
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU99-\*\*-2017

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
PRESENTE

Proposición económica presentada por NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y R.F.C. DEL LICITANTE

RENGLON	CLAVE HRAEI	CLAVE CUABRO BASICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1.						
2.						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A.</b>						
<b>TOTAL</b>						

RENGLON	CLAVE HRAEI	CLAVE CUABRO BASICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1				HEMODIÁLISIS (Ejercicio Fiscal 2018)				
2				TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO (Ejercicio Fiscal 2018)				
3				HEMODIÁLISIS (Ejercicio Fiscal 2019)				
4				TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO (Ejercicio Fiscal 2019)				
5				HEMODIÁLISIS (Ejercicio Fiscal 2020)				
6				TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO (Ejercicio Fiscal 2020)				
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>I.V.A.</b>								
<b>TOTAL</b>								

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES IV.1.5. Y IV.6 DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE PRESENTARÁ, PREFERENTEMENTE SU PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRETADO Y USANDO LOS FORMATOS QUE SE INTEGRAN A ESTA CONVOCATORIA, LA PRESENTACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO Y EL USO DE LOS FORMATOS SON PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. -----

**PREGUNTA 23.** PÁGINA 48; ANEXO A. **PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL SERVICIO SOLICITADO BASTA CON 1 MEDICO NEFRÓLOGO. (CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS O MÁS) 1 ENFERMERO (CON EXPERIENCIA DE 1 AÑOS O MÁS) 1 PSICÓLOGO (CON EXPERIENCIA DE 1 AÑOS O MÁS) 1 NUTRIÓLOGO (CON EXPERIENCIA DE 1 AÑOS O MÁS) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** EL NUMERO DE PROFESIONALES, DEBE SER EL NECESARIO PARA DAR ATENCIÓN EN 12 MÁQUINAS AL MISMO TIEMPO Y OFRECER UN TRATAMIENTO INTEGRAL. -----

**PREGUNTA 24.** EN EL ANEXO TÉCNICO, SISTEMA DE HEMODIÁLISIS Y ULTRAFILTRACIÓN, PUNTO 4.7 NIVEL DE SODIO PROGRAMABLE DURANTE EL PROCESO DE DIALIZADO DENTRO DEL RANGO DE 125 A 160 MMOL/L O 12.5 A 16 MS/CM. **PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE LA CONDUCTIVIDAD GENERAL EN LA HEMODIÁLISIS ESTÁ DADA POR LOS NIVELES DE SODIO PROGRAMADOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE SE REFIRE AL CITRATO DE SODIO (LÍQUIDO DE CITRATO: PRISMOCITRATE® 10/2 (HOSPAL, LYON, FRANCE) COMPOSICIÓN: OSMOLALIDAD 254MOSM/L. CITRATO: 10MMOL/L. ACIDO CITRICO: -----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017**

2MMOL/L. SODIO: 136MMOL/L. CLORO: 106MMOL/L). LA ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO SE HA ASOCIADO CON UNA MENOR INCIDENCIA DE SANGRADO, QUE LA HEPARINA Y EN ALGUNOS ESTUDIOS CON UNA PROLONGACIÓN DE LA VIDA MEDIA DE LOS FILTROS. -----

**PREGUNTA 25.** PÁGINA 38; PUNTO 7. 7. DETECCIÓN DE PERDIDAS HEMÁTICAS. DETECCIÓN DE PERDIDA MÍNIMA DE SANGRE, LA ALARMA DE ADVERTENCIA SE PRODUCE EN LOS 7 SEGUNDOS TRAS LA DETECCIÓN, PÉRDIDA MAYOR A 0.35 ML / MIN A 0.25 DE HEMATOCRITO, PARA FLUJO DE EFLUENTE INFERIOR A 5500 ML / H, PÉRDIDA MAYOR A 0.50 ML / MIN A 0.50 HEMATOCRITO, A LA VELOCIDAD DE EFLUENTE MÁS ALTA. **PREGUNTA:** SE ENTIENDE QUE PERDIDAS HEMÁTICAS ES IGUAL A PERDIDA SANGUÍNEA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. --

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 26.** PÁGINA 38; PUNTO 7. 7. DETECCIÓN DE PERDIDAS HEMÁTICAS. • DETECCIÓN DE PERDIDA MÍNIMA DE SANGRE, LA ALARMA DE ADVERTENCIA SE PRODUCE EN LOS 7 SEGUNDOS TRAS LA DETECCIÓN, PÉRDIDA MAYOR A 0.35 ML / MIN A 0.25 DE HEMATOCRITO, PARA FLUJO DE EFLUENTE INFERIOR A 5500 ML / H, PÉRDIDA MAYOR A 0.50 ML / MIN A 0.50 HEMATOCRITO, A LA VELOCIDAD DE EFLUENTE MÁS ALTA. **PREGUNTA.** EL REQUISITO SEÑALA QUE LA ALARMA DE ADVERTENCIA SE PRODUCE EN 7(SIETE) SEGUNDOS TRAS LA DETECCIÓN; AL RESPECTO SE SOLICITA DE MANERA ATENTA A LA CONVOCANTE SE CONTEMPLA UN RANGO DE 7 (SIETE) A 20 (VEINTE) SEGUNDOS; TIEMPO QUE PERMITE ATENDER LA ADVERTENCIA. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 27.** PÁGINA 40; \*CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS QUE DEBE PRESTAR EL INTEGRADOR. PUNTO 1 DEBERÁ REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS Y PARA LA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARA CUÁL SERÁ EL ALCANCE DE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES Y SI SÓLO SE REQUIERE PARA EL ÁREA DE HEMODIÁLISIS.-----

**RESPUESTA:** SI, SOLO ES PARA EL AREA DE HEMODIALISIS, LA TERAPIA RENAL CONTINUA LENTA ES PARA USO EN ÁREAS CRITICAS SIN NECESIDAD DE ADAPTCION DE NADA LA MAQUINA TRAE SUS PRIPIAS BOLSAS-----

**PREGUNTA 28.** PÁGINA 40; \*CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS QUE DEBE PRESTAR EL INTEGRADOR. PUNTO 3 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ÁREA DE REHÚSO INCLUYENDO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI ESTE PUNTO SÓLO SE SOLICITARÁ EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO VAYA A REALIZAR EL REUSO DE CONSUMIBLE Y EN DETERMINADO DE QUE NO SEA ASÍ, SE CONSIDERE COMO OPCIONAL. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 29.** PÁGINA 42; MÁXIMOS Y MÍNIMOS. SERÁ NECESARIO CONTAR CON UN MÍNIMO DE 16 SILLONES O UNIDADES, MIENTRAS EL MÁXIMO SERÁ DE 22 SILLONES (AL 100%), CON UN MÍNIMO DE 1740 SESIONES MENSUALES DE HEMODIÁLISIS. **PREGUNTA** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ CANTIDADES DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. YA QUE EN EL CUERPO DE BASES



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A  
“LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS  
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020”  
LA-012NBU999-E91-2017**

CONTIENE LOS SIGUIENTES CUADROS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020.-----

EJERCICIO FISCAL 2018	PROCEDIMIENTO	SERVICIOS MÁXIMOS APROXIMADOS POR MES	MESES
	HEMODIALISIS	800	12
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO	15		

EJERCICIO FISCAL 2019	PROCEDIMIENTO	SERVICIOS MÁXIMOS APROXIMADOS POR MES	MESES
	HEMODIALISIS	850	12
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO	18		

EJERCICIO FISCAL 2020	PROCEDIMIENTO	SERVICIOS MÁXIMOS APROXIMADOS POR MES	MESES
	HEMODIALISIS	910	12
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO	21		

SIN EMBARGO LAS CANTIDADES ANUALES QUE SE ESPECIFICAN NO COINCIDEN CON LAS CANTIDADES ANUALES QUE SE ESPECIFICAN EN LOS CUADROS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS CANTIDADES DE REFERENCIA DE LOS CUADROS PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROPUESTA ECONÓMICA. -----

**PREGUNTA 30.** PÁGINA 44; \* EQUIPO PARA TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO, DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS, Y DE INTERCAMBIO TERAPÉUTICO PLASMÁTICO. EL LICITANTE ADJUDICADO CONTARÁ DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS Y PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL INICIO DE OPERACIONES AL 100%, EN UN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLO SE REFIERE AL HORARIO EN QUE ESTARÁ DISPONIBLE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO LENTO, MIENTRAS QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEBEREMOS APEGARNOS A LO QUE INDICA LA NOM-003-SSA-2010. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE ESTE PUNTO SE REFIERE AL HORARIO QUE SE LE OTORGARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO. -----



“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A  
“LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS  
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020”  
LA-012NBU999-E91-2017**

UNA VEZ DADAS LA RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR EL LICITANTE, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARÁN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN EL SISTEMA DE COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE DIECISEIS HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET DE LA PRESENTE ACTA. ASIMISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE 2 HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ÉSTAS. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX) SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

ESTA ACTA, CONSTA DE TRECE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 17:15 HORAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	
DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO	DIRECTORA MEDICA	
C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA RELATIVA A “LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020” LA-012NBU999-E91-2017. -----

-----FIN DE ACTA-----