



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

**CONTRATO-PEDIDO**

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** CONFECCIONES DEITX S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO DEL PROVEEDOR:** BOULEVARD TOLUCA 22º L-41, 4º. PISO, COLONIA INDUSTRIAL NAUCALPAN, CÓDIGO POSTAL 53370, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO  
**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:** CDE5707017X6 **TELÉFONO:** 5359-3051  
**CORREO ELECTRÓNICO:** derg1@Prodigy.net.mx

**FUNDAMENTO LEGAL DE ADJUDICACIÓN:**  
25 PRIMER PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRAC. II, 28 FRAC. I, 42 Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 77 DE SU REGLAMENTO  
**MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-012NBU999-E38-2019.

**FECHA DE FIRMA:**  
15 DE AGOSTO DE 2019

**HOJA:**  
1 DE 1

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES (CONDICIONES ESPECIALES):**  
ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA KM. 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530

**PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL:**  
EL 1.0% (UNO POR CIENTO)

**NÚMERO DE PEDIDO:**  
**HRAEI-INVN-038-2019**

**VIGENCIA DEL PEDIDO:**  
DEL 15 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

**MONTO DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO, ANTES DE I.V.A.

**SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:**  
SRF/HRAEI/SP-013/2019

**REQUISICIÓN:**  
HRAEI-0S-RH-C-005-2019

**FUNDAMENTO LEGAL Y PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO:**  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS PAGOS QUE SE GENEREN SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.


**PORCENTAJE DE DEDUCTIVAS:**  
NO APLICA


**PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:**  
27101 "VESTUARIO Y UNIFORMES"

**ANTICIPO:**  
NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES										
<p>LA <b>ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>, CON LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE PEDIDO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.</p> <p>EL <b>LIC. HUGO FRANCISCO ROSAS CUEVAS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS</b>, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, SERÁ QUIEN VIGILARÁ LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PRESENTE PEDIDO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO, SE REALICEN NUEVAS DESIGNACIONES PARA TALES EFECTOS, LAS CUALES SERÁN DEBIDA Y OPORTUNAMENTE NOTIFICADAS AL PROVEEDOR.</p> <p><b>MONTO TOTAL : CUATRO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. (I.V.A. INCLUIDO)</b></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MONTO MÍNIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td>\$3,474,964.86</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td>\$555,994.38</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$4,030,959.24</td> </tr> </tbody> </table>		MONTO MÍNIMO	<b>SUBTOTAL</b>	\$3,474,964.86	<b>I.V.A.</b>	\$555,994.38	<b>TOTAL</b>	\$4,030,959.24
	MONTO MÍNIMO									
<b>SUBTOTAL</b>	\$3,474,964.86									
<b>I.V.A.</b>	\$555,994.38									
<b>TOTAL</b>	\$4,030,959.24									

LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE PEDIDO Y SU ANEXO ÚNICO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, POR QUINTUPLICADO POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN.

<p>POR EL "PROVEEDOR" CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V.</p>  <p><b>C. FRANCISCO ROJAS GUERRERO</b> REPRESENTANTE LEGAL.</p>	<p>POR EL "ÁREA REQUERENTE" "ÁREA TÉCNICA" Y "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO"</p>  <p><b>LIC. HUGO FRANSCO ROSAS CUEVAS</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS</p>	<p>POR EL ÁREA QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO</p>  <p><b>LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>	<p>POR EL ÁREA QUE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO</p>  <p><b>LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL ÁREA QUE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN</p>  <p><b>DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO</b> DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	---	--	---

NOMBRE DEL ÁREA	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS	FUNDAMENTO LEGAL	FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA	FECHA Y NÚMERO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DONDE SE APROBO LA VERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	PEDIDO NUMERO HRAEI-INV1-038-2019	Se omite de la Caratula, la Firma del Representante Legal de la Empresa. Del Clausulado (páginas 1 a 3) el Número, Fecha, Número y Fecha de Inscripción en el Registro Público del Acta Constitutiva. El Número, Fecha, Folio Mercantil y Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Escritura de Otorgamiento de Poderes, así como los datos de la Credencial Elector del Representante Legal.	Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículos 1, 2, Fracciones IV, V y VI y 3 Fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Trigesimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.		2º Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el día 13 de febrero de 2020, con el acuerdo CT-HRAEI-E-2-03-2020

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SEÑALADOS EN EL ANVERSO Y EN EL ANEXO ÚNICO, EN ADELANTE "LOS BIENES" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN LO SUCESIVO EL "HRAEI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LOS CARGOS Y CARACTERES SEÑALADOS EN EL ANVERSO, Y POR LA OTRA, CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL "PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA PERSONA FÍSICA SEÑALADA AL RUBRO COMO SU REPRESENTANTE, EN ADELANTE EL "REPRESENTANTE LEGAL", Y A QUIENES CONJUNTAMENTE Y EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE MANIFIESTAN FORMALIZAR EL PRESENTE PEDIDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

#### I.- El "HRAEI" declara a través de sus representantes, que:

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como lo establecen los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo tercero y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1º, del Decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2012.

I.2 El Director de Administración y Finanzas que firma el presente Pedido tiene facultades en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracciones XII y XVIII del Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, para planear, dirigir, y conducir el adecuado manejo de los recursos materiales que el Hospital requiera.

I.3 Para atender y cubrir sus necesidades, el "ÁREA REQUIRENTE" solicita la adquisición de "LOS BIENES" con las características, especificaciones y términos, contenidos en el presente instrumento legal y su "ANEXO ÚNICO" que forma parte del mismo.

I.4 La presente contratación se adjudicó al "PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica, No. IA-012NBU999-E38-2019, señalado al anverso, en términos de los artículos 25, primer párrafo, 26 fracción II, 26 BIS fracción II, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 77 de su Reglamento, con las partidas y/o conceptos precisados en el anverso, y en el "ANEXO ÚNICO", por ser quien ofrece las mejores condiciones del mercado en cuanto al precio y calidad a favor del "HRAEI", de conformidad con lo establecido en el fallo de la invitación y los resultados derivados de la Investigación de Mercado realizada.

I.5 El presente Pedido incluye un "ANEXO ÚNICO" aprobado por el "PROVEEDOR" y por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE" y del Área Técnica, como responsable de su elaboración, así como de las características, especificaciones, términos y condiciones de "LOS BIENES" objeto del presente instrumento. El referido "ANEXO ÚNICO" se encuentra firmado por el "ÁREA REQUIRENTE", el Área Técnica y el "PROVEEDOR".

I.6 Cuenta con los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del presente Pedido en términos del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del documento denominado suficiencia presupuestaria referido en el anverso, mismo que fue emitido por la Subdirección de Recursos Financieros, a solicitud del "ÁREA REQUIRENTE", documento en el que se determina la procedencia de aplicar la citada suficiencia afectando la partida presupuestal señalada.

I.7 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: HRA120609DQ4 y su domicilio para efectos fiscales, es el ubicado en Carretera Federal México-Puebla km. 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, código postal 56530.

I.8 Para todos los efectos legales del presente Pedido, así como para todas las notificaciones que "LAS PARTES" deban efectuarse al respecto, señala como su domicilio el precisado en la declaración anterior.

#### II.- Declara el "PROVEEDOR", bajo protesta de decir verdad, a través de su "REPRESENTANTE LEGAL", que:

II.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública cuyos datos se describen al rubro, y de conformidad con su objeto social, puede vender "LOS BIENES" materia del presente Pedido.

II.2 Cuenta con facultades para suscribir el presente Pedido, acreditando la personalidad con la que se ostenta con el testimonio de la escritura pública que se describe al rubro y que dichas facultades no le han sido modificadas, limitadas, canceladas o en forma alguna revocadas, por lo que surten plenos efectos para la celebración del presente instrumento jurídico, por lo que notificará por escrito al "HRAEI" cualquier cambio de representante legal, apoderado y/o denominación o razón social, cualquier fusión o escisión que llegará a presentar la sociedad. Dicha notificación deberá efectuarse dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se lleve a cabo del supuesto.

II.3 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es el señalado en el anverso.

II.4 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, humana, material y financiera propia y suficiente, así como con una adecuada organización administrativa, personal calificado, equipo e instalaciones apropiadas para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Pedido y su "ANEXO ÚNICO", de tal forma que el "HRAEI" no será considerado como patrón sustituto del personal del "PROVEEDOR".

II.5 Formaliza este documento, con la seguridad de que ninguno de los socios o directivos que la integran, ni su "REPRESENTANTE LEGAL" se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6 Para los efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado al "HRAEI" la opinión positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo dispone la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019.

II.7 Para todos los efectos legales del presente Pedido, así como para todas las notificaciones que "LAS PARTES" deban efectuarse al respecto, señala como su domicilio el precisado en el anverso. Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito al "HRAEI", con el acuse de recibo respectivo, con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se requiera que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en el domicilio señalado en el anverso.

#### III.- "LAS PARTES" manifiestan que:

III.1 Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan;

III.2 Saben y conocen que la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos del "HRAEI" y al "PROVEEDOR" todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. Asimismo, que conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en el "HRAEI", con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar al "PROVEEDOR" información y/o documentación relacionada con el presente

Pedido, por lo que este último deberá proporcionar la información que en su momento le sea requerida.

III.3 Los instrumentos derivados del procedimiento de contratación señalados en la Declaración I.4, la invitación, la junta de aclaraciones, las propuestas, el fallo, el presente Pedido y su "ANEXO ÚNICO", son los instrumentos que vinculan y determinan los derechos y obligaciones en la presente contratación.

III.4 Todas las notificaciones que deban realizarse con motivo del presente Pedido, deberán hacerse por escrito, mediante entrega directa con acuse de recibo, fax o correo electrónico o vía correo certificado con acuse de recibo y/o porte pagado a los domicilios indicados en las anteriores declaraciones y en el anverso. Las notificaciones se considerarán entregadas en la fecha que aparece en el recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del servicio de mensajería, fax o correo electrónico.

III.5 En caso de discrepancia entre la invitación, la junta de aclaraciones, el fallo y el presente pedido y su ANEXO ÚNICO prevalecerá lo establecido en la invitación, la junta de aclaraciones y el fallo.

III.6 Se sujetan al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El "PROVEEDOR" se obliga a entregar al "HRAEI", "LOS BIENES" descritos en el anverso, en los términos y condiciones establecidos en el presente Pedido y en su "ANEXO ÚNICO".

SEGUNDA.- MONTO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" acuerdan que el monto total del pedido es el señalado en el anverso, el cual estará en función de los costos unitarios correspondientes a cada uno de "LOS BIENES" efectivamente recibidos por el "HRAEI" durante la vigencia del presente pedido, de conformidad con lo señalado en el "ANEXO ÚNICO" y se pagará en moneda nacional. Dichos costos unitarios serán fijos e inalterables hasta el total cumplimiento del objeto del Pedido. El pago que se genere con motivo de la entrega de "LOS BIENES" se efectuará dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir del término de la o las entregas de "LOS BIENES", una vez presentadas las facturas a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", mediante transferencia electrónica, a la cuenta bancaria a nombre del "PROVEEDOR" que éste proporcione por escrito al "HRAEI". Debiendo presentar escrito de solicitud de pago por persona facultada para tal efecto, dirigido a la Subdirección de Recursos Materiales del "HRAEI", en el que el "PROVEEDOR" señale la(s) factura(s), el monto y el número de pedido, adjuntando a dicho escrito, la factura original validada por el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO" y copia simple del vale de entrada sellado por el almacén del "HRAEI".

TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL PEDIDO.- El área encargada de administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de este Pedido y de su "ANEXO ÚNICO", así como de supervisar en todo tiempo, dentro del ámbito de su competencia, que "LOS BIENES" objeto de este instrumento sean proporcionados por el "PROVEEDOR", conforme se obligó a hacerlo, en términos del artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será el Área Administrativa que se designa al anverso como el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO" y "ÁREA TÉCNICA", sin perjuicio de que durante la vigencia del Pedido, se realicen nuevas designaciones, las cuales serán debida y oportunamente notificadas al "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" acepta que el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO" implemente las acciones que estime necesarias para la administración y supervisión del mismo, en los términos de su objeto y que en tanto éste no acepte por escrito "LOS BIENES", no se tendrán por recibidos o aceptados los mismos.

Si de la supervisión a que se refiere el primer párrafo de la presente cláusula, o de la notificación que hiciere el "HRAEI" al "PROVEEDOR", respecto al suministro de "LOS BIENES", se desprendiera que éstos no cumplen con las características

y condiciones solicitadas, se entenderá que los mismos no fueron suministrados; para tal efecto, el "PROVEEDOR" tendrá 5 (cinco) días naturales, a fin de reponerlos, lo cual será determinado si procede o no, por el titular del área requeriente o por el ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

**CUARTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES"** acuerdan que la vigencia del presente Pedido será la indicada en el anverso. Por lo tanto, el Pedido terminará precisamente el día señalado, sin necesidad de comunicado alguno o resolución en tal sentido, o bien, si antes se agota el monto total del pedido, lo que ocurra primero; salvo que, a la fecha de vencimiento se encuentre pendiente de cumplimiento alguna obligación a cargo del "PROVEEDOR", en cuyo caso, el presente Pedido terminará precisamente hasta en tanto éste dé cabal cumplimiento a las obligaciones a su cargo, si así lo considera conveniente el ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

#### QUINTA.- OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR":

1. Garantizar y hacerse responsable de que "LOS BIENES" objeto del presente Pedido sean entregados de forma profesional, igual que los estándares operacionales, reconocidos y aplicables a tales bienes y con la calidad requerida, el personal y supervisión, así como con las características, condiciones, especificaciones, precios, en el periodo, lugar, horario y términos señalados en el "ANEXO ÚNICO" el cual, debidamente firmado, forma parte integrante de este instrumento, teniéndose aquí por reproducido como si a la letra se insertara; a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".

2. Observar y cumplir en todo momento con las Normas que se señalen en el "ANEXO ÚNICO", así como con las Normas Oficiales, tanto nacionales como internacionales que resulten aplicables para la adquisición de "LOS BIENES", así como contar con las licencias, autorizaciones y/o permisos que en su caso sean necesarios, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3. Responder de la totalidad de los daños y/o perjuicios causados a los bienes o trabajadores del "HRAEI" o a los bienes y personal de terceros, causados por él durante la entrega de "LOS BIENES" o por el personal que contrate para la entrega de los mismos y eximir de toda responsabilidad al "HRAEI".

4. Asumir la responsabilidad total en caso de que infrinja la normatividad relativa a derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas y derechos de autor con motivo de la entrega de "LOS BIENES"; por tal motivo, el "HRAEI" en ningún caso será responsable por violaciones de derechos de propiedad industrial, patentes, marcas o derechos de autor cometidos por el "PROVEEDOR". En caso de que el "PROVEEDOR" viole algún derecho de los antes especificados, se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al "HRAEI" de cualquier controversia o demanda que surja al respecto.

5. Que el personal a través del cual se realice la entrega de "LOS BIENES" no se presente a las instalaciones del "HRAEI", o bien, en el lugar en el que se deban entregar "LOS BIENES" en estado de ebriedad o con aliento alcohólico y evitar dar mala imagen de su empleador y en el uso del uniforme que en su caso les proporcione, el cual será suministrado por él, sin costo alguno para el "HRAEI".

6. Cumplir con la totalidad de las obligaciones que se establecen en el presente Pedido y su "ANEXO ÚNICO".

7. En su caso, el personal comisionado por el "PROVEEDOR" para realizar la entrega de "LOS BIENES" que asista a las instalaciones del "HRAEI", deberá portar invariablemente a la vista, identificación expedida por el "PROVEEDOR" y cumplir con los requisitos de acceso y permanencia en las instalaciones, establecidos por el "HRAEI".

8. Cubrir los impuestos y derechos Locales y Federales que se generen con motivo de la adquisición de "LOS BIENES" objeto del presente Pedido, de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes en la materia, debiendo proporcionar al "HRAEI", en su caso, la documentación comprobatoria. El "HRAEI" únicamente pagará el I.V.A. cuando así corresponda.

9. Para efectos del presente pedido, las obligaciones contractuales son divisibles, por lo que para garantizar al "HRAEI" el exacto cumplimiento de las obligaciones que el "PROVEEDOR" contrae en virtud del presente pedido, éste se obliga a otorgar fianza a favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto máximo señalado en el anverso del presente pedido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, ante la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente pedido, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo de conformidad con lo señalado en los artículos 48 y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

10. Garantizar, "LOS BIENES" objeto del presente Pedido contra defectos de fabricación, fallas y/o vicios ocultos o de funcionamiento, por un periodo no menor a 6 meses a partir de su entrega, durante la vigencia del presente Pedido, debiendo efectuar la reposición dentro del plazo de 10 (diez) días, contados a partir de la solicitud de reposición, en caso contrario se aplicará la pena convencional por cada día de atraso.

11. Mantener la estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con el presente Pedido, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.

12. Asumir expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus empleados o consultores a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente Pedido. Cuando la información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación bajo este Pedido, el "PROVEEDOR" la devolverá al "HRAEI" o la destruirá si así se le solicitara por escrito.

13. Notificar inmediatamente al "HRAEI" en caso de descubrir el uso, revelación o divulgación no autorizados de la información confidencial y cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos no autorizados adicionales de dicha información.

14. Realizar todas las erogaciones y gastos directos e indirectos que para el cumplimiento del objeto del presente Pedido realice como "PROVEEDOR", por concepto de pagos a su personal, adquisición de equipo y utensilios de trabajo, amortizaciones, viáticos, mantenimientos, uniformes de trabajo de su personal, primas de seguros, impuestos y cualquier otro concepto, dichas erogaciones serán exclusivamente a su cargo, cuenta y riesgo, por lo que no podrán ser exigidos al "HRAEI".

15. No transferir en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Pedido, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del "HRAEI" a través del Titular del "ÁREA REQUERENTE", incluyendo la cesión de derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico para el "Programa de Cadenas Productivas"; en ambos casos, deberá entregar al "HRAEI", el instrumento legal en el que se formalice la cesión de derechos de cobro.

#### SEXTA.- OBLIGACIONES DEL "HRAEI":

1. Pagar al "PROVEEDOR", en exhibiciones vencidas, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura o recibos, previa entrega de "LOS BIENES" a entera satisfacción del "ÁREA REQUERENTE" o "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", mediante transferencia bancaria en los términos estipulados en la Cláusula Segunda de este Pedido. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el "PROVEEDOR" deba efectuar

2. Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto del presente Pedido, conforme a las condiciones establecidas en el mismo y su "ANEXO ÚNICO".

3. Proporcionar por escrito al "PROVEEDOR" las instrucciones que estime convenientes relacionadas con la ejecución del Pedido, a fin de que se ajuste a los datos y especificaciones, así como a las modificaciones que en su caso ordene el "HRAEI".

4. A designar como Administrador, Supervisor o Vigilante del cumplimiento de las obligaciones del presente pedido a la persona que se menciona al anverso, quien será responsable, de llevar a cabo la revisión, calificación y supervisión de los avances, logros y conclusión del objeto del presente Pedido, dentro del ámbito de su competencia y facultades.

5. Exigir el cumplimiento o el reintegro de las cantidades pagadas en demasía.

6. En caso de que la factura presentada para su pago contenga errores o deficiencias, el "HRAEI" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito, y hasta que se presenten las correcciones, no se computará para efectos del plazo para realizar el pago.

7. Proceder a la liberación de la póliza de fianza de cumplimiento a petición del "PROVEEDOR" después de haber recibido la totalidad de "LOS BIENES", previa aceptación por parte del "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".

**SEPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO.-** El "PROVEEDOR" acepta en forma expresa que el "HRAEI", a petición del Titular del "ÁREA REQUERENTE" o "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", quien aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, pueda rescindir administrativamente el presente Pedido, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cualquiera de las causas que a continuación se señalan de forma enunciativa, más no limitativa:

1. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR", pactadas en el pedido.

2. Por no entregar la garantía de cumplimiento del pedido dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo.

3. Cuando se alcance el límite máximo por concepto de penas convencionales en el pedido.

4. Por no realizar la reposición de "LOS BIENES", en caso de defectos de fabricación, deficiencias de calidad o caducidad en el plazo establecido de 10 (diez) días naturales contados a partir de la notificación de la devolución o canje, en los términos establecidos en el "ANEXO ÚNICO" del presente pedido.

5. Cuando la autoridad competente declare el concurso mercantil, o cualquier situación análoga o equivalente, que afecte el patrimonio del "PROVEEDOR".

6. Por ceder en forma parcial o total los derechos u obligaciones establecidos en este Pedido, a excepción de los derechos de cobro;

7. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de declaraciones del "PROVEEDOR" o durante el procedimiento de adjudicación correspondiente;



PERSONA MORAL: CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V. Escritura: [REDACTED] de fecha [REDACTED] Notario 59 del Distrito Federal, inscrita en el Registro No. 120 y la Escritura: [REDACTED] de fecha [REDACTED] Notario 59 del Distrito Federal, Lic. Jorge H. Falomir.

REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO ROJAS GUERRERO. - Escritura: [REDACTED] de fecha [REDACTED] Notario 59 de la Ciudad de México, Lic. Jorge H. Falomir, inscripción Registro Público del Comercio del Distrito Federal con Folio Mercantil [REDACTED] del [REDACTED] Identificación: [REDACTED] Credencial INE CLAVE: [REDACTED]

En general, por cualquier otra causa imputable al "PROVEEDOR", similar a las antes mencionadas, que implique el incumplimiento de alguna de sus obligaciones.

En el supuesto, de que sea rescindido el Pedido no procederá el cobro de penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento en tal caso, la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

**OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PEDIDO.-** Cuando en la entrega de "LOS BIENES" se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el titular del "ÁREA REQUIRENTE", quien aportará los elementos necesarios para justificar el dictamen que fundamente la causa de suspensión temporal del presente instrumento, podrá suspender la entrega de "LOS BIENES", en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente entregados.

La suspensión del presente Pedido se sustentará mediante dictamen emitido por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE", y Área Técnica en el que se precisen las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma.

A petición del Titular del "ÁREA REQUIRENTE" se podrá suspender temporalmente el Pedido en todo o en parte, en cualquier momento, sin que ello signifique su terminación definitiva.

El Titular del "ÁREA REQUIRENTE" y el "PROVEEDOR" pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término, el presente Pedido podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión o en su caso, iniciarse la terminación anticipada del instrumento legal.

**NOVENA.- PRÓRROGAS.-** Únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables al "HRAEI" y en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditados por el Titular del "ÁREA REQUIRENTE". El Titular del "ÁREA REQUIRENTE" deberá establecer en el otorgamiento de la prórroga a que se refiere la presente Cláusula, el plazo concedido al "PROVEEDOR" para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Pedido y solicitará a la Dirección de Administración y Finanzas la elaboración de un Convenio Modificatorio.

**DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-** Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Pedido que resulten directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, será responsabilidad del Titular del "ÁREA REQUIRENTE" justificar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor al caso concreto, o en su caso, dictaminar procedente el señalamiento que realice el "PROVEEDOR" en relación a la existencia de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

**DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PEDIDO.-** El "HRAEI" a través de la Dirección de Administración y Finanzas y a petición del Titular del "ÁREA REQUIRENTE" y Área Técnica, quienes aportarán los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, notificará la terminación anticipada del Pedido en cualquier momento sin que implique penalización alguna a la Federación, cuando concurren razones de interés general, o bien cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS BIENES" originalmente adjudicados y se demuestre por conducto del Titular del "ÁREA REQUIRENTE", que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al Estado.

De igual forma, procederá la terminación anticipada de este instrumento cuando se determine la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al presente Pedido,

con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente Pedido se sustentará mediante dictamen emitido por el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO", que precise las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. En dicho supuesto, el "HRAEI" procederá a pagar "LOS BIENES" efectivamente recibidos hasta la fecha de dicha terminación, de conformidad con la validación de "LOS BIENES" recibidos entera satisfacción que para tal efecto emita el "ADMINISTRADOR DEL PEDIDO".

**DÉCIMA SEGUNDA.- CANCELACIÓN DE PARTIDAS Y SU SANCIÓN.-** Para el caso de que "LOS BIENES" de una partida o parte de la misma no sean entregados dentro de los plazos establecidos y la pena convencional por atraso que proporcionalmente le corresponda a la parte no entregada rebase el monto de la pena prevista en el presente Pedido, el "HRAEI", previa notificación al "PROVEEDOR", podrá modificar el Pedido, cancelando las partidas de que se trate, o parte de las mismas cuando ello sea posible, aplicando al "PROVEEDOR" por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que correspondería en el caso de que "LOS BIENES" de la partida, hubieran sido entregados en fecha posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el 10% (diez por ciento) del importe total del Pedido.

En el supuesto de que sea rescindido el presente Pedido, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia esta cláusula, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**DÉCIMA TERCERA.- "PENAS CONVENCIONALES".-** Se aplicará pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en la entrega de "LOS BIENES", sobre el importe de "LOS BIENES" no entregados oportunamente conforme al plazo señalado en el presente pedido.

La acumulación de dicha pena no deberá exceder del monto total de la garantía de cumplimiento del pedido. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que el ADMINISTRADOR DEL PEDIDO pueda optar entre exigir el cumplimiento del pedido o rescindirlo. De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley.

El ADMINISTRADOR DEL PEDIDO será el encargado de calcular las penas convencionales, el reporte que se desprenda de dicho cálculo será remitido a la Subdirección de Recursos Materiales para que comunique la aplicación de las penas convencionales al "PROVEEDOR" y a la Subdirección de Recursos Financieros.

El pago de las penas convencionales, se realizará mediante línea de captura que se proporcione al "PROVEEDOR" y ante la Tesorería del Hospital, debiendo anexar el comprobante de pago correspondiente a su factura.

**DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL PEDIDO.-** Cualquier modificación que se realice al pedido se deberá formalizar mediante Convenio Modificatorio en términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 91 de su Reglamento según corresponda y demás normatividad aplicable.

En caso de modificaciones al monto, plazo o vigencia del pedido, se deberá presentar el endoso o modificación de la póliza de fianza de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y a satisfacción de la Convocante.

**DECIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de este pedido, serán resueltas en los términos del Título Sexto de la citada Ley, por los Tribunales Federales en la Ciudad de México, por lo que LAS PARTES renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

**DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** En caso de desavenencia "LAS PARTES" podrán iniciar el procedimiento de conciliación previsto en el Capítulo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la solicitud deberá cumplir con los elementos previstos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos, misma que deberá presentarse ante la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control, según sea el caso, atendiendo a lo señalado en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.-** Los títulos de las cláusulas del Pedido se utilizan exclusivamente para conveniencia de "LAS PARTES" y no tienen ninguna significación legal o contractual, sólo tienen por objeto facilitar su referencia, su identificación y lectura, por lo tanto, no limitan ni afectan la interpretación para ampliar, disminuir o afectar de alguna manera el alcance del contenido del clausulado del presente Pedido.

**DECIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este Pedido, en todas y cada una de las cláusulas que lo integran y a su "ANEXO ÚNICO", así como a lo establecido en la invitación; la Junta de Aclaraciones; los lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales aplicables.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Pedido, así como para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir con motivo del mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, por lo que el "PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las firmas de "LAS PARTES" del presente Pedido caizan al anverso del mismo



**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HRAEI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HRAEI-VU0165	27100153	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	267	\$580.90	\$155,100.30
2	HRAEI-VU0279	27100150	PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	267	\$580.90	\$155,100.30
3	HRAEI-VU0107	27100153	CHALECO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO	PIEZA	267	\$576.24	\$153,856.08
4	HRAEI-VU0250	27100161	SACO COLOR BLANCO	PIEZA	267	\$630.11	\$168,239.37
5	HRAEI-VU0281	27100098	TOBIMEDIAS COLOR BLANCO	PAR	534	\$97.35	\$51,984.90
6	HRAEI-VU0238	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	267	\$677.25	\$180,825.75
7	HRAEI-VU0239	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	267	\$677.25	\$180,825.75
8	HRAEI-VU0282	27100080	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	88	\$580.09	\$51,047.92
9	HRAEI-VU0283	27100153	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	88	\$580.09	\$51,047.92
10	HRAEI-VU0252	27100035	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO	PAR	176	\$139.68	\$24,583.68
11	HRAEI-VU0253	27100161	SACO COLOR BLANCO PARA CABALLERO	PIEZA	88	\$662.82	\$58,328.16
12	HRAEI-VU0241	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	88	\$714.29	\$62,857.52
13	HRAEI-VU0242	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	88	\$714.29	\$62,857.52
14	HRAEI-VU0285	27100150	SACO COLOR BLANCO C/VIVO AZUL MARINO MOD. 1 CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1	JUEGO	16	\$1,256.17	\$20,098.72
15	HRAEI-VU0286	27100108	PANTALÓN COLOR AZUL MARINO Y BLANCO MOD. ÚNICO	PIEZA	32	\$417.20	\$13,350.40
16	HRAEI-VU0287	27100150	SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 2 CHALECO COLOR AZUL MARINO MOD. 2	JUEGO	16	\$1,256.15	\$20,098.40
17	HRAEI-VU0288	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 1 COLOR BLANCO TIPO CAMISERO	PIEZA	16	\$394.79	\$6,316.64
18	HRAEI-VU0289	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO CORTE RECTO	PIEZA	16	\$394.79	\$6,316.64
19	HRAEI-VU0251	27100098	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	32	\$176.54	\$5,649.28

*Handwritten signatures and initials:* cat, 44, 44, [Signature]



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

## HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

20	HRAEI-VU0290	27100150	MASCADA MOD. 1 AZUL/AZUL CIELO	PIEZA	16	\$229.41	\$3,670.56
21	HRAEI-VU0291	27100150	MASCADA MOD. 2 VERDE/GRIS	PIEZA	16	\$229.41	\$3,670.56
22	HRAEI-VU0186	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	16	\$703.15	\$11,250.40
23	HRAEI-VU0280	27100002	ABRIGO PARA DAMA COLOR AZUL MARINO	PIEZA	16	\$1,280.40	\$20,486.40
24	HRAEI-VU0256	27100146	SACO UNICO MODELO COLOR AZUL MARINO PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR AZUL MARINO	JUEGO	12	\$2,037.00	\$24,444.00
25	HRAEI-VU0188	27100038	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	12	\$400.00	\$4,800.00
26	HRAEI-VU0292	27100165	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	6	\$291.00	\$1,746.00
27	HRAEI-VU0293	27100165	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	6	\$291.00	\$1,746.00
28	HRAEI-VU0258	27100035	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	12	\$140.84	\$1,690.08
29	HRAEI-VU0191	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	6	\$768.73	\$4,612.38
30	HRAEI-VU0284	27100002	ABRIGO PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	PIEZA	6	\$1,387.10	\$8,322.60
31	HRAEI-VU0294	27100150	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	85	\$1,630.00	\$138,550.00
32	HRAEI-VU0295	27100150	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO CHALECO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO	JUEGO	85	\$1,630.00	\$138,550.00
33	HRAEI-VU0296	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL MIL RAYAS COLOR BLANCA	PIEZA	85	\$394.79	\$33,557.15
34	HRAEI-VU0297	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA SPORT	PIEZA	85	\$394.79	\$33,557.15
35	HRAEI-VU0298	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS GRIS	PIEZA	85	\$394.79	\$33,557.15
36	HRAEI-VU0299	27100150	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA	PIEZA	85	\$229.41	\$19,499.85
37	HRAEI-VU0300	27100150	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL	PIEZA	85	\$229.41	\$19,499.85
38	HRAEI-VU0319	27100098	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	170	\$176.06	\$29,930.20
39	HRAEI-VU0301	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	85	\$703.15	\$59,767.75
40	HRAEI-VU0320	27100150	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	38	\$1,630.00	\$61,940.00
41	HRAEI-VU0302	27100150	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD CHALECO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD	JUEGO	38	\$1,630.00	\$61,940.00
42	HRAEI-VU0303	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY	PIEZA	38	\$394.79	\$15,002.02
43	HRAEI-VU0304	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA TEJIDO TIPO CANASTA	PIEZA	38	\$394.79	\$15,002.02
44	HRAEI-VU0305	27100022	BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS ROSA	PIEZA	38	\$394.79	\$15,002.02



45	HRAEI-VU0321	27100150	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA	PIEZA	38	\$229.41	\$8,717.58
46	HRAEI-VU0322	27100150	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL	PIEZA	38	\$229.41	\$8,717.58
47	HRAEI-VU0323	27100098	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	76	\$176.06	\$13,380.56
48	HRAEI-VU0324	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	38	\$702.77	\$26,705.26
49	HRAEI-VU0306	27100150	SACO MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	58	\$2,037.00	\$118,146.00
50	HRAEI-VU0307	27100150	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO, PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO	JUEGO	58	\$2,037.00	\$118,146.00
51	HRAEI-VU0325	27100165	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	58	\$291.00	\$16,878.00
52	HRAEI-VU0326	27100165	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	58	\$291.00	\$16,878.00
53	HRAEI-VU0327	27100038	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	58	\$400.00	\$23,200.00
54	HRAEI-VU0308	27100038	CAMISA MOD 2 COLOR ROSA	PIEZA	58	\$400.00	\$23,200.00
55	HRAEI-VU0309	27100038	CAMISA MOD 3 COLOR PLUMBAGO	PIEZA	58	\$400.00	\$23,200.00
56	HRAEI-VU0328	27100035	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	116	\$141.14	\$16,372.24
57	HRAEI-VU0329	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	58	\$768.24	\$44,557.92
58	HRAEI-VU0330	27100150	SACO MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	10	\$2,037.00	\$20,370.00
59	HRAEI-VU0310	27100150	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA	JUEGO	10	\$2,037.00	\$20,370.00
60	HRAEI-VU0331	27100038	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	10	\$400.00	\$4,000.00
61	HRAEI-VU0311	27100038	CAMISA MOD 2 COLOR ALUMINIO	PIEZA	10	\$400.00	\$4,000.00
62	HRAEI-VU0312	27100038	CAMISA MOD 3 COLOR AZUL PACIFICO	PIEZA	10	\$400.00	\$4,000.00
63	HRAEI-VU0332	27100165	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	10	\$291.00	\$2,910.00
64	HRAEI-VU0333	27100165	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	10	\$291.00	\$2,910.00
65	HRAEI-VU0334	27100035	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	20	\$140.84	\$2,816.80
66	HRAEI-VU0335	27100037	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	10	\$768.24	\$7,682.40
67	HRAEI-VU0228	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	617	\$371.31	\$229,098.27
68	HRAEI-VU0336	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	27	\$371.32	\$10,025.64
69	HRAEI-VU0337	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	17	\$371.32	\$6,312.44
70	HRAEI-VU0338	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	618	\$371.32	\$229,475.76
71	HRAEI-VU0339	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	3	\$371.32	\$1,113.96
72	HRAEI-VU0340	27100019	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	22	\$371.32	\$8,169.04

*[Handwritten signatures and marks]*



73	HRAEI-VU0313	27100153	FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO COMBINADA CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	8	\$678.03	\$5,424.24
74	HRAEI-VU0314	27100153	FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	8	\$678.03	\$5,424.24
75	HRAEI-VU0341	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	8	\$682.88	\$5,463.04
76	HRAEI-VU0342	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	8	\$682.88	\$5,463.04
77	HRAEI-VU0315	27100153	FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO.	JUEGO	1	\$597.52	\$597.52
78	HRAEI-VU0316	27100153	FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO	JUEGO	1	\$597.52	\$597.52
79	HRAEI-VU0343	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	1	\$720.23	\$720.23
80	HRAEI-VU0344	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	1	\$720.23	\$720.23
81	HRAEI-VU0233	27100038	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR BLANCA	PIEZA	5	\$380.00	\$1,900.00
82	HRAEI-VU0234	27100038	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO	PIEZA	5	\$380.00	\$1,900.00
83	HRAEI-VU0235	27100038	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR BLANCA	PIEZA	19	\$380.00	\$7,220.00
84	HRAEI-VU0236	27100038	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR AZUL CIELO	PIEZA	19	\$380.00	\$7,220.00
85	HRAEI-VU0237	27100153	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO	PIEZA	84	\$286.15	\$24,036.60
86	HRAEI-VU0345	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	42	\$682.88	\$28,680.96
87	HRAEI-VU0346	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	42	\$682.88	\$28,680.96
88	HRAEI-VU0240	27100153	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO	PIEZA	92	\$288.09	\$26,504.28
89	HRAEI-VU0347	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	46	\$720.23	\$33,130.58
90	HRAEI-VU0348	27100037	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	46	\$720.23	\$33,130.58
91	HRAEI-VU0243	27200020	CHAMARRA TEXTIL	PIEZA	2	\$3,395.00	\$6,790.00
92	HRAEI-VU0244	27200020	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON	JUEGO	2	\$7,500.00	\$15,000.00
93	HRAEI-VU0245	27200002	BOTAS	PAR	4	\$2,037.00	\$8,148.00
94	HRAEI-VU0246	27200020	PANTALON	PIEZA	2	\$3,589.00	\$7,178.00
95	HRAEI-VU0247	27200013	GUANTES	PAR	4	\$436.50	\$1,746.00



96	HRAEI-VU0031	27200008	CASCO	PIEZA	2	\$6,500.00	\$13,000.00
97	HRAEI-VU0248	27200020	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	4	\$921.50	\$3,686.00
98	HRAEI-VU0249	27200020	IMPERMEABLE PARA BOTAS	PAR	4	\$242.50	\$970.00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$3,474,964.86</b>
<b>I.V.A.</b>							<b>\$555,994.38</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$4,030,959.24</b>

VESTUARIO PERSONAL ENFERMERÍA (FEMENINO)					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
PARTIDA	CLAVE HRAEI	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA
1	HRAEI-VU0165	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	ENFERMERIA	267
2	HRAEI-VU0279	PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO	JUEGO	ENFERMERIA	267
3	HRAEI-VU0107	CHALECO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO	PIEZA	ENFERMERIA	267
4	HRAEI-VU0250	SACO COLOR BLANCO	PIEZA	ENFERMERIA	267
5	HRAEI-VU0281	TOBIMEDIAS COLOR BLANCO	PAR	ENFERMERIA	534
6	HRAEI-VU0238	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	ENFERMERIA	267
7	HEI-VU0239	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	ENFERMERIA	267

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA			
PARTIDA 1			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTALÓN BLANCO MOD. 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO		
CANTIDAD MÍNIMA	267	CANTIDAD MÁXIMA	267
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M <sup>2</sup>

*Aut* *zlu* *mf* *[Signature]*




**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**FILIPINA**  
CORTE PRINCESA, CUELLO MAO DE 1 ¼" DE ANCHO CON ENTRETELA Y PESPUNTE AL FILO, CON ESCOTE EN "V", DELANTERO CON CUATRO PIEZAS, QUE SE UNEN AL FRENTE CON ALETILLAS DE ¾" DE ANCHO DEL CUELLO A LA BASE MÁS VIVOS EXTERNOS DE 3/8" DE ANCHO AL COLOR DE LA PRENDA CON PUNTOS SATINADOS, CIERRA POR MEDIO DE 6 BOTONES DE PATA NACARADO, EL PRIMERO COLOCADO A 4" DE LA BASE DEL CUELLO Y LOS 5 RESTANTES CON UNA SEPARACIÓN DE 2 ¾" CADA UNA, 6 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE A LA ALTURA DE LOS BOTONES, CON UNA ALETILLA INTERIOR DE 1 ¼" DE A ANCHO CON ENTRETELA, DOS BOLSAS OCULTAS DE 4" DE ANCHO POR 8 1/2" DE LARGO, CON VIVO DE 3/8" DE ANCHO BLANCO CON PUNTOS SATINADOS, UNA MÁS COLOCADA SOBREPUESTAS DE ABERTURA DIAGONAL, COLOCADA ENTRE LA PIEZA EXTERNA Y EL COSTADO DE 9 3/8" DE ALTO AL CENTRO X 7 ¼" DE ALTO EN COSTADO Y 6 3/8" DE ENTRADA CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO.

ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS A LOS COSTADOS CINTURÓN FIJO ENTRE LAS PINZAS, A LA ALTURA DE LA CINTURA EN COLOR BLANCO CON PUNTOS SATINADOS DE 1 5/8" DE ANCHO EN TELA DOBLE. DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO EN TODA LA BASE, CON ABERTURA A LOS COSTADOS DE 4" DE LARGO Y PESPUNTE A ¼". MANGA ¾ DE LARGO CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.

**PANTALÓN**  
DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO  
LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y ¼". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 1/2" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A 1/4" EN SU CONTORNO DE LA PRETINA  
TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y ¼" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 ½" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<b>FILIPINA</b> CORTE PRINCESA, CUELLO MAO DE 1 ¼" DE ANCHO CON ENTRETELA Y PESPUNTE AL FILO, CON ESCOTE EN "V", DELANTERO CON CUATRO PIEZAS QUE SE UNEN AL FRENTE CON ALETILLAS DE ¾" DE ANCHO DEL CUELLO A LA BASE MÁS VIVOS EXTERNOS DE 3/8" DE ANCHO AL COLOR DE LA PRENDA CON PUNTOS SATINADOS, CIERRA POR MEDIO DE 6 BOTONES DE PATA NACARADO, EL PRIMERO COLOCADO A 4" DE LA BASE DEL CUELLO Y LOS 5 RESTANTES CON UNA SEPARACIÓN DE 2 ¾" CADA UNA, 6 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE A LA ALTURA DE LOS BOTONES, CON UNA ALETILLA INTERIOR DE 1 ¼" DE A ANCHO CON	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -1.0 % GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 4-5	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE

at



	<p>TRAMA HÚMEDO 4-5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR</p>	<p>FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>ENTRETELA, DOS BOLSAS OCULTAS DE 4" DE ANCHO POR 8 1/2" DE LARGO, CON VIVO DE 3/8" DE ANCHO BLANCO CON PUNTOS SATINADOS, UNA MÁS COLOCADA SOBREPUESTAS DE ABERTURA DIAGONAL, COLOCADA ENTRE LA PIEZA EXTERNA Y EL COSTADO DE 9 3/8" DE ALTO AL CENTRO X 7 1/4" DE ALTO EN COSTADO Y 6 3/8" DE ENTRADA CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. ESPALDA DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS A LOS COSTADOS CINTURÓN FIJO ENTRE LAS PINZAS, A LA ALTURA DE LA CINTURA EN COLOR BLANCO CON PUNTOS SATINADOS DE 1 5/8" DE ANCHO EN TELA DOBLE. DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO EN TODA LA BASE, CON ABERTURA A LOS COSTADOS DE 4" DE LARGO Y PESPUNTE A 1/4". MANGA 3/4 DE LARGO CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p> <p><b>PANTALÓN</b> DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 1/2" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A 1/4" EN SU CONTORNO DE LA PRETINA TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y 1/4" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 1/2" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA</p>	<p>ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5 ACIDO ALCALINO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 4-5 ALGODÓN 4-5 4-5 POLIAMIDA 4-5 4-5 POLIÉSTER 5 5 ACRÍLICO 5 5 LANA 5 5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 SARGA 2/1</p>	
<p align="center"><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p align="center"><b>PARÁMETRO</b></p>	<p align="center"><b>PARÁMETRO</b></p>
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTENMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR LAVADO DOMESTICO</p>	<p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>

*Handwritten signatures and initials:* cat, 49, 49, 49



		MÍNIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDORNMX-A-065-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS	4-5	MÍNIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO	4-5	MÍNIMO
	ACIDO ALCALINO	MÍNIMO
	4-5 4-5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5	MÍNIMO
	5	MÍNIMO

### PARTIDA 2


DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTALON BLANCO MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA FEMENINO		
CANTIDAD MÍNIMA	267	CANTIDAD MÁXIMA	267
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M²
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>FILIPINA          DELANTERO CON CORTE A LA ALTURA DE LA CINTURA Y CONFORMADO POR 3 PIEZAS, DOS PIEZAS SUPERIORES Y UNA PIEZA INFERIOR. LA PARTE SUPERIOR DEL DELANTERO TIENE ESCOTE EN ONDAS          TERMINACIÓN EN "V" CON UN LIGERO CRUCE DE LAS ONDAS A EL LADO DERECHO (CUATRO ONDAS EN LADO IZQUIERDO Y DOS ONDAS EN EL LADO DERECHO). TERMINACIÓN DE ESCOTE Y DE ONDAS CON UNA VISTA DE LA MISMA TELA CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, DICHA VISTA IRA FIJA EN SU TOTALIDAD CON PESPUNTE.          DELANTERO INFERIOR LLEVARÁ DOS BOLSAS DE PARCHE CARGADAS HACIA LOS COSTADOS CON UNA DIMENSIÓN DE 6 3/8" DE ENTRADA POR 8 1/8" DE ALTO EN EL CENTRO Y 6 3/8" DE ALTO EN COSTADO, LA BOLSA TENDRÁ UN DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO Y SERÁ FIJA CON PESPUNTE AL FILO.          EN EL CORTE DE LA CINTURA LLEVAR A UNA FAJILLA POR LA PARTE INTERIOR DE 1 1/2" DE ANCHO TERMINADA LA CUAL HACE LA FUNCIÓN DE CUBRIR LAS CINTA DE AJUSTE QUE SERÁ COCIDA EN AMBOS          COSTADOS Y SALDRÁ POR MEDIO DE UN OJAL VERTICAL EN EL DELANTERO PARTE POSTERIOR A LA ALTURA DE LA TERMINACIÓN DE LAS ONDAS EN EL LADO DERECHO (LAS CINTAS SERÁN DE 3/8 DE ANCHO COCIDA CON UN PESPUNTE AL FILO.          COSTADO IZQUIERDO LLEVARÁ UN CIERRE INVISIBLE DE 25 CM DE LARGO QUE PARTIRÁ DE LA ALTURA DE LA BOLSA A LA SISA Y ABRIRÁ DE SISA HACIA ABAJO          ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PINZAS DE AJUSTE DE 12 5/8 DE LARGO. MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO Y TERMINACIÓN DE RUEDO CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO PANTALÓN          DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO</p>		

ot



LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y ¼". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 ½" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A ¼" EN SU CONTORNO DE LA PRETINA TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y ¼" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 ½" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>FILIPINA DELANTERO CON CORTE A LA ALTURA DE LA CINTURA Y CONFORMADO POR 3 PIEZAS, DOS PIEZAS SUPERIORES Y UNA PIEZA INFERIOR. LA PARTE SUPERIOR DEL DELANTERO TIENE ESCOTE EN ONDAS TERMINACIÓN EN "V" CON UN LIGERO CRUCE DE LAS ONDAS A EL LADO DERECHO (CUATRO ONDAS EN LADO IZQUIERDO Y DOS ONDAS EN EL LADO DERECHO). TERMINACIÓN DE ESCOTE Y DE ONDAS CON UNA VISTA DE LA MISMA TELA CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, DICHA VISTA IRA FIJA EN SU TOTALIDAD CON PESPUNTE. DELANTERO INFERIOR LLEVARÁ DOS BOLSAS DE PARCHES CARGADAS HACIA LOS COSTADOS CON UNA DIMENSIÓN DE 6 3/8" DE ENTRADA POR 8 1/8" DE ALTO EN EL CENTRO Y 6 3/8" DE ALTO EN COSTADO, LA BOLSA TENDRÁ UN DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO Y SERÁ FIJA CON PESPUNTE AL FILO. EN EL CORTE DE LA CINTURA LLEVAR A UNA FAJILLA POR LA PARTE INTERIOR DE 1 ½" DE ANCHO TERMINADA LA CUAL HACE LA FUNCIÓN DE CUBRIR LAS CINTA DE AJUSTE QUE SERÁ COCIDA EN AMBOS COSTADOS Y SALDRÁ POR MEDIO DE UN OJAL VERTICAL EN EL DELANTERO PARTE POSTERIOR A LA ALTURA DE LA TERMINACIÓN DE LAS ONDAS EN EL LADO DERECHO (LAS CINTAS SERÁN DE 3/8" DE ANCHO COCIDA CON UN PESPUNTE AL FILO. COSTADO IZQUIERDO LLEVARÁ UN CIERRE INVISIBLE DE 25 CM DE LARGO QUE PARTIRÁ DE LA ALTURA DE LA BOLSA A LA SISA Y ABRIRÁ DE SISA HACIA ABAJO ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PINZAS DE AJUSTE DE 12 5/8" DE LARGO. MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO Y TERMINACIÓN DE RUEDO CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO PANTALÓN</p>	<p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -1.0 % GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 4-5 TRAMA HÚMEDO 4-5 URDIMBRE SECO 4-5 TRAMA SECO 4-5 GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR</p> <p>ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 4-5 LANA 4-5</p> <p>ACIDO ALCALINO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS</p>

*Handwritten signatures and initials*

<p>DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 1/2" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A 1/4" EN SU CONTORNO DE LA PRETINA TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y 1/4" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 1/2" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA</p>	<table> <tr><td>ACETATO 4-5</td><td>4-5</td></tr> <tr><td>ALGODÓN</td><td>4-5 4-5</td></tr> <tr><td>POLIAMIDA</td><td>4-5 4-5</td></tr> <tr><td>POLIÉSTER</td><td>5 5</td></tr> <tr><td>ACRÍLICO 5</td><td>5</td></tr> <tr><td>LANA 5</td><td>5</td></tr> <tr><td>1ER CICLO 30 MIN. 5</td><td></td></tr> <tr><td>2DO. CICLO 30 MIN.</td><td>5</td></tr> </table>	ACETATO 4-5	4-5	ALGODÓN	4-5 4-5	POLIAMIDA	4-5 4-5	POLIÉSTER	5 5	ACRÍLICO 5	5	LANA 5	5	1ER CICLO 30 MIN. 5		2DO. CICLO 30 MIN.	5																																																																																	
ACETATO 4-5	4-5																																																																																																	
ALGODÓN	4-5 4-5																																																																																																	
POLIAMIDA	4-5 4-5																																																																																																	
POLIÉSTER	5 5																																																																																																	
ACRÍLICO 5	5																																																																																																	
LANA 5	5																																																																																																	
1ER CICLO 30 MIN. 5																																																																																																		
2DO. CICLO 30 MIN.	5																																																																																																	
<p align="center"><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p align="center"><b>PARÁMETRO</b></p>	<p align="center"><b>PARÁMETRO</b></p>																																																																																																
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005</p>	<table> <tr><td>66.0 % POLIÉSTER</td><td></td></tr> <tr><td>34.0 % ALGODÓN</td><td></td></tr> <tr><td>180.0 G/M2</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE 48 HILOS/CM</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA 28 PASADAS/CM</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE 490.0 N</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA 860.0 N</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE 15.0 N</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA 25.6 N</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE -1.0 %</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA -1.0 %</td><td></td></tr> <tr><td>GRADO CAMBIO COLOR 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE HÚMEDO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA HÚMEDO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>URDIMBRE SECO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>TRAMA SECO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR</td><td></td></tr> <tr><td>ACETATO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>ALGODÓN 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>POLIAMIDA 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>POLIÉSTER 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>ACRÍLICO 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>LANA 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>ACIDO ALCALINO</td><td></td></tr> <tr><td>GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>GRADO DE TRANSFERENCIA</td><td></td></tr> <tr><td>ACETATO 4-5 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>ALGODÓN 4-5 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>POLIAMIDA 4-5 4-5</td><td></td></tr> <tr><td>POLIÉSTER 5 5</td><td></td></tr> <tr><td>ACRÍLICO 5 5</td><td></td></tr> </table>	66.0 % POLIÉSTER		34.0 % ALGODÓN		180.0 G/M2		URDIMBRE 48 HILOS/CM		TRAMA 28 PASADAS/CM		URDIMBRE 490.0 N		TRAMA 860.0 N		URDIMBRE 15.0 N		TRAMA 25.6 N		URDIMBRE -1.0 %		TRAMA -1.0 %		GRADO CAMBIO COLOR 4-5		URDIMBRE HÚMEDO 4-5		TRAMA HÚMEDO 4-5		URDIMBRE SECO 4-5		TRAMA SECO 4-5		GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5		GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR		ACETATO 4-5		ALGODÓN 4-5		POLIAMIDA 4-5		POLIÉSTER 4-5		ACRÍLICO 4-5		LANA 4-5		ACIDO ALCALINO		GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5		GRADO DE TRANSFERENCIA		ACETATO 4-5 4-5		ALGODÓN 4-5 4-5		POLIAMIDA 4-5 4-5		POLIÉSTER 5 5		ACRÍLICO 5 5		<table> <tr><td>+5%</td></tr> <tr><td>+5%</td></tr> <tr><td>+/- 2 HILO</td></tr> <tr><td>+/- 2 HILO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> <tr><td>MÁXIMO</td></tr> <tr><td>MÁXIMO</td></tr> <tr><td>MÍNIMO</td></tr> </table>	+5%	+5%	+/- 2 HILO	+/- 2 HILO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÁXIMO	MÍNIMO																				
66.0 % POLIÉSTER																																																																																																		
34.0 % ALGODÓN																																																																																																		
180.0 G/M2																																																																																																		
URDIMBRE 48 HILOS/CM																																																																																																		
TRAMA 28 PASADAS/CM																																																																																																		
URDIMBRE 490.0 N																																																																																																		
TRAMA 860.0 N																																																																																																		
URDIMBRE 15.0 N																																																																																																		
TRAMA 25.6 N																																																																																																		
URDIMBRE -1.0 %																																																																																																		
TRAMA -1.0 %																																																																																																		
GRADO CAMBIO COLOR 4-5																																																																																																		
URDIMBRE HÚMEDO 4-5																																																																																																		
TRAMA HÚMEDO 4-5																																																																																																		
URDIMBRE SECO 4-5																																																																																																		
TRAMA SECO 4-5																																																																																																		
GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5																																																																																																		
GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR																																																																																																		
ACETATO 4-5																																																																																																		
ALGODÓN 4-5																																																																																																		
POLIAMIDA 4-5																																																																																																		
POLIÉSTER 4-5																																																																																																		
ACRÍLICO 4-5																																																																																																		
LANA 4-5																																																																																																		
ACIDO ALCALINO																																																																																																		
GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5																																																																																																		
GRADO DE TRANSFERENCIA																																																																																																		
ACETATO 4-5 4-5																																																																																																		
ALGODÓN 4-5 4-5																																																																																																		
POLIAMIDA 4-5 4-5																																																																																																		
POLIÉSTER 5 5																																																																																																		
ACRÍLICO 5 5																																																																																																		
+5%																																																																																																		
+5%																																																																																																		
+/- 2 HILO																																																																																																		
+/- 2 HILO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÁXIMO																																																																																																		
MÁXIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		
MÍNIMO																																																																																																		



		LANA 5 5	
		1ER CICLO 30 MIN. 5	
		2DO. CICLO 30 MIN. 5	
<b>PARTIDA 3</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	CHALECO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	267	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	267
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	<b>MASA*</b>	185.0 G/M <sup>2</sup>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>CHALECO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO.          CHALECO RECTO CONFORMADO POR 2 DELANTEROS CON CORTE PRINCESA EL CUAL LLEVARÁ PESPUNTE A 1/4" DE ANCHO, DOS BOLSAS SEMI DIAGONALES UNA EN CADA DELANTERO CON UN VIVO ANCHO DE 1 1/4" Y CON UNA ENTRADA DE 6 1/8" CON PESPUNTE AL FILO. LA BOLSA TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD DE 6 3/8" DE ALTO AL CENTRO Y 5 1/2" DE ALTO EN COSTADO ( ESTA MEDIDA YA INCLUYE EL ANCHO DEL VIVO )          ESCOTE EN "V" CON TERMINACIÓN EN DOBLE ONDA CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y CONTINUACIÓN DE FILOS DELANTEROS A RUEDO CON CORTE REDONDEADO.          CERRARÁ CON 3 BOTONES EN DELANTERO IZQUIERDO DEL # 30 DE DOS ORIFICIOS, EN DELANTERO DERECHO CON TRES OJALES VERTICALES QUE AJUSTEN PERFECTO AL TAMAÑO DEL BOTÓN CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 4". ESCOTE Y FILOS DELANTEROS CON VISTA DE LA MISMA TELA LA CUAL IRÁ FIJA EN SU TOTALIDAD POR MEDIO DE UN PESPUNTE.          ESPALDA CON CORTE PRINCESA Y PESPUNTE DE 1/4" DE ANCHO EN DICHO CORTE, EN LA PARTE CENTRO DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA LLEVARÁ 3 CINTAS CRUZADAS DE 3/8" DE ANCHO CADA UNA CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS, CON UNA SEPARACIÓN DE 3/4" ENTRE ELLOS Y FIJOS AL CENTRO POR MEDIO DE UN BOTÓN DEL # 30 DE 2 ORIFICIOS.          SISAS TERMINADAS CON VISTA DE LA MISMA TELA CON UN PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y FIJAS CON UN PESPUNTE A 1" DE ANCHO.          DOBLADILLO EN RUEDO DE 1" DE ANCHO.          EL LARGO DEL CHALECO DEBERÁ CUBRIR PERFECTAMENTE EL LARGO DE LA FILIPINA.</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	
CHALECO ENFERMERÍA FEMENINO COLOR BLANCO. CHALECO RECTO CONFORMADO POR 2 DELANTEROS CON CORTE PRINCESA EL CUAL LLEVARÁ PESPUNTE A 1/4" DE ANCHO, DOS BOLSAS SEMI DIAGONALES UNA EN CADA DELANTERO CON UN VIVO ANCHO DE 1 1/4" Y CON UNA ENTRADA DE 6 1/8" CON PESPUNTE AL FILO. LA BOLSA TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD DE 6 3/8" DE ALTO AL CENTRO Y 5 1/2" DE ALTO EN COSTADO ( ESTA MEDIDA YA INCLUYE EL ANCHO DEL VIVO )	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M <sup>2</sup> URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.	




<p>ESCOTE EN "V" CON TERMINACIÓN EN DOBLE ONDA CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y</p>	<p>URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -0.5 % GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 5 TRAMA SECO 5</p>	<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONTINUACIÓN DE FILOS DELANTEROS A RUEDO CON CORTE REDONDEADO. CERRARÁ CON 3 BOTONES EN DELANTERO IZQUIERDO DEL # 30 DE DOS ORIFICIOS, EN DELANTERO DERECHO CON TRES OJALES VERTICALES QUE AJUSTEN PERFECTO AL TAMAÑO DEL BOTÓN CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 4". ESCOTE Y FILOS DELANTEROS CON VISTA DE LA MISMA TELA LA CUAL IRÁ FIJA EN SU TOTALIDAD POR MEDIO DE UN PESPUNTE. ESPALDA CON CORTE PRINCESA Y PESPUNTE DE 1/4" DE ANCHO EN DICHO CORTE, EN LA PARTE CENTRO DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA LLEVARÁ 3 CINTAS CRUZADAS DE 3/8" DE ANCHO CADA UNA CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS, CON UNA SEPARACIÓN DE 3/4" ENTRE ELLOS Y FIJOS AL CENTRO POR MEDIO DE UN BOTÓN DEL # 30 DE 2 ORIFICIOS. SISAS TERMINADAS CON VISTA DE LA MISMA TELA CON UN PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y FIJAS CON UN PESPUNTE A 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN RUEDO DE 1" DE ANCHO. EL LARGO DEL CHALECO DEBERÁ CUBRIR PERFECTAMENTE EL LARGO DE LA FILIPINA.</p>	<p>GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR</p> <p>ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 5 LANA 5</p> <p>ACIDO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>ACETATO 4-5 4-5 ALGODÓN 4-5 4-5 POLIAMIDA 4-5 4-5 POLIÉSTER 5 5 ACRÍLICO 5 5 LANA 5 5</p> <p>1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 TIPO DE LIGAMENTO SARGA 2/1</p> <p>ENTRETELA 100 % ALGODÓN 145.0 G/M2 URDIMBRE 21 HILOS/CM TRAMA 12 PASADAS/CM URDIMBRE 2.90 N TRAMA 4.30 N TAFETÁN 1/1</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>



<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005</p>	<p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -0.5 % GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 5 TRAMA SECO 5 GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 5 LANA 5 ACIDO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 4-5 ALGODÓN 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO   +5% +/- 1 hilo +/- 1 hilo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Máximo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo</p>
	<p>POLIAMIDA 4-5 4-5 POLIÉSTER 5 5 ACRÍLICO 5 5 LANA 5 5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 TIPO DE LIGAMENTO SARGA 2/1 ENTRETELA 100 % ALGODÓN 145.0 G/M2 URDIMBRE 21 HILOS/CM TRAMA 12 PASADAS/CM URDIMBRE 2.90 N TRAMA 4.30 N TAFETÁN 1/1</p>	<p>Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo</p>

*Handwritten signatures and marks:*  
- A large signature on the right side.  
- The initials "at" in the bottom center.  
- The number "44" in the bottom right.  
- Another signature or mark on the far right.



PARTIDA 4			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO COLOR BLANCO		
CANTIDAD MÍNIMA	267	CANTIDAD MÁXIMA	267
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	185.0 G/M <sup>2</sup>
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>SACO COLOR BLANCO PARA DAMA.            SACO RECTO CONFORMADO POR 2 DELANTEROS CON CORTE PRINCESA, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL L, DE 5 1/8", CON UN VIVO ANCHO DE 7/8" INCLUIDO UN VIVO EN CONTRASTE BLANCO DE 1/8", CUELLO CON SOLAPA AMBAS CON TERMINACIÓN EN CONTRASTE CON VIVO COLOR BLANCO, LA SOLAPA TENDRÁ UN ANCHO DE 3 3/8" DE ANCHO. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE FANTASÍA DEL NO. 36 DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN EL DELANTERO IZQUIERDO Y DOS OJALES DE VIVO EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES. FILOS DELANTEROS CON TERMINACIÓN REDONDEADA,            ESPALDA DE DOS PIEZAS, UNIDAD AL COSTADILLO, CON DOS PINZAS QUE INICIAN A UN ¼ DE ESPALDA Y TERMINAN EN EL RUEDO.            MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON MARTILLO DE 4" DE ABERTURA Y 1" DE PROFUNDIDAD, LA CUAL LLEVARA 3 BOTONES DE FANTASÍA AL TONO DE LA TELA DEL NÚM. 24 CON DOBLADILLO DE 1".            FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER FANTASÍA MIL RAYAS BLANCO CON AZUL, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE PROFUNDIDAD.            EL LARGO DEL SACO DEBERÁ CUBRIR PERFECTAMENTE EL LARGO DEL CHALECO</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	

at

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>SACO COLOR BLANCO PARA DAMA. SACO RECTO CONFORMADO POR 2 DELANTEROS CON CORTE PRINCESA, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL L, DE 5 1/8", CON UN VIVO ANCHO DE 7/8" INCLUIDO UN VIVO EN CONTRASTE BLANCO DE 1/8", CUELLO CON SOLAPA AMBAS CON TERMINACIÓN EN CONTRASTE CON VIVO COLOR BLANCO, LA SOLAPA TENDRÁ UN ANCHO DE 3 3/8" DE ANCHO. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE FANTASÍA DEL NO. 36 DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN EL DELANTERO IZQUIERDO Y DOS OJALES DE VIVO EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES. FILOS DELANTEROS CON TERMINACIÓN REDONDEADA, ESPALDA DE DOS PIEZAS, UNIDAD AL COSTADILLO, CON DOS PINZAS QUE INICIAN A UN ¼ DE ESPALDA Y TERMINAN EN EL RUEDO. MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON MARTILLO DE 4" DE ABERTURA Y 1" DE PROFUNDIDAD, LA CUAL LLEVARA 3 BOTONES DE FANTASÍA AL TONO DE LA TELA DEL NÚM. 24 CON DOBLADILLO DE 1". FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER FANTASÍA MIL RAYAS BLANCO CON AZUL, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE PROFUNDIDAD. EL LARGO DEL SACO DEBERÁ CUBRIR PERFECTAMENTE EL LARGO DEL CHALECO</p>	<p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -0.5 % GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 5 TRAMA SECO 5 GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR  ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 5 LANA 5 ACIDO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 4-5 ALGODÓN 4-5 4-5 POLIAMIDA 4-5 4-5 POLIÉSTER 5 5 ACRÍLICO 5 5 LANA 5 5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 TIPO DE LIGAMENTO SARGA 2/1 ENTRETELA 100 % ALGODÓN 145.0 G/M2 URDIMBRE 21 HILOS/CM TRAMA 12 PASADAS/CM URDIMBRE 2.90 N TRAMA 4.30 N TAFETÁN 1/1</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA DE MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO SOLIDEZ DEL COLOF LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature on the right side.  
- Initials "aut" below the page number.  
- Initials "46" and "cel" at the bottom right.



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N URDIMBRE -1.0 % TRAMA -0.5 %	+5% +5% MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO
158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO CAMBIO COLOR 4-5 URDIMBRE HÚMEDO 5 TRAMA HÚMEDO 5 URDIMBRE SECO 5 TRAMA SECO 5 GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR  ACETATO 4-5 ALGODÓN 4-5 POLIAMIDA 4-5 POLIÉSTER 4-5 ACRÍLICO 5 LANA 5 ACIDO GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA ACETATO 4-5 4-5 ALGODÓN 4-5 4-5 POLIAMIDA 4-5 4-5 POLIÉSTER 5 5 ACRÍLICO 5 5 LANA 5 5 1ER CICLO 30 MIN. 5 2DO. CICLO 30 MIN. 5 TIPO DE LIGAMENTO SARGA 2/1 ENTRETELA 100 % ALGODÓN 145.0 G/M2 URDIMBRE 21 HILOS/CM TRAMA 12 PASADAS/CM URDIMBRE 2.90 N TRAMA 4.30 N TAFETÁN 1/1	+5% +/- 1 hilo +/- 1 hilo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Máximo Mínimo



### PARTIDA 5

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOBIMEDIAS COLOR BLANCO		
CANTIDAD MÍNIMA	534	CANTIDAD MÁXIMA	34
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	TOBIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO Ajuste perfecto y comodidad. Tejido micromesh y textura suave en toda la tobimedia. Máxima compresión en tobillo. Tamaño de pie de acuerdo a cada talla. Cuenta con refuerzo para mayor durabilidad. Compresión científicamente graduada desde el tobillo hasta la zona más alta de la pantorrilla para mejorar la circulación sanguínea.		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			

#### Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
TOBIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO Ajuste perfecto y comodidad. Tejido micromesh y textura suave en toda la tobimedia. Máxima compresión en tobillo. Tamaño de pie de acuerdo a cada talla. Cuenta con refuerzo para mayor durabilidad. Compresión científicamente graduada desde el tobillo hasta la zona más alta de la pantorrilla para mejorar la circulación sanguínea.	83% POLIAMIDA Y 17% ELASTANO	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

### PARTIDA 6


DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1		
CANTIDAD MÍNIMA	267	CANTIDAD MÁXIMA	267
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	

*at*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1          CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:          CHINELA DE UNA PIEZA          DOS LATERALES          LENGÜETA          TIRA DE REMATE DEL TALÓN          CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM.          ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).          CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER.          AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.          BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.          PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.          FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO. OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.          PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.          SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>	


**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1            CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:            CHINELA DE UNA PIEZA            DOS LATERALES            LENGÜETA            TIRA DE REMATE DEL TALÓN            CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM.            ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).            CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER.            AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.            BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.            PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.            FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES</p>	<p>CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:            CHINELA DE UNA PIEZA            DOS LATERALES            LENGÜETA            TIRA DE REMATE DEL TALÓN            AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD.            SUELA: DE POLIURETANO</p>	

at

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO.</p> <p>OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.</p> <p>PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.</p> <p>SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>			
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>		<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>
<b>PARTIDA 7</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	267	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	267
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PAR	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2</p> <p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENGERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			







# SALUD


SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2 ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCEDADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE.	ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA,	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

VESTUARIO PERSONAL ENFERMERIA MASCULINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
8	HRAEI-VU0282	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	ENFERMERIA	88
9	HRAEI-VU0283	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO	JUEGO	ENFERMERIA	88
10	HRAEI-VU0252	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO	PAR	ENFERMERIA	176
11	HRAEI-VU0253	SACO COLOR BLANCO PARA CABALLERO	PIEZA	ENFERMERIA	88
12	HRAEI-VU0241	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1	PAR	ENFERMERIA	88



13	HRAEI-VU0242	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2	PAR	ENFERMERIA	88
----	--------------	---------------------------	-----	------------	----

PARTIDA 8			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FILIPINA BLANCA MOD 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 1 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO		
CANTIDAD MÍNIMA	88	CANTIDAD MÁXIMA	88
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M <sup>2</sup>
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>UNIFORME DE ENFERMERÍA MASCULINO COLOR BLANCO MODELO 1 FILIPINA MASCULINO DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼" VIVO EN CONTRASTE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHA A LA ALTURA DE LA CINTURA CON VIVO ENCONTRATE ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO. PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON ENTRADA DE 5 ¾, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO. , PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUNTE AL FILO PRETINA DE UNA PIEZA DE 1 ½" DOBLE CON ENTRETELA CON PESPUNTE AL FILO, 7 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE, CIERRA CON OJAL BOTÓN</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			

*at*

*[Handwritten signatures]*

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
UNIFORME DE ENFERMERÍA MASCULINO COLOR BLANCO MODELO 1 FILIPINA MASCULINO DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼" VIVO EN CONTRASTE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DE LA CINTURA CON VIVO ENCONTRATE ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO. PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON ENTRADA DE 5 ¼, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO. , PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUNTE AL FILO PRETINA DE UNA PIEZA DE 1 ½" DOBLE CON ENTRETELA CON PESPUNTE AL FILO, 7 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE, CIERRA CON OJAL BOTÓN	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 ENTRETELA 100 % POLIÉSTER	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N	+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO



CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS MX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO	25.6 N		MÁXIMO
	-1.0 %		MÁXIMO
	-1.0 %		MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	<b>PARTIDA 9</b>		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FILIPINA BLANCA MOD 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO PANTALON BLANCO MODELO 2 PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA MASCULINO		
CANTIDAD MÍNIMA	88	CANTIDAD MÁXIMA	88
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M2

*Aut*

*[Handwritten signatures]*



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>UNIFORME DE ENFERMERÍA MASCULINO COLOR BLANCO MODELO 2 FILIPINA COLOR BLANCO CORTE: RECTO CUELLO: TIPO SPORT DE UNA SOLA PIEZA DELANTERO: FRENTE DE CUATRO PIEZAS DOS POR LADO CON PESPUNTE AL FILO EN LA UNIÓN DE LAS PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO AL BASE ENTRETELADO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE DE NYKAS AL COLOR DE LA PRENDA DE 45 CM, Y PESPUNTE A ¼". TRES BOLSAS QUE PARCHE , DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA INCLINADA UNA POR LADO DE 8" DE ALTO EN LA PARTE INTERNA Y 7 ¼". EN LA PARTE EXTERNA ESTAS MEDIDAS SON DEL ALTO DE LAS MISMAS BOLSAS Y 6 ¼" DE ANCHO LLEVA UNA BOLSA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE MENOR TAMAÑO CON DIMENSIONES DE 5" DE ALTO POR 4 2/4" DE ANCHO CON VIVO DE ¼" Y PESPUNTE AL FILO</p>
	<p>ESPALDA DE DOS PIEZAS CON BATA Y PESPUNTE AL FILO EN LA UNIÓN DE LAS PIEZAS ABERTURA EN SU PARTE BAJA DE 8" DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" CM. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA CON DOBLADILLO DE 2.5 CM, DOBLADILLO EN TODO EL CONTORNO DE LA BASE DE 1 2/4", VISTAS Y CUELLO CON ENTRETELA FUSIONABLE. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS. PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON ENTRADA DE 5 ¼, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO., PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUNTE AL FILO PRETINA DE UNA PIEZA DE 1 ½" DOBLE CON ENTRETELA CON PESPUNTE AL FILO, 7 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE, CIERRA CON OJAL BOTÓN.</p>
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
UNIFORME DE ENFERMERÍA MASCULINO COLOR BLANCO MODELO 2 FILIPINA COLOR BLANCO CORTE: RECTO CUELLO: TIPO SPORT DE UNA SOLA PIEZA DELANTERO: FRENTE DE CUATRO PIEZAS	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.

227




<p>DOS POR LADO CON PESPUNTE AL FILO EN LA UNIÓN DE LAS PIEZAS, VISTA DEL HOMBRO AL BASE ENTRETELADO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE DE NYKAS AL COLOR DE LA PRENDA DE 45 CM, Y PESPUNTE A ¼". TRES BOLSAS QUE PARCHE, DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA INCLINADA UNA POR LADO DE 8" DE ALTO EN LA PARTE INTERNA Y 7 ¼". EN LA PARTE EXTERNA ESTAS MEDIDAS SON DEL ALTO DE LAS MISMAS BOLSAS Y 6 ¾" DE ANCHO LLEVA UNA BOLSA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE MENOR TAMAÑO CON DIMENSIONES DE 5" DE ALTO POR 4 2/4"</p>	<p>15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>DE ANCHO CON VIVO DE ¼" Y PESPUNTE AL FILO ESPALDA DE DOS PIEZAS CON BATA Y PESPUNTE AL FILO EN LA UNIÓN DE LAS PIEZAS ABERTURA EN SU PARTE BAJA DE 8" DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" CM. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA CON DOBLADILLO DE 2.5 CM, DOBLADILLO EN TODO EL CONTORNO DE LA BASE DE 1 2/4", VISTAS Y CUELLO CON ENTRETELA FUSIONABLE. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS. PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON ENTRADA DE 5 ¾, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO., PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS</p>	<p>4-5 4-5 4-5 ACIDO      ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 5      5 5      5 5      5 5 ENTRETELA 100 % POLIESTER</p>	<p></p>

*Aut*

*[Handwritten signatures]*


<p>TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUENTE AL FILO PRETINA DE UNA PIEZA DE 1 1/2" DOBLE CON ENTRETELA CON PESPUENTE AL FILO, 7 PRESILLAS COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE, CIERRA CON OJAL BOTÓN.</p>		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
<p>CONTENIDO DE FIBRA                   NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS                   NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN           NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A- 158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.                   NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE           NMX-A- 073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015</p>	<p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>
<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR           NMX-A- 065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS MX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5  ACIDO     ALCALINO 4-5       4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5     4-5 4-5     4-5 4-5     4-5 5       5 5       5 5       5 5 5  ENTRETELA 100 % POLIÉSTER</p>	<p>MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>



PARTIDA 10		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO	
CANTIDAD MÍNIMA	176	CANTIDAD MÁXIMA
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES	
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA		
Composición física de la prenda.		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES	CALCETÍN DE MEDIANA COMPRESIÓN COLOR BLANCO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large checkmark and the word "at" (likely "atendido").  
 - Several other illegible signatures and initials.



Partida 11			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO COLOR BLANCO PARA CABALLERO		
CANTIDAD MÍNIMA	88	CANTIDAD MÁXIMA	88
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	185.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>SACO COLOR BLANCO PARA CABALLERO            SACO: CORTE RECTO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA CON 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM., CUELLO SPORT CON SOLAPA TIPO ESCUADRA., FILOS DELANTEROS REDONDEADOS, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX, TRES BOLSAS DE PARCHÉ DOS INFERIORES DE 5 ½" POR 7" DE LARGO, UNA MAS A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO DE 4 ¼" DE ANCHO POR 5 ½" DE ALTO, CON COSTURAS AL FILO Y PRESILLADAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1". MANGAS DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1", ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA INFERIOR DE 6", MEDIO INTERIOR EN LA ESPALDA A LA CINTURA, DOBLADILLOS DE 1".</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR BLANCO PARA CABALLERO SACO: CORTE RECTO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA CON 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM., CUELLO SPORT CON SOLAPA TIPO ESCUADRA., FILOS DELANTEROS REDONDEADOS, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX, TRES BOLSAS DE PARCHÉ DOS INFERIORES DE 5 ½" POR 7" DE LARGO, UNA MAS A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO DE 4 ¼" DE ANCHO POR 5 ½" DE ALTO, CON COSTURAS AL FILO Y PRESILLADAS EN LOS EXTREMOS	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M2 URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 28 PASADAS/CM URDIMBRE 490.0 N TRAMA 860.0 N URDIMBRE 15.0 N TRAMA 25.6 N	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE



<p>SUPERIORES, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1". MANGAS DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1"; ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA INFERIOR DE 6", MEDIO INTERIOR EN LA ESPALDA A LA CINTURA, DOBLADILLOS DE 1".</p>	<p>URDIMBRE -1.0 %          TRAMA -0.5 %          GRADO CAMBIO COLOR 4-5          URDIMBRE HÚMEDO 5          TRAMA HÚMEDO 5          URDIMBRE SECO 5          TRAMA SECO 5          GRADO CAMBIO DE COLOR 4-5          GRADO DE TRANSFERENCIA DE COLOR</p> <p>ACETATO 4-5          ALGODÓN 4-5          POLIAMIDA 4-5          POLIÉSTER 4-5          ACRÍLICO 5          LANA 5</p> <p>ACIDO          GRADO CAMBIO COLOR 4-5 4-5          GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>ACETATO 4-5 4-5          ALGODÓN 4-5 4-5          POLIAMIDA 4-5 4-5          POLIÉSTER 5 5          ACRÍLICO 5 5          LANA 5 5</p> <p>1ER CICLO 30 MIN. 5          2DO. CICLO 30 MIN. 5</p> <p>SARGA 2/1          ENTRETELA          100 % ALGODÓN          145.0 G/M2          URDIMBRE 21 HILOS/CM          TRAMA 12 PASADAS/CM          URDIMBRE 2.90 N          TRAMA 4.30 N          TAFETÁN 1/1</p>	<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO          SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR          RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS          TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*aut*

*[Handwritten signatures]*




CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A158-INNTEX-2009	66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 185.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -0.5 %	+5% +5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO	4-5 5 5 5 5 4-5  4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 ACIDO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1	MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO ALCALINO MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO

**PARTIDA 12**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 1		
CANTIDAD MÍNIMA	88	CANTIDAD MÁXIMA	88
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	PAR

at



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1          CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1          ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1            CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1            ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5</p>	<p>CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO</p>	

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Initials] [Initials]



CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO
<b>PARTIDA 13</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD 2		
CANTIDAD MÍNIMA	88	CANTIDAD MÁXIMA	88
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2          CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2          ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2          CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2          ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL</p>	<p>CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO</p>		



ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO


VESTUARIO FEMENINO ADMINISTRATIVO ENFERMERÍA					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
14	HRAEI-VU0285	SACO COLOR BLANCO C/VIVO AZUL MARINO MOD. 1 CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1	JUEGO	ENFERMERIA	16
15	HRAEI-VU0286	PANTALÓN COLOR AZUL MARINO Y BLANCO MOD. ÚNICO	PIEZA	ENFERMERIA	32
16	HRAEI-VU0287	SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 2 CHALECO COLOR AZUL MARINO MOD. 2	JUEGO	ENFERMERIA	16
17	HRAEI-VU0288	BLUSA DE VESTIR MOD 1 COLOR BLANCO TIPO CAMISERO	PIEZA	ENFERMERIA	16
18	HRAEI-VU0289	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO CORTE RECTO	PIEZA	ENFERMERIA	16
19	HRAEI-VU0251	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	ENFERMERIA	32
20	HRAEI-VU0290	MASCADA MOD. 1 AZUL/AZUL CIELO	PIEZA	ENFERMERIA	16
21	HRAEI-VU0291	MASCADA MOD. 2 VERDE/GRIS	PIEZA	ENFERMERIA	16
22	HRAEI-VU0186	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ENFERMERIA	16
23	HRAEI-VU0280	ABRIGO PARA DAMA COLOR AZUL MARINO	PIEZA	ENFERMERIA	16

PARTIDA 14			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO COLOR BLANCO C/VIVO AZUL MARINO MOD. 1 CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1		
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA	16
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2

*at*

*[Handwritten signatures]*

<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>SACO COLOR BLANCO CON AZUL MARINO MOD. 1 SACO RECTO FORMADO POR 6 PIEZAS CON COSTADILLO, DOS FORMADO SIMULANDO LA SOLAPA EN COLOR AZUL MARINO, DOS MÁS DEL HOMBRO A LA BASE, CON DOBLE COSTURA A LOS EXTREMOS, DOS EXTERNAS QUE TERMINA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DOS CON BOLSA, SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE SEPARABLE ESPALDA DE CUATRO PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA Y A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON DOBLADILLO DE 1". HOMBRERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA. FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE PROFUNDIDAD. CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR ¼" DE ANCHO EN CONTRASTE AZUL MARINO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 1 CIERRE METALICO SEPARABLE. ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 ½" FORRO: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 ¼" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.</p>
--	--



**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>SACO COLOR BLANCO CON AZUL MARINO MOD. 1 SACO RECTO FORMADO POR 6 PIEZAS CON COSTADILLO, DOS FORMADO SIMULANDO LA SOLAPA EN COLOR AZUL MARINO, DOS MÁS DEL HOMBRO A LA BASE, CON DOBLE COSTURA A LOS EXTREMOS, DOS EXTERNAS QUE TERMINA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DOS CON BOLSA, SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE SEPARABLE ESPALDA DE CUATRO PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA Y A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON DOBLADILLO DE 1". HOMBRERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA. FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE PROFUNDIDAD. CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR ¼" DE ANCHO EN CONTRASTE AZUL MARINO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 1 CIERRE METALICO SEPARABLE. ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 ½" FORRO: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA</p>	<p>TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm 43 pasadas/cm 920.2 N 585.0 N 105 N 40.2 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional en el lavado SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>



PRENDA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4"				4-5	
FRENTES Y	VISTAS Y	TABULEJO	CON ENTRETELA.	Acido	Alcalino
				4-5	4-5
				GRADO DE TRANSFERENCIA	
				4-5	4-5
				4-5	4-5
				4-5	4-5
				4-5	4-5
				4-5	4-5
				5	5
				5	5
				FORRO	
				100% Poliéster	
				60 g/m2	
				43 hilos/cm	
				32 pasadas/cm	
				339.6 N	
				347.7 N	
				13.2 N	
				11.1 N	

*cut*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
	-0.0 %	
	-0.0 %	
	4-5	
	5	
	5	
	5	
	5	
	4-5	
	4-5	
	4-5	
	5	
	5	
	5	
	5	
	Acido      Alcalino	
	5            5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	5            5	
	5            5	
	5            5	
	5            5	
	5            5	
	5            5	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	

*Aut*



CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015		100% Poliéster	
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-INNTEX-2012	260.0 g/m2	+/-5%
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-7211/2-	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
INNTEX-2015		43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
RESISTENCIA A LA TRACCION	NMX-A-	920.2 N	Minimo
059/2-INNTEX-2008		585.0 N	Minimo
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-109INNTEX-2012	105 N	Minimo
Cambio dimensional en el lavado	NMX-A-	40.2 N	Minimo
158-INNTEX-2009		-1.0 %	Máximo
SÓLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs.	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	-1.0 %	Máximo
SÓLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	NMX-A-	4-5	Minimo
073-INNTEX-2005		4-5	Minimo
SÓLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4-5	Minimo
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015		4-5	Minimo
SÓLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	NMX-A-	4-5	Minimo
065-INNTEX-2005		4-5	Minimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		4-5	Minimo
FRISAS	NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	Minimo
TIPO DE LIGAMENTO		4	Minimo
		4	Minimo
		4-5	Minimo
		4-5	Minimo
		Acido	Minimo
		Alcalino	Minimo
		4-5	4-5
		GRADO DE TRANSFERENCIA	Minimo
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		5	Minimo
		5	Minimo

*Out*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>DETALLAR LA PRENDA A ADQUIRIR PANTALON COLOR BLANCO Y AZUL MARINO ÚNICO CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA: ANCHA DE 2 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 ¼" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE ¾" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>SACO COLOR BLANCO CON AZUL MARINO MOD. 1 SACÓ RECTO FORMADO POR 6 PIEZAS CON COSTADILLO, DOS FORMADO SIMULANDO LA SOLAPA EN COLOR AZUL MARINO, DOS MÁS DEL HOMBRO A LA BASE, CON DOBLE COSTURA A LOS EXTREMOS, DOS EXTERNAS QUE TERMINA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DOS CON BOLSA, SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE SEPARABLE ESPALDA DE CUATRO PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA Y A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON DOBLADILLO DE 1". HOMBRERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA. FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE PROFUNDIDAD.</p>	<p>TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm 43 passadas/cm 920.2 N 585.0 N 105 N 40.2 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional en el lavado SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

*Handwritten signatures and initials.*



<p>CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO EN CONTRASTE AZUL MARINO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 1 CIERRE METALICO SEPARABLE. ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.</p>	<p>4 4-5 4-5 Acido Alcalino 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N</p>	
	<p>13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5 5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 Ácido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</p>	





339.6 N	+/- 1 hilo
347.7 N	Mínimo
13.2 N	Mínimo
11.1 N	Mínimo
-0.0 %	Mínimo
-0.0 %	Máximo
4-5	Máximo
5	Mínimo
4-5	Mínimo
4-5	Mínimo
4-5	
5	Mínimo
Acido	
5	
Alcalino	
5	
GRADO DE TRANSFERENCIA	
5	Mínimo
5	
5	
5	Mínimo
ENTRETELA	
100% POLIESTER	Mínimo


### PARTIDA 16

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 2 CHALECO COLOR AZUL MARINO MOD. 2		
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA	16
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>SACO COLOR AZUL MARINO MOD. 2</p> <p>SACO RECTO FORMADO POR 2 DELANTEROS CON PINZA AL FRENTE DE LA BOLSA AL BUSTO, CON COSTADILLO, DOS BOLSAS TIPO CARTERA DE 2" DE ANCHO, VIVO SUPERIOR EN TELA CONTRASTE AZUL PETRELEO, CIERRA POR MEDIO DE 2 BOTONES, Y OJAL DE VIVO DE 1", FILO INFERIOR REDONDEADO.</p> <p>CUELLO ESCUADRA DE 3" DE ANCHO EN ESPALDA, SOLAPA LIGERAMENTE EN PICO DE 2 1/2" DE ANCHO.</p> <p>ESPALDA DE CUATRO, CON CORTE AL CENTRO Y COSTADILLO PARA ACENTUAR LA CINTURA</p> <p>MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON PUÑO ABIERTO (ESTILO CORNETO) DE 4 1/2" EN TELA CONTRASTE AZUL PETRELEO</p> <p>FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER ESTAMPADO FANTASÍA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 1/4" DE PROFUNDIDAD.</p>		



CHALECO COLOR AZUL MARINO MOD. 2  
CORTE: RECTO.  
DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO LOS CUALES IRÁN EN CONTRASTE AZUL PETROLEO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"  
ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR BLANCO CON AZUL MARINO MOD. 1	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO RECTO FORMADO POR 6 PIEZAS CON COSTADILLO, DOS FORMADO SIMULANDO LA SOLAPA EN COLOR AZUL MARINO, DOS MÁS DEL HOMBRO A LA BASE, CON DOBLE COSTURA A LOS EXTREMOS, DOS EXTERNAS QUE TERMINA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DOS CON BOLSA, SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE SEPARABLE	100% Poliéster	MASA POR UNIDAD
ESPALDA DE CUATRO PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA Y A LA ALTURA DE LA CINTURA.	260.0 g/m2	DENSIDAD DE HILOS
MANGA LARGA DE DOS PIEZAS, CON DOBLADILLO DE 1". HOMBREERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA.	79 hilos/cm	RESISTENCIA A LA TRACCION
FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA, LA ESPALDA DEL FORRO LLEVARA UN FUELLE DE 1 1/4" DE PROFUNDIDAD.	43 pasadas/cm	RESISTENCIA AL RASGADO
	920.2 N	Cambio dimensional en el lavado
	585.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL
	105 N	20 hrs.
	40.2 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
	-1.0 %	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
	-1.0 %	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	4-5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
	4-5	TIPO DE LIGAMENTO
	4-5	
	4-5	
	4-5	
	4	
	4	

*[Handwritten signatures and initials]*



CHALECO COLOR BLANCO MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO EN CONTRASTE AZUL MARINO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 1 CIERRE METALICO SEPARABLE. ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS		4-5	
		4-5	
		Acido	Alcalino
		4-5	4-5
		GRADO DE TRANSFERENCIA	
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		5	
		5	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



<p>COSTADOS DE 2 1/2"</p> <p>FORRO: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4"</p> <p>FRENTES Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.</p>	<p>FORRO</p> <p>100% Poliéster</p> <p>60 g/m2</p> <p>43 hilos/cm</p> <p>32 pasadas/cm</p> <p>339.6 N</p> <p>347.7 N</p> <p>13.2 N</p> <p>11.1 N</p> <p>-0.0 %</p> <p>-0.0 %</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>Acido      Alcalino</p> <p>5            5</p> <p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>ENTRETELA</p> <p>100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*ant*

*[Handwritten signatures]*



<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm 43 pasadas/cm 920.2 N 585.0 N 105 N 40.2 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5 Acido Alcalino</p>	<p>+5% +/- 3 hilo +/- 3 hilo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Máximo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo</p>
	<p>4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 %</p>	<p>Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo +5% +/- 1 hilo +/- 1 hilo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo</p>

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large handwritten signature or mark in the bottom center.  
 - A signature on the right side of the page.  
 - Another signature or mark on the far right edge.



	-0.0 %		Máximo
	4-5		Máximo
	5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	5		Mínimo
	Acido	Alcalino	Mínimo
	5	5	Mínimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA		Mínimo
	5	5	Mínimo
	5		Mínimo
	5		Mínimo
	ENTRETELA		Mínimo
	100% POLIESTER		Mínimo

### PARTIDA 17

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 1 COLOR BLANCO TIPO CAMISERO		
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA	16
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	118.8 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA COLOR BLANCO MOD 1 BLUSA CUELLO TIPO CAMISERO CORTE: RECTO CUELLO: ESTILO CLÁSICO CON PIE DE CUELLO CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SIN BOTONADURA, ALETILLA DE VISTA AL FRENTE, PINZA CON DEL BUSTO A LA BASE PARA DELINEAR LA CINTURA. ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON PUÑO ANCHO DE 4" ABIERTO (ESTILO CORNETO). TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 3/4" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. COSTURAS A 3/8" EN INTERIOR REFORZADAS CON OVER		

*aut*

*af*

*44*





CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	TELA	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	100% Poliéster	
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008	118.8 g/m2	+5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	30 hilos/cm	+/- 1 hilo
Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009	26 pasadas/cm	+/- 1 hilo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	553.5 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	476.0 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	28.7 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	22.9 N	Mínimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	-0.5 %	Máximo
TIPO DE LIGAMENTO	-0.5 %	Máximo
	4-5	Mínimo
	5	Mínimo
	4-5	Mínimo
	5	Mínimo
	Acido 5 Alcalino 5	Mínimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	5 5	Mínimo
	5	Mínimo
	5	Mínimo
	ENTRETELA	
	100 %POLIESTER	
<b>PARTIDA 18</b>		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCO CORTE RECTO	
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA 16
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA* 118.8 g/m2


*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large checkmark-like signature.  
 - "aut"  
 - "B" and "sep"  
 - "16"



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

CORTE: RECTO  
 CUELLO: ESTILO MAO DE 1" DE ANCHO TERMINADO EN REDONDO Y PESPUNTE A 1/16"  
 DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA POR MEDIO DE 8 BOTONES AL COLOR DE LA PRENDA OCULTA CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO.  
 ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO.  
 MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO ANCHO DE 4", QUE CIERRA CON 3 BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS OJAL AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA,  
 TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADO.  
 ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.


**IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA**



**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA COLOR BLANCO MOD 1	TELA	MASA POR UNIDAD
BLUSA CUELLO TIPO CAMISERO	100% Poliéster	DENSIDAD DE HILOS
CORTE: RECTO	118.8 g/m2	RESISTENCIA A LA TRACCION
CUELLO: ESTILO CLÁSICO CON PIE DE CUELLO CON ESCOTE EN "V"	30 hilos/cm	RESISTENCIA AL RASGADO
DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SIN BOTONADURA, ALETILLA DE VISTA AL FRENTE, PINZA CON DEL BUSTO A LA BASE PARA DELINEAR LA CINTURA.	26 pasadas/cm	Cambio dimensional en el lavado
ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO.	553.5 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL
MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON PUÑO ANCHO DE 4" ABIERTO (ESTILO CORNETO).	476.0 N	20 hrs.
TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADO.	28.7 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. COSTURAS A 3/8" EN INTERIOR REFORZADAS CON OVER	22.9 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO
	-0.5 %	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
	-0.5 %	RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS
	4-5	TIPO DE LIGAMENTO
	5	
	5	
	5	
	5	
	4-5	
	4-5	
	4-5	
	4-5	

CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	TELA	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	100% Poliéster	
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008	118.8 g/m2	+-5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	30 hilos/cm	+- 1 hilo
Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009	26 pasadas/cm	+- 1 hilo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	553.5 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	476.0 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	28.7 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	22.9 N	Mínimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	-0.5 %	Máximo
TIPO DE LIGAMENTO	-0.5 %	Máximo
	4-5	Mínimo
	5	Mínimo



	5 5 5 5 5 5 5 5 ENTRETELA 100 %POLIESTER	Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo
--	--	--

### PARTIDA 19


DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL		
CANTIDAD MÍNIMA	32	CANTIDAD MÁXIMA	32
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			


### Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

### PARTIDA 20

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MASCADA MOD. 1 AZUL/AZUL CIELO		
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA	16

<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	MASA*	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MASCADA MOD 1 AZUL MARINO CON CONTRASTE EN AZUL CIELO</li> <li>LOGOTIPO INSTITUCIONAL</li> </ul>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>MASCADA MOD 1 AZUL MARINO CON CONTRASTE EN AZUL CIELO</li> <li>LOGOTIPO INSTITUCIONAL</li> </ul>			
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>	
<b>PARTIDA 21</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	MASCADA MOD. 2 VERDE/GRIS		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	16	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	16
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MASCADA MOD 2 VERDE INSTITUCIONAL CON CONTRASTE EN GRIS</li> <li>LOGOTIPO INSTITUCIONAL</li> </ul>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	









<ul style="list-style-type: none"> <li>MASCADA MOD 2 VERDE INSTITUCIONAL CON CONTRASTE EN GRIS</li> <li>LOGOTIPO INSTITUCIONAL</li> </ul>			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO		PARÁMETRO
<b>PARTIDA 22</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	16	CANTIDAD MÁXIMA	16
UNIDAD DE MEDIDA	par	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR. SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM. PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA. SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	



*at*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p>ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).</p>	<p>ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS</p>	
<p>CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR. SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM. PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA. SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>		
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>
<p><b>PARTIDA 23</b></p>		
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b></p>	<p>ABRIGO PARA DAMA COLOR AZUL MARINO</p>	
<p><b>CANTIDAD MÍNIMA</b></p>	<p>16</p>	<p><b>CANTIDAD MÁXIMA</b> 16</p>
<p><b>UNIDAD DE MEDIDA</b></p>	<p>PIEZA</p>	<p><b>MASA*</b> 305.0 g/m<sup>2</sup></p>




<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>ABRIGO PARA DAMA COLOR AZUL MARINO Corte: Recto Cuello: Sport con solapa ancha con pespunte a ¼" Delantero: de 4 piezas con pespuntos a ¼", cruzado, cierra con por medio de dos botones y dos botones de adorno del No 44 al color de la prenda y un botón en contra ojales del número 32, ojales limpios, dos bolsas en semi diagonal a la altura de la cintura con vivo de 5 ½" de largo por de 5" de ancho por una pulgada de ancho. Manga: larga de dos piezas, con fajilla a la altura del Puño de 6 ½" de largo por 1 ¾" con pespunte a ¼" de ancho fijada con botón del no. 36 al color de la prenda y forro Espalda: de 4 piezas, con pespunte a ¼" y con fajilla de dos piezas de 8" de ancho con pespunte a ¼" se unen al centro por medio de dos botones del no. 36 al color de la prenda colocada al centro a la altura de la cintura, con forro Forro 100% poliéster al color de la prenda</p>
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ABRIGO PARA DAMA COLOR AZUL MARINO Corte: Recto Cuello: Sport con solapa ancha con pespunte a ¼" Delantero: de 4 piezas con pespuntos a ¼", cruzado, cierra con por medio de dos botones y dos botones de adorno del No 44 al color de la prenda y un botón en contra ojales del número 32, ojales limpios, dos bolsas en semi diagonal a la altura de la cintura con vivo de 5 ½" de largo por de 5" de ancho por una pulgada de ancho. Manga: larga de dos piezas, con fajilla a la altura del Puño de 6 ½" de largo por 1 ¾" con pespunte a ¼" de ancho fijada con botón del no. 36 al color de la prenda y forro Espalda: de 4 piezas, con pespunte a ¼" y con fajilla de dos piezas de 8" de ancho con pespunte a ¼" se unen al centro por medio de dos botones del no. 36 al color de la prenda colocada al centro a la altura de la cintura, con forro Forro 100% poliéster al color de la prenda</p>	<p>TELA ABRIGO 80 % Lana 20% Poliamida 305.0 g/m2 270.0 N 245.0 N 15.0 N 15.0 N FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional en el lavado SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

*[Handwritten signatures and marks]*



	5 4-5  4-5 4-5 5 5 5 5 5 Acido      Alcalino 5            5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5            5 5            5 5            5 5            5 5            5 ENTRETELA 100% POLIESTER	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015	TELA ABRIGO 80 % Lana	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	20% Poliamida	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	305.0 g/m <sup>2</sup>	+5%
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008	270.0 N	+5%
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	245.0 N	MINIMO
Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009	15.0 N	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	15.0 N	MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	FORRO 100% Poliéster	
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	60 g/m <sup>2</sup>	+5%
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	43 hilos/cm	+/- 1 hilo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	32 pasadas/cm	+/- 1 hilo
TIPO DE LIGAMENTO	339.6 N	Mínimo
	347.7 N	Mínimo
	13.2 N 11.1 N	Mínimo
	-0.0 %	Mínimo
	-0.0 %	Máximo
	4-5	Máximo
	5	Mínimo
	4-5	Mínimo

*[Handwritten signatures and marks]*



	4-5		Minimo
	4-5		Minimo
	5		Minimo
	Acido	Alcalino	
	5	5	Minimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA		Minimo
	5	5	Minimo
	ENTRETELA		Minimo
	100% POLIESTER		Minimo

VESTUARIO MASCULINO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
24	HRAEI-VU0256	SACO UNICO MODELO COLOR AZUL MARINO PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR AZUL MARINO	JUEGO	ENFERMERIA	12
25	HRAEI-VU0188	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	ENFERMERIA	12
26	HRAEI-VU0292	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	ENFERMERIA	6
27	HRAEI-VU0293	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	ENFERMERIA	6
28	HRAEI-VU0258	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	ENFERMERIA	12
29	HRAEI-VU0191	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ENFERMERIA	6
30	HRAEI-VU0284	ABRIGO PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	PIEZA	ENFERMERIA	6

PARTIDA 24			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO UNICO MODELO COLOR AZUL MARINO PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR AZUL MARINO		
CANTIDAD MÍNIMA	12	CANTIDAD MÁXIMA	12
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	155.0 g/m2




**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

SACO ÚNICO COLOR AZUL MARINO  
 SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADETRÁS DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO. EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBREERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD

PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR AZUL MARINO  
 PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLÓN DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.

IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
-------------	----------------	-------------------

*Aut*

*[Handwritten signatures]*



**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

<p>SACO ÚNICO COLOR AZUL MARINO SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUENTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE. DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE</p>	<p>TELA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm 20 pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Acido    Alcalino 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5 4-5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
---	--	---

*at*



<p>COLOR VINO DE ROMBO. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO</p> <p>PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE COLOR VINO DE ROMBO. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD</p> <p>PANTALÓN ÚNICO MODELO COLOR AZUL MARINO</p> <p>PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHO DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	<p>43 hilos/cm</p> <p>32 pasadas/cm</p> <p>339.6 N</p> <p>347.7 N</p> <p>13.2 N</p> <p>11.1 N</p> <p>-0.0 %</p> <p>-0.0 %</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>Acido      Alcalino</p> <p>5            5</p> <p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5            5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>ENTRETELA</p> <p>100% POLIESTER</p>	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

*ant*

*[Handwritten signatures]*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-1833/1-	TELA TRAJE	
INNTEX-2011		56 % Poliéster	+5%
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-INNTEX-2012	44 % Lana	+5%
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-057-	155.0 g/m2	+/- 2 HILO
INNTEX-2000		23 hilos/cm	+/- 2 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCION	NMX-A-	20 pasadas/cm	MINIMO
059/2-INNTEX-2008		415.0 N	MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-109-	345.0 N	MINIMO
INNTEX-2005		20.0 N	MINIMO
Cambio dimensional Lavado en seco	SOLIDEZ DEL COLOR	17.9 N	MAXIMO
A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs.	NMX-A-105-B02-	-1.0 %	MAXIMO
INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		-1.0 %	MINIMO
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015		4-5	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	NMX-A-	4-5	
073-INNTEX-2005			Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	NMX-A-	4-5	Mínimo
065-INNTEX-2005		4-5	Mínimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		4-5	Mínimo
FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005		4-5	Mínimo
TIPO DE LIGAMENTO		4-5	Mínimo
		Acido	
		Alcalino	MINIMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.</p>
----------------------------	---



IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	

*Handwritten mark*

*ant*

*Handwritten signature*



<p>CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5        5 5        5 5        5 4-5 4.5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
	<p>TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*at*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*





<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARÁ UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.
-----------------------------------	---



**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

**PARTIDA 27**

<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	6	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	6
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA COLOR ROJA DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.		


*at*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>			
<p>Composición física de la prenda.</p>			
<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p> <p>CORBATA MOD 2 COLOR ROJA COLOR ROJA DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.</p>	<p><b>ESPECIFICACIÓN</b></p> <p>CORBATA MOD 2 COLOR ROJA</p>	<p><b>MÉTODOS DE PRUEBA</b></p>	
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	
<p><b>PARTIDA 28</b></p>			
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b></p>	<p>CALCETINES COLOR NEGRO</p>		
<p><b>CANTIDAD MÍNIMA</b></p>	<p>12</p>	<p><b>CANTIDAD MÁXIMA</b></p>	<p>12</p>
<p><b>UNIDAD DE MEDIDA</b></p>	<p>PAR</p>	<p><b>MASA*</b></p>	
<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>CALCETÍN COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES</p>		
<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>			
<p>Composición física de la prenda.</p>			


Composición física de la prenda.

*aut-*

*[Handwritten signatures]*



DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA	
CALCETÍN COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES		CALCETÍN COLOR NEGRO			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO		PARÁMETRO	
<b>PARTIDA 29</b>					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO				
CANTIDAD MÍNIMA	6	CANTIDAD MÁXIMA	6		
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	PAR		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) DOS LATERALES SUPERIORES LENGÜETA UN CUARTO INTERNO TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM. ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO.</p>				
	<p>OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO. PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO. SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM. PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO DIRECTO AL CORTE</p>				



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) DOS LATERALES SUPERIORES LENGÜETA UN CUARTO INTERNO TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM. ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO.</p>	<p>ZAPATOS COLOR NEGRO</p>	<p></p>

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO. PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO</p>		
<p>SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO. SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM. PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO DIRECTO AL CORTE</p>		
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>
<p><b>PARTIDA 30</b></p>		
<p>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</p>	<p>ABRIGO PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO</p>	
<p>CANTIDAD MÍNIMA</p>	<p>6</p>	<p>CANTIDAD MÁXIMA 6</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA</p>	<p>PIEZA</p>	<p>MASA* 305.0 g/m2</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>ABRIGO PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO          ABRIGO PARA CABALLERO          CORTE: RECTO          CUELLO: SPORT CON SOLAPA SEMI ANGOSTA.          DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA DEL BUSTO A LA BOLSA CON COSTADILLO, DOS BOLSAS DE VIVO DE 6 ½" DE LARGO VIVO DE ¼" - CON CARTERA DE 6 ½" DE LARGO POR 2" DE ANCHO CON FORRO, UNA BOLSA SUPERIOR CON VIVO DE 4 ¼" DE LARGO POR 1" DE ANCHO -COLOCADA A LA ALTURA DEL PECHO, CIERRA POR MEDIO DE TRES BOTONES DEL NO. 32 DE 4 ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA          MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS CON 4 BOTONES DE ADORNO DEL NO. 24 AL COLOR DE LA PRENDA, DOBLADILLO DE 1 1/2"          ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR          FORRO 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS BOLSAS INTERNAS DE VIVO A LA ALTURA DEL PECHO EN AMBOS EN AMBOS DELANTEROS DE 5 ½" DE LARGO POR ½" DE ANCHO</p>	
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>		
<p>Composición física de la prenda.</p>		
<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p>	<p><b>ESPECIFICACIÓN</b></p>	<p><b>MÉTODOS DE PRUEBA</b></p>

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Large signature] *ant* [Signature] [Signature] [Signature]





<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015</p> <p>MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012</p> <p>DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</p> <p>RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008</p> <p>RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012</p> <p>Cambio dimensional en el lavado NMX-A158-INNTEX-2009</p>	<p>TELA ABRIGO 80 % Lana 20% Poliamida</p> <p>305.0 g/m2</p> <p>270.0 N</p> <p>245.0 N</p> <p>15.0 N</p> <p>15.0 N</p> <p>FORRO</p> <p>100% Poliéster</p> <p>60 g/m2</p>	<p>+5%</p> <p>+5%</p> <p>MINIMO</p> <p>MINIMO</p> <p>MINIMO</p> <p>MINIMO</p> <p>+5%</p>
<p>SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005</p> <p>RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005</p> <p>TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>43 hilos/cm</p> <p>32 pasadas/cm</p> <p>339.6 N</p> <p>347.7 N</p> <p>13.2 N</p> <p>11.1 N</p> <p>-0.0 %</p> <p>-0.0 %</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>Acido 5</p> <p>Alcalino 5</p> <p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>5</p> <p>ENTRETELA</p> <p>100% POLIESTER</p>	<p>+/- 1 hilo</p> <p>+/- 1 hilo</p> <p>Mínimo</p> <p>Mínimo</p> <p>Mínimo</p> <p>Mínimo</p> <p>Máximo</p> <p>Máximo</p> <p>Mínimo</p>



VESTUARIO FEMENINO ADMINISTRATIVO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
31	HRAEI-VU0294	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	ADMINISTRATIVO	85
32	HRAEI-VU0295	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO CHALECO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO	JUEGO	ADMINISTRATIVO	85
33	HRAEI-VU0296	BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL MIL RAYAS COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	85
34	HRAEI-VU0297	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA SPORT	PIEZA	ADMINISTRATIVO	85
35	HRAEI-VU0298	BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS GRIS	PIEZA	ADMINISTRATIVO	85
36	HRAEI-VU0299	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	85
37	HRAEI-VU0300	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL	PIEZA	ADMINISTRATIVO	85
38	HRAEI-VU0251	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	ADMINISTRATIVO	170
39	HRAEI-VU0301	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ADMINISTRATIVO	85

PARTIDA 31			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2


*[Handwritten signature and initials]*



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

SACO COLOR NEGRO MOD. 1  
 SACO RECTO  
 CUELLO: TIPO MAO ANGULADO ESCOTE EN "V".  
 DELANTERO: FORMADO POR 2 PIEZAS CON COSTADILLO, SE UNE AL FRENTE OR MEDIO DE UN CIERRE TIPO VENUS SEPARABLE ALCOLOR DE LA PRENDA, DOBLE PINZA EN LA CAVIDAD DEL BUSTO Y A LA BASE QUE OCULTA BOLSA DE ABETURA VERTICAL DE 5" DE LARGO.  
 ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA.  
 MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS.  
 FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FANTASÍA COMBINADO AL COLOR DEL SACO, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA CHALECO NEGRO .MOD. 1 CORTE: RECTO.  
 DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"  
 ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.  
 PANTALÓN NEGRO MODELO 1  
 CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA  
 PRETINA: ANCHA DE 2 1/2" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA  
 DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.  
 TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA

**IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA**



**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR NEGRO MOD. 1	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO RECTO	100% Poliéster	MASA POR UNIDAD
CUELLO: TIPO MAO ANGULADO ESCOTE EN "V".	260.0 g/m2	DENSIDAD DE HILOS
DELANTERO: FORMADO POR 2 PIEZAS CON COSTADILLO, SE UNE AL FRENTE OR MEDIO DE UN CIERRE TIPO VENUS SEPARABLE ALCOLOR DE LA PRENDA, DOBLE PINZA EN LA	79 hilos/cm	RESISTENCIA A LA TRACCION
	43 pasadas/cm	RESISTENCIA AL RASGADO
	920.2 N	Cambio dimensional en el lavado
	585.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL
	105 N	20 hrs.

*[Handwritten signatures and marks]*



CAVIDAD DEL BUSTO Y A LA BASE QUE OCULTA	40.2 N		SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
BOLSA DE ABETURA VERTICAL DE 5" DE	-1.0 %		SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
LARGO.	-1.0 %		DOMESTICO
ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, QUE	4-5		SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA.	4-5		RESISTENCIA A LA FORMACION DE
MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS.	4-5		FRISAS
FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER DE	4-5		TIPO DE LIGAMENTO
FANTASIA COMBINADO AL COLOR DEL SACO,	4-5		
LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO	4-5		
EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON			
ENTRETELA	4-5		
CHALECO NEGRO .MOD. 1	4-5		
CORTE: RECTO.	4		
DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON	4		
PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA	4-5		
SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE	4-5		
VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE		Acido Alcalino	
ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR	4-5	4-5	
MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3			
OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"	GRADO DE TRANSFERENCIA		
ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE	4-5	4-5	
TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS	4-5	4-5	
COSTADOS DE 2 1/2"	4-5	4-5	
FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE	4-5	4-5	
FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1	4-5	4-5	
1/4"	5		
FRENTES Y VISTAS Y TABULEJO CON	5		
ENTRETELA.			
PANTALÓN NEGRO MODELO 1	FORRO		
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO	100% Poliéster		
PIE A TIERRA	60 g/m2		
PRETINA: ANCHA DE 2 1/2" DE ANCHO,	43 hilos/cm		
FORRADA DE LA MISMA TELA, CON	32 pasadas/cm		
ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS	339.6 N		
OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE	347.7 N		
FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE	13.2 N		
BAJA DE LA PRETINA	11.1 N		
DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL	-0.0 %		
FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12	-0.0 %		
CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA,	4-5		
PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE	5		
ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON	5		
PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.	5		
TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA	5		
EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO,	4-5		
ENCUARTA EN COSTADOS DE 1/4" DE ANCHO,			
CON COSTURA ABIERTA	4-5		
	4-5		





	5 5 5 5	
	Acido      Alcalino 5            5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5            5 5            5 5            5 5            5 5            5 5            5 5 5 ENTRETELA 100% POLIESTER	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>
CONTENIDO DE FIBRA      NMX-A-084- INNTEX-2015	TELA TRAJE	
MASA POR UNIDAD      NMX-A-3801-INNTEX-2012	100% Poliéster	
DENSIDAD DE HILOS      NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	260.0 g/m2	+5%
RESISTENCIA A LA TRACCION      NMX-A- 059/2-INNTEX-2008	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
RESISTENCIA AL RASGADO      NMX-A-109INNTEX- 2012	43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
Cambio dimensional en el lavado      NMX-A- 158-INNTEX-2009	920.2 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs.      NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	585.0 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE      NMX-A- 073-INNTEX-2005	105 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	40.2 N	Mínimo
DOMESTICON      NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	-1.0 %	Máximo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR      NMX-A- 065-INNTEX-2005	-1.0 %	Máximo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS      NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	Mínimo
TIPO DE LIGAMENTO	4-5	Mínimo
	4	Mínimo
	4	Mínimo
	4-5	Mínimo
	4-5	Mínimo
	Acido      Alcalino	
	4-5      4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	Mínimo
	4-5      4-5	
		Mínimo



	4-5	4-5	Minimo
	5		Minimo
	5		Minimo
	FORRO		
	100% Poliéster		
	60 g/m2		+5%
	43 hilos/cm		+/- 1 hilo
	32 pasadas/cm		+/- 1 hilo
	339.6 N		Minimo
	347.7 N		Minimo
	13.2 N		Minimo
	11.1 N		Minimo
	-0.0 %		Máximo
	-0.0 %		Máximo
	4-5		Minimo
	5		Minimo
	4-5		Minimo
	4-5		Minimo
	5		Minimo
	Acido	Alcalino	
	5	5	Minimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA		
	5	5	Minimo
	5		Minimo
	5		Minimo
	ENTRETELA		
	100% POLIESTER		

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large signature on the left.  
 - The word "out" written vertically in the center.  
 - A signature on the right.

PARTIDA 32			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO CHALECO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	260.0 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>SACO COLOR GRIS MEDIO MOD. 2 SACO RECTO            CUELLO: REDONDO DE 3" DE ANCHO EN LA PARTE TRASERA, SOLAPA EN ESCUADRA DE 3" DE ANCHO.            DELANTERO: FORMADO POR 4 PIEZAS. (1 DEL HOMBRO A LA CINTURA Y UNA EN FORMA DE FALDON, POR DELANTERO) CON COSTADILLO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES DE FANTASÍA DEL NO. 30 DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN EL DELANTERO IZQUIERDO Y TRES OJALES DE VIVO EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, BOLSAS CON ALETILLA DE VIVO DE 3/8" DE ANCHO, COLOCADAS EN LA UNION DEL FALDON.            ESPALDA: DE TRES PIEZAS UNA EN FORMA DE FALDON EN LA PART DE 6 1/2" DE ANCHO Y COSTADILLO, Y UNIDAS AL CENTRO.            MANGA: LARGA DE DOS PIEZAS, CON MARTILLO DE 4" DE ABERTURA Y 1" DE PROFUNDIDAD, LA CUAL LLEVARA 3 BOTONES DE FANTASÍA AL TONO DE LA TELA DEL NÚM. 24 CON DOBLADILLO DE 1". HOMBRERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA.            FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA. CHALECO GRIS MEDIO MOD. 2 CORTE: RECTO.            DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"            ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.            PANTALÓN GRIS MEDIO MOD.1            CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA            PRETINA: DE 1 1/2" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON UN OJAL Y 1 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA            DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL            COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO,            TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			





Composición física de la prenda.		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO COLOR NEGRO MOD. 1 SACO RECTO CUELLO: TIPO MAO ANGULADO ESCOTE EN "V". DELANTERO: FORMADO POR 2 PIEZAS CON COSTADILLO, SE UNE AL FRENTE OR MEDIO DE UN CIERRE TIPO VENUS SEPARABLE ALCOLOR DE LA PRENDA, DOBLE PINZA EN LA CAVIDAD DEL BUSTO Y A LA BASE QUE OCULTA BOLSA DE ABETURA VERTICAL DE 5" DE LARGO. ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, QUE SE UNEN AL CENTRO POR MEDIO DE COSTURA. MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS. FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FANTASÍA COMBINADO AL COLOR DEL SACO, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA CHALECO NEGRO .MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3" ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTÁMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA. PANTALÓN NEGRO MODELO 1	TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm 43 pasadas/cm 920.2 N 585.0 N 105 N 40.2 N -1.0 % -1.0 % 4-5 Acido 4-5 Alcalino 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional en el lavado SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO
CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA: ANCHA DE 2 1/2" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE	43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N	

FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA	-0.0 %	
DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA,	-0.0 %	
PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.	4-5	
TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 1/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA	5	
	5	
	5	
	5	
	4-5	
	4-5	
	5	
	5	
	5	
	5	
	5	
	5	
Acido	Alcalino	
5	5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
	5	
	5	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015	TELA TRAJE	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	100% Poliéster	
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	260.0 g/m <sup>2</sup>	+5%
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012	43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009	920.2 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	585.0 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	105 N	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	40.2 N	Mínimo
DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	-1.0 %	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	-1.0 %	Máximo
	4-5	Máximo
	4-5	Mínimo




RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO		4-5		Minimo
		4-5		Minimo
		4		Minimo
		4		Minimo
		4-5		Minimo
		4-5		Minimo
	Acido	Alcalino		
	4-5	4-5		Minimo
GRADO DE TRANSFERENCIA				
	4-5	4-5		Minimo
	4-5	4-5		Minimo
	4-5	4-5		Minimo
	4-5	4-5		Minimo
	4-5	4-5		Minimo
	4-5	4-5		Minimo
		5		Minimo
		5		Minimo
		FORRO		
		100% Poliéster		
		60 g/m2		+5%
		43 hilos/cm		+/- 1 hilo
		32 pasadas/cm		+/- 1 hilo
		339.6 N		Minimo
		347.7 N		Minimo
		13.2 N		Minimo
		11.1 N		Minimo
		-0.0 %		Máximo
		-0.0 %		Máximo
		4-5		Minimo
		5		Minimo
		4-5		Minimo
		4-5		Minimo
		4-5		Minimo
		5		Minimo
	Acido	Alcalino		
	5	5		Minimo
GRADO DE TRANSFERENCIA				
	5	5		Minimo
	5	5		Minimo
	5	5		Minimo

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature and initials*

	5      5 5      5 5      5  5 5 ENTRETELA POLIESTER	Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo
<b>PARTIDA 33</b>		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL MIL RAYAS COLOR BLANCA	
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*
		85
		120.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL MIL RAYAS COLOR BLANCA CORTE: RECTO CUELLO: CAMISERO CON PIE DE CUELLO DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, SE UNE POR MEDIO DE 6 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y SEIS OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES, ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 2" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3 BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. DOBLADILLO: A 1/4 REDOBLADO.	
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA		
Composición física de la prenda.		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA








**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>BLUSA DE VESTIR MOD 1 AZUL MIL RAYAS COLOR BLANCA CORTE: RECTO CUELLO: CAMISERO CON PIE DE CUELLO DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, SE UNE POR MEDIO DE 6 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y SEIS OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES, ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 2" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3 BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. DOBLADILLO: A 1/4 REDOBLADO.</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5        5 5        5 5        5 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
	<p>4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p> <p>CONTENIDO DE FIBRA        NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS        NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN        NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012</p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p> <p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N</p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p> <p>+5% +5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>

CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009	35.9 N	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	45.3 N	MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	-1.0 %	MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	-1.0 %	MÍNIMO
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO	4-5	MÍNIMO
	4-5	MÍNIMO
ACIDO	ALCALINO	MÍNIMO
4-5	4-5	MÍNIMO
GRADO DE TRANSFERENCIA		MÍNIMO
4-5	4-5	MÍNIMO
4-5	4-5	MÍNIMO
4-5	4-5	MÍNIMO
5	5	MÍNIMO
5	5	MÍNIMO
5	5	MÍNIMO
	4-5	MÍNIMO
	4.5	MÍNIMO
TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER		


**PARTIDA 34**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA SPORT		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	118.8 g/m2

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left.  
 - Initials "at" below the signature.  
 - A signature on the right.  
 - Initials "JG" and "WJ" below the signature.



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON PIE DE CUELLO, ESCOTE EN "V", DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES. ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 3" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3 BOTONE DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.</p>
-----------------------------------	--

<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	
--------------------------------------	---

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON PIE DE CUELLO, ESCOTE EN "V", DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 3" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3</p>	<p>TELA 118.8 g/m2 30 hilos/cm 26 pasadas/cm 553.5 N 476.0 N 28.7 N 22.9 N -0.5 % -0.5 % 4-5 5 5 5 4-5</p>	<p>MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional en el lavado SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

*[Handwritten signatures and marks]*



BOTONE DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE ¼" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.	4-5 4-5 4-5 5 5 5 Acido      Alcalino 5            5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5          5 5          5 5          5 5          5	
	5          5 5          5 5 5 Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIESTER	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

*act*

*[Handwritten signature]*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

	TELA		
	118.8 g/m2		+5%
	30 hilos/cm		+/- 1 hilo
	26 pasadas/cm		+/- 1 hilo
	553.5 N		Mínimo
	476.0 N		Mínimo
	28.7 N		Mínimo
	22.9 N		Mínimo
	-0.5 %		Mínimo
	-0.5 %		Máximo
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	4-5		Máximo
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	5		Mínimo
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008	5		Mínimo
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	5		Mínimo
Cambio dimensional en el lavado NMX-A-158-INNTEX-2009	4-5		Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5		Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	4-5		Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	5		Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	Acido	Alcalino	
	5	5	Mínimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA		
TIPO DE LIGAMENTO	5	5	Mínimo
	5		Mínimo
	5		Mínimo
	Tafetán 1/1		
	ENTRETELA		
	100% POLIESTER		

### PARTIDA 35

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS GRIS		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2

*[Handwritten signatures and marks]*



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS GRIS CORTE: RECTO CUELLO: CAMISERO CON PIE DE CUELLO DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, SE UNE POR MEDIO DE 6 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y SEIS OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES, ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 2" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3 BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. DOBLADILLO: A 1/4 REDOBLADO.</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS GRIS CORTE: RECTO CUELLO: CAMISERO CON PIE DE CUELLO DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, SE UNE POR MEDIO DE 6 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y SEIS OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES, ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 2" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35. 9 N 45. 3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

*[Handwritten signatures and initials]*



<p>BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, CON DOBLADILLO DE ¼" DE ANCHO ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS. DOBLADILLO: A ¼ REDOBLADO.</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	
	<p>5 5 5 5 5 5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A- 158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A- 073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A- 065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'at'.




	4-5		MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	ACIDO	ALCALINO	MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	GRADO DE TRANSFERENCIA		MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	4.5		MÍNIMO
	TALETON 2/1 POR URDIMBRE		
	ENTRETELA 100% POLIESTER		


PARTIDA 36			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	MASCADA MOD 1 COLOR ROJO LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
MASCADA MOD 1 COLOR ROJO LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL	MASCADA COLOR ROJO		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	


*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left.  
 - The letters "at" in the middle.  
 - A signature on the right.  
 - The number "74" at the bottom right.



PARTIDA 37			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA
MASCADA MOD 2 COLOR AZUL LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL	MASCADA COLOR AZUL		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO		PARÁMETRO
PARTIDA 38			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL		
CANTIDAD MÍNIMA	170	CANTIDAD MÁXIMA	170
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN.	PANTIMEDIA COLOR NATURAL		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	
PARTIDA 39			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	85	CANTIDAD MÁXIMA	85
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR. SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM. PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA. SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA)	ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS		







<p>LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO.</p> <p>ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA</p> <p>BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR.</p> <p>SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM.</p> <p>PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA.</p> <p>SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

VESTUARIO FEMENINO TRABAJO SOCIAL					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
40	HRAEI-VU0320	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	38
41	HRAEI-VU0302	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD CHALECO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	38
42	HRAEI-VU0303	BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	38
43	HRAEI-VU0304	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA TEJIDO TIPO CANASTA	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	38

*Aut*

*[Handwritten signatures]*



44	HRAEI-VU0305	BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS ROSA	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	38
45	HRAEI-VU0321	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	38
46	HRAEI-VU0322	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	38
47	HRAEI-VU0323	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	76
48	HRAEI-VU0324	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	TRABAJO SOCIAL	38

### PARTIDA 40


<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	SACO MOD 1 COLOR NEGRO CHALECO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	38	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	38
<b>UNIDA DE MEDIDA</b>	JUEGO	<b>MASA*</b>	260.0 g/m2
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>SACO COLOR NEGRO MOD. 1 SACO RECTO CUELLO: NATURTAL CONTINUADO A ESCOTE, CON INCRUSTACION EN IMITACION PIEL. DELANTERO: CORTE FRANCES QUE UNE AL CUELLO CON ESCOTE EN "v", SE UNE AL FRENTE OR MEDIO DE UN OJAL DE VIVO DE 1" Y BOTON, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CINTURA EN CADA PIEZA CON VIVO EN CONTRASTE IMITACION PIEL DE 5/8" DE ANCHO, FILO REDONDEADO ESPALDA: DE 4 PIEZAS CORTE MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS. FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FANTASÍA COMBINADO AL COLOR DEL SACO, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA CHALECO NEGRO .MOD. 1 CORTE: RECTO. DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/2" DE ANCHO CADA VIVO LOS CUALES IRÁN EN CONTRASTE CAFÉ OSCURO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3" ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA. PANTALÓN NEGRO MODELO 1 CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA: ANCHA DE 2 1/2" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA DE ABERTURA DIAGONAL SEMICURVEADAS DE 5 1/2" CON.PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>		

*ad*

*[Handwritten signatures]*



IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA




Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>SACO COLOR NEGRO MOD. 1</p> <p>SACO RECTO</p> <p>CUELLO: NATURAL CONTINUADO A ESCOTE, CON INCRUSTACION EN IMITACION PIEL.</p> <p>DELANTERO: CORTE FRANCÉS QUE UNE AL CUELLO CON ESCOTE EN "V", SE UNE AL FRENTE OR MEDIO DE UN OJAL DE VIVO DE 1" Y BOTON, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CINTURA EN CADA PIEZA CON VIVO EN CONTRASTE IMITACION PIEL DE 5/8" DE ANCHO, FILO REDONDEADO</p> <p>ESPALDA: DE 4 PIEZAS CORTE MANGA: LARGA DE 2 PIEZAS.</p> <p>FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FANTASÍA COMBINADO AL COLOR DEL SACO, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA</p> <p>CHALECO NEGRO .MOD. 1 CORTE: RECTO.</p> <p>DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO LOS CUALES IRÁN EN CONTRASTE CAFÉ OSCURO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES NÚMERO 24 Y 3 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"</p> <p>ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2"</p> <p>FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON</p>	<p>TELA TRAJE</p> <p>100% Poliéster</p> <p>260.0 g/m2</p> <p>79 hilos/cm</p> <p>43 pasadas/cm</p> <p>920.2 N</p> <p>585.0 N</p> <p>105 N</p> <p>40.2 N</p> <p>-1.0 %</p> <p>-1.0 %</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>Acido      Alcalino</p> <p>4-5      4-5</p> <p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>4-5      4-5</p> <p>4-5      4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA</p> <p>MASA POR UNIDAD</p> <p>DENSIDAD DE HILOS</p> <p>RESISTENCIA A LA TRACCION</p> <p>RESISTENCIA AL RASGADO</p> <p>Cambio dimensional en el lavado</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL</p> <p>20 hrs.</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> <p>RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS</p> <p>TIPO DE LIGAMENTO</p>



<p>ENTRETELA. PANTALÓN NEGRO MODELO 1 CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA: ANCHA DE 2 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASIA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA DE ABERTURA DIAGONAL SEMICURVEADAS DE 5 ½" CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 ¼" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE ¾" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5 5 5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 Acido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5 5</p>	
	<p>5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*at.*  




CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-084-	TELA TRAJE	
INNTEX-2015		100% Poliéster	
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-INNTEX-2012	260.0 g/m2	+5%
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-7211/2-	79 hilos/cm	+/- 3 hilo
INNTEX-2015		43 pasadas/cm	+/- 3 hilo
RESISTENCIA A LA TRACCION	NMX-A-	920.2 N	Mínimo
059/2-INNTEX-2008		585.0 N	Mínimo
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-109INNTEX-2012	105 N	Mínimo
Cambio dimensional en el lavado	NMX-A158-INNTEX-2009	40.2 N	Mínimo
		-1.0 %	Máximo
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs.		-1.0 %	Máximo
	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	NMX-A-	4-5	Mínimo
073-INNTEX-2005		4-5	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4-5	Mínimo
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015		4-5	Mínimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	NMX-A-	4-5	Mínimo
065-INNTEX-2005			
RESISTENCIA A LA FORMACION DE		4-5	Mínimo
FRISAS	NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5	Mínimo
TIPO DE LIGAMENTO		4	Mínimo
		4	Mínimo
		4-5	Mínimo
		4-5	Mínimo
		Acido	
		Alcalino	
		4-5	4-5
		GRADO DE TRANSFERENCIA	Mínimo
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		4-5	4-5
		5	Mínimo
		5	Mínimo
		FORRO	
		100% Poliéster	
		60 g/m2	+5%
		43 hilos/cm	+/- 1 hilo
		32 pasadas/cm	+/- 1 hilo
		339.6 N	Mínimo
		347.7 N	Mínimo
		13.2 N	Mínimo
		11.1 N	Mínimo
		-0.0 %	Máximo
		-0.0 %	Máximo
		4-5	Mínimo



	5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	5		Mínimo
	Acido	Alcalino	
	5	5	Mínimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA		
	5	5	Mínimo
	5		Mínimo
	5		Mínimo
	Tafetán 1/1		
	ENTRETELA		
	100% POLIESTER		
<b>PARTIDA 41</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD CHALECO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	

*at*



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>SACO COLOR GRIS OXFORD MOD. 2 SACO RECTO          CUELLO: REDONDO DE 3" DE ANCHO EN LA PARTE TRASERA, SOLAPA EN ESCUADRA DE 3" DE ANCHO.          DELANTERO: FORMADO POR 4 PIEZAS. (1 DEL HOMBRO A LA CINTURA Y UNA EN FORMA DE FALDON, POR DELANTERO) CON COSTADILLO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES DE FANTASÍA DEL NO. 30 DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN EL DELANTERO IZQUIERDO Y TRES OJALES DE VIVO EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, BOLSAS CON ALETILLA DE VIVO DE 3/8" DE ANCHO, COLOCADAS EN LA UNION DEL FALDON.          ESPALDA: DE TRES PIEZAS UNA EN FORMA DE FALDON EN LA PART DE 6 1/2" DE ANCHO Y COSTADILLO, Y UNIDAS AL CENTRO.          MANGA: LARGA DE DOS PIEZAS, CON MARTILLO DE 4" DE ABERTURA Y 1" DE PROFUNDIDAD, LA CUAL LLEVARA 3 BOTONES DE FANTASÍA AL TONO DE LA TELA DEL NÚM. 24 CON DOBLADILLO DE 1". HOMBRERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA.          FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA.</p> <p>CHALECO GRIS OXFOR MOD. 2 CORTE: RECTO.          DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 4 BOTONES NÚMERO 24 Y 4 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3"          ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 1/2" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 1/4" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.</p> <p>PANTALÓN GRIS OXFORD MOD.1          CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA          PRETINA: ANCHA DE 2 1/2" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON</p>	
	<p>DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA          DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS.          TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 1/4" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE 3/4" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>	
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>		
<p>Composición física de la prenda.</p>		
<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p>	<p><b>ESPECIFICACIÓN</b></p>	<p><b>MÉTODOS DE PRUEBA</b></p>
<p>SACO COLOR GRIS OXFORD MOD. 2 SACO RECTO</p>	<p>TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION</p>

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A signature that looks like "at" or "at" with a flourish.  
 - A large, stylized signature or mark.  
 - Another signature on the right side.



<p>CUELLO: REDONDO DE 3" DE ANCHO EN LA PARTE TRASERA, SOLAPA EN ESCUADRA DE 3" DE ANCHO.          DELANTERO: FORMADO POR 4 PIEZAS. (1 DEL HOMBRO A LA CINTURA Y UNA EN FORMA DE FALDON, POR DELANTERO) CON COSTADILLO,          CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 3 BOTONES DE FANTASÍA DEL NO. 30 DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN EL DELANTERO IZQUIERDO Y TRES OJALES DE VIVO EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, BOLSAS CON ALETILLA DE VIVO DE 3/8" DE ANCHO, COLOCADAS EN LA UNION DEL FALDON.          ESPALDA: DE TRES PIEZAS UNA EN FORMA DE FALDON EN LA PART DE 6 1/2" DE ANCHO Y COSTADILLO, Y UNIDAS AL CENTRO.          MANGA: LARGA DE DOS PIEZAS, CON MARTILLO DE 4" DE ABERTURA Y 1" DE PROFUNDIDAD, LA CUAL LLEVARA 3 BOTONES DE FANTASÍA AL TONO DE LA TELA DEL NÚM. 24 CON DOBLADILLO DE 1".          HOMBREERAS DE HULE ESPUMA Y CAÍDA.          FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER          ESTAMPADO DE FANTASÍA, LLEVARA VISTA EN DELANTEROS Y TABULEJO EN LA ESPALDA DE LA MISMA TELA CON ENTRETELA.</p> <p>CHALECO GRIS OXFORD MOD. 2          CORTE: RECTO.          DELANTERO: CORTE TIPO DEL PRINCESA CON PINZA DEL BUSTO AL INICIO DE LA BOLSA SOBRE EL MISMO CORTE, CON BOLSAS DE VIVOS CON ENTRADA DE 4 1/4" POR 1/4" DE ANCHO CADA VIVO, CIERRA AL FRENTE POR</p>	<p>43 pasadas/cm          920.2 N          585.0 N          105 N          40.2 N          -1.0 %          -1.0 %          4-5          4-5          4-5          4-5          4-5          4-5          4-5          4          4          4-5          4-5          Acido          Alcalino          4-5          4-5          GRADO DE TRANSFERENCIA          4-5          5          5          FORRO          100% Poliéster          60 g/m2</p>	<p>RESISTENCIA AL RASGADO          Cambio dimensional en el lavado          SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs.          SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE          SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO          SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR          RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS          TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>MEDIO DE 4 BOTONES NÚMERO 24 Y 4 OJALES DE VIVO, CON SEPARACIÓN DE 3" ESPALDA: CORTE DE CUATRO PIEZAS CORTE</p>	<p>43 hilos/cm          32 pasadas/cm          339.6 N          347.7 N</p>	<p></p>

*act*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>TIPO PRINCESA, ABERTURAS A LOS COSTADOS DE 2 ½" FORRO: 100% POLIÉSTER ESTAMPADO DE FANTASÍA, CON FUELLE EN LA ESPALDA DE 1 ½" FRENTE Y VISTAS Y TABULEJO CON ENTRETELA.</p> <p>PANTALÓN GRIS OXFORD MOD.1 CORTE: RECTO, TALLE A LA CINTURA, LARGO PIE A TIERRA PRETINA: ANCHA DE 2 ½" DE ANCHO, FORRADA DE LA MISMA TELA, CON ENTRETELA, UNIDA AL CENTRO CON DOS OJALES Y 2 BOTONES DEL NÚMERO 24 DE FANTASÍA, PESPUNTE A FILO EN LA PARTE BAJA DE LA PRETINA DELANTERO: DE DOS PIEZAS, SE UNE AL FRENTE CON UN CIERRE DE NYLON DE 12 CMS DE LARGO AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE DE BRAGUETA DE 1 1/8" DE ANCHO, BOLSAS TIPO HERRADURA CON PESPUNTE DE ADORNO EN AMBOS EXTREMOS. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 3 ¼" DE LARGO, ENCUARTE EN COSTADOS DE ¾" DE ANCHO, CON COSTURA ABIERTA</p>	<p>13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5 5 4-5 4-5 5 5 5 5 Acido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 Cambio dimensional en el lavado NMX-A158-INNTEX-2009</p>	<p>TELA TRAJE 100% Poliéster 260.0 g/m2 79 hilos/cm 43 pasadas/cm 920.2 N 585.0 N 105 N 40.2 N -1.0 % -1.0 % 4-5</p>	<p>+5% +/- 3 hilo +/- 3 hilo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Máximo Mínimo</p>



SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	Minimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	4-5	Minimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO	4-5	Minimo
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015	4-5	Minimo
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	4-5	Minimo
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005	4	Minimo
TIPO DE LIGAMENTO	4	Minimo
	4-5	Minimo
	4-5	Minimo
	Acido	
	Alcalino	Minimo
	4-5	
	4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	Minimo
	4-5	+5%
	4-5	+/- 1 hilo
	4-5	+/- 1 hilo
	5	Minimo
	5	Minimo
	FORRO	Minimo
	100% Poliéster	Minimo
	60 g/m2	Minimo
	43 hilos/cm	Máximo
	32 pasadas/cm	Máximo
	339.6 N	Minimo
	347.7 N	Minimo
	13.2 N	Minimo
	11.1 N	Minimo
	-0.0 %	Minimo
	-0.0 %	Minimo
	4-5	Minimo
	5	Minimo
	5	Minimo
	5	Minimo




5	Minimo
4-5	Minimo
4-5	Minimo
4-5	Minimo
5	Minimo
Acido	Minimo
Alcalino	Minimo
5 5	Minimo
GRADO DE TRANSFERENCIA	Minimo
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5 5	
5	
5	
Tafetán 1/1	
ENTRETELA	
100% POLIESTER	

**PARTIDA 42**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY CORTE: RECTO CUELLO: TIPO MAO TERMINACIÓN EN ESCUADRA, CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO, DE 3 1/2" DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS, CIERRA CON 1 BOTON Y OJA AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA. TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO</p>		



	REDOBLADO TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY CORTE: RECTO CUELLO: TIPO MAO TERMINACIÓN EN ESCUADRA, CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO, DE 3 1/2" DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS, CIERRA CON 1 BOTON Y OJA AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA.	TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO

*[Handwritten signatures and initials]*



<p>TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE ¼" DE ANCHO REDOBLADO TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE ¼" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	
	<p>4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 1 HILO +/- 1 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>



	4-5		MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	4-5		MÍNIMO
	ACIDO	ALCALINO	MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	GRADO DE TRANSFERENCIA		
	4-5	4-5	MÍNIMO
	4-5	4-5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
	5	5	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		4.5	MÍNIMO
	TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER		
<b>PARTIDA 43</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA TEJIDO TIPO CANASTA		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>BLUSA DE VESTIR MOD 2 COLOR BLANCA TEJIDO TIPO CANASTA CORTE: RECTO CUELLO: TIPO MAO TERMINACIÓN EN ESCUADRA, CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO, DE 3 1/2" DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS, CIERRA CON TRES OJALES COLOCADAS EQUIDISTANTEMENTE ENTRE SI Y TRES BOTONES DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.</p>		

*ant*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY CORTE: RECTO CUELLO: TIPO MAO TERMINACIÓN EN ESCUADRA, CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO, DE 3 1/2" DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS, CIERRA CON 1 BOTON Y OJA AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA. TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADOTERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4"</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.	GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

*act*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	38	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	38
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	MASA*	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>BLUSA DE VESTIR MOD 3 MIL RAYAS ROSA CORTE: RECTO CUELLO: SPORT CON PIE DE CUELLO, ESCOTE EN "V", DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1 1/4" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO DE 3" DE ANCHOS, CIERRA CON 3 OJALES Y 3 BOTONE DEL NO. 18 DE DOS ORIFICIOS AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA, TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	

*at*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>BLUSA DE VESTIR MOD 1 ROSA BABY CORTE: RECTO CUELLO: TIPO MAO TERMINACIÓN EN ESCUADRA, CON ESCOTE EN "V" DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA DE AJUSTE DEL BUSTO AL RUEDO, CIERRA AL FRENTE CON ALETILLA DE 1" DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS QUE SE UNE POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚM. 18 DE 2 ORIFICIOS AL COLOR DE PRENDA EN DELANTERO IZQUIERDO Y CINCO OJALES EN POSICIÓN VERTICAL COLOCADOS A LA ALTURA DE LOS BOTONES ESPALDA: DE UNA PIEZA, CON DOS PINZAS DE AJUSTE COLOCADA A LA ALTURA DE LA SISA AL RUEDO. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON BEBEDERO DE 3/8" DE ANCHO 3 1/2" DE LARGO. PUÑO, DE 3 1/2" DE ANCHO CON PUNTAS CHAVETEADAS, CIERRA CON 1 BOTON Y OJA AL COLOR DE LA PRENDA, PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO Y DOBLE PESPUNTE EN LA UNIÓN CON LA MANGA. TERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4" DE ANCHO REDOBLADOTERMINACIÓN DE RUEDO SEMI REDONDEADO, CON DOBLADILLO DE 1/4"</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>DE ANCHO REDOBLADO. ENTRETELA: EN CUELLO, ALETILLAS Y PUÑOS.</p>	<p>GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIÉSTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>



CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-1833/1-			
INNTEX-2011		TELA		
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-INNTEX-2012	71.0 % POLIÉSTER		
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-7211/2-	29.0 % ALGODÓN		+5%
INNTEX-2015		120.0 G/M2		+5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NMX-A-	48 HILOS/CM		+/- 1 HILO
059/2-INNTEX-2008		24 PASADAS/CM		+/- 1 HILO
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-109INNTEX-2012	455.0 N		MÍNIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	NMX-A-	580.5 N		MÍNIMO
158-INNTEX-2009		35.9 N		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20		45.3 N		MÍNIMO
HRS.	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	-1.0 %		MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	NMX-A-	-1.0 %		MÁXIMO
073-INNTEX-2005		4-5		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4-5		MÍNIMO
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015		4-5		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	NMX-A-	4-5		MÍNIMO
065-INNTEX-2005		4-5		MÍNIMO
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE		4-5		MÍNIMO
FRISAS	NMX-A-177-INNTEX-2005	4-5		MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO		4-5		MÍNIMO
		ACIDO		MÍNIMO
		ALCALINO		MÍNIMO
		4-5 4-5		MÍNIMO
		GRADO DE		MÍNIMO
		TRANSFERENCIA		MÍNIMO
		4-5 4-5		MÍNIMO
		4-5 4-5		MÍNIMO
		4-5 4-5		MÍNIMO
		5 5		MÍNIMO
		5 5		MÍNIMO
		5 5		MÍNIMO
		4-5		MÍNIMO
		4.5		
		TALETON 2/1 POR		
		URDIMBRE		
		ENTRETELA		
		100% POLIESTER		


at J   



PARTIDA 45			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MASCADA MOD 1 COLOR ROJA		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	MASCADA MOD 1 COLOR ROJO LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
MASCADA MOD 1 COLOR ROJO LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL	MASCADA COLOR ROJO		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	
Partida 46			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	MASCADA MOD 2 COLOR AZUL LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
MASCADA MOD 2 COLOR AZUL LLEVA TEJIDO EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL	MASCADA COLOR AZUL		

at




CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO
<b>PARTIDA 47</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTIMEDIAS COLOR NATURAL		
CANTIDAD MÍNIMA	76	CANTIDAD MÁXIMA	76
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
PANTIMEDIA COLOR NATURAL PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO DISEÑO CON PUNTA HORMADA REFORZADA, PARA MAYOR DURABILIDAD, AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, PUENTE DE ALGODÓN	PANTIMEDIA DE MEDIANA COMPRESIÓN 80% POLIAMIDA Y 20% ELASTANO		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	
<b>PARTIDA 48</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	38	CANTIDAD MÁXIMA	38
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	

at



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS:          CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO.          UN LATERAL INTERNO.          PRESENTA UN ELÁSTICO PARA AJUSTE DEL CALZADO A LA ALTURA DEL EMPEINE QUE UNE LOS LATERALES.          CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM.          ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).          CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.          PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.          FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO.          PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR.          SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM.          PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA.          SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>
-----------------------------------	--



**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) LA PALA ABARCA TODO EL LATERAL, EXTERNO DESDE LA UNIÓN CON EL TALÓN, HASTA LA UNIÓN CON EL LATERAL INTERNO. UN LATERAL INTERNO. PRESENTA UN ELÁSTICO PARA AJUSTE DEL CALZADO A LA ALTURA DEL EMPEINE QUE UNE LOS LATERALES. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.41 MM. ALTURA: 11.7 CM MEDIDOS DESDE EL PISO	ZAPATILLA PARA DAMA COMPUESTA DE TRES PIEZAS	
HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PUNTERA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN,		



<p>EN LATERALES DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTILLA: COMPLETA, DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFORACIONES EN LA ZONA PLANTAR. SUELA: POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 5 CM. PLANTA: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE POLÍMERO (PLÁSTICO RÍGIDO) CON COSTILLA METÁLICA Y FIBRA DE CELULOSA COLOCADA EN LA PLANTA. SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO.</p>		
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

VESTUARIO MASCULINO ADMINISTRATIVO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
49	HRAEI-VU0306	SACO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	ADMINISTRATIVO	58
50	HRAEI-VU0307	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO	JUEGO	ADMINISTRATIVO	58
51	HRAEI-VU0325	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	ADMINISTRATIVO	58
52	HRAEI-VU0326	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	58
53	HRAEI-VU0327	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	58
54	HRAEI-VU0308	CAMISA MOD 2 COLOR ROSA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	58
55	HRAEI-VU0309	CAMISA MOD 3 COLOR PLUMBAGO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	58
56	HRAEI-VU0328	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	ADMINISTRATIVO	116
57	HRAEI-VU0329	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	ADMINISTRATIVO	58

at


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PARTIDA 49			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	155.0 g/m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>SACO MODELO 1 COLOR NEGRO SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADETRÁS DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBREERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN FORRO 100% EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD</p> <p>PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			



Composición física de la prenda.		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
SACO MODELO 1 COLOR NEGRO	TELA TRAJE	CONTENIDO DE FIBRA
SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2	56 % Poliéster	MASA POR UNIDAD
BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS	44 % Lana	DENSIDAD DE HILOS
Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM.	155.0 g/m <sup>2</sup>	RESISTENCIA A LA TRACCION
INICIANDO DE LA BASE CON UNA	23 hilos/cm	RESISTENCIA AL RASGADO
SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO,	20 pasadas/cm	Cambio dimensional Lavado en seco
CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON	415.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL
MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE	345.0 N	20 hrs.
ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL	20.0 N	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE	17.9 N	DOMESTICO
LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL	-1.0 %	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE	-1.0 %	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR
VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA	4-5	RESISTENCIA A LA FORMACION DE
UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y	4-5	FRISAS
FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO		TIPO DE LIGAMENTO
REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN	4-5	
CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO	4-5	
IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA	4-5	
DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS	4-5	
EXTREMOS.	4-5	
MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE	4-5	
10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5	4-5	
CM DE .DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5	4-5	
CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE	4-5	
ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS	4-5	
CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN	4-5	
EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE	Acido Alcalino	
LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO	4-5 4-5	
COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR	GRADO DE TRANSFERENCIA	
DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS	4-5 4-5	
DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS	4-5 4-5	
INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO	4-5 4-5	
TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO	4-5 4-5	
DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE	4-5 4-5	
ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y	4-5 4-5	
UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO	4-5	
DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO	4-5	
DE 1/8" DE ANCHO EN FORRO 100% EN	FORRO	
CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA	100% Poliéster	
CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO	60 g/m <sup>2</sup>	
IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE	43 hilos/cm	
LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE	32 pasadas/cm	
LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN	339.6 N	
	347.7 N	

Handwritten signatures and initials: "at", a large "X", and several illegible signatures.

<p>CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUENTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUENTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON</p>	<p>13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5 5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 Acido Alcalino 5 5 GRADO DE TRANSFERENCIA</p>	
<p>VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	<p>5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-057- INNTEX-2000 RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109- INNTEX-2005 Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02- INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-</p>	<p>TELA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm 20 pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MAXIMO MAXIMO MINIMO Mínimo Mínimo</p>



073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-	4-5		Mínimo
065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO	4-5		Mínimo
	4-5		MINIMO
	Acido 4-5	Alcalino 4-5	MINIMO
			MINIMO
	FORRO		
	100% Poliéster		+5%
	60 g/m2		+/- 1 hilo
	43 hilos/cm		+/- 1 hilo
	32 pasadas/cm		Mínimo
	339.6 N		Mínimo
	347.7 N		Mínimo
	13.2 N		Mínimo
	11.1 N		Mínimo
	-0.0 %		Máximo
	-0.0 %		Máximo
	4-5		Mínimo
	5		Mínimo
	5		Mínimo

out




	5		Minimo
	5		Minimo
	4-5		Minimo
	4-5		Minimo
	4-5		Minimo
	5		Minimo
	Acido	Alcalino	
	5	5	Minimo
	GRADO DE TRANSFERENCIA		
	5	5	Minimo
	5		Minimo
	5		Minimo
	Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIESTER		

PARTIDA 50			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 2 COLOR GRIS MEDIO PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS MEDIO		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	155.0 g/m2

at



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>SACO MODELO 2 COLOR GRIS MEDIO  SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBREERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MAS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD  PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS MEDIO  PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO  CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN</p>	
	<p>COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>		
<p><b>Composición física de la prenda.</b></p>		
<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p>	<p><b>ESPECIFICACIÓN</b></p>	<p><b>MÉTODOS DE PRUEBA</b></p>

at



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

## HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>SACO MODELO 1 COLOR NEGRO SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADETRON DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE .DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN</p>	<p>TELA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm 20 pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Acido Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
---	---	---

at



EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS				
DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN FORRO 100% EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUENTE	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5		4-5 4-5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 % -0.0 % 4-5 5 5 5 5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5
	Acido	Alcalino		
	5	5	GRADO DE TRANSFERENCIA	
	5	5		
	5	5		
	5	5		
	5	5		

*Aut*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p>DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRE SILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	<p>5      5</p> <p>5 5 Tafetán 1/1 ENTRETELA 100% POLIÉSTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

at



<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-057- INNTEX-2000 RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109- INNTEX-2005 Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02- INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICNMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005</p>	<p>TELA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm 20 pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MAXIMO MAXIMO MINIMO Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo</p>
<p>RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Acido Alcalino 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2</p>	<p>Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO</p>
		<p>+5%</p>

*at*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

	43 hilos/cm		+/- 1 hilo
	32 pasadas/cm		+/- 1 hilo
	339.6 N		Mínimo
	347.7 N		Mínimo
	13.2 N		Mínimo
	11.1 N		Mínimo
	-0.0 %		Máximo
	-0.0 %		Máximo
	4-5		Mínimo
	5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	4-5		Mínimo
	5		Mínimo
Acido	Alcalino		Mínimo
5	5		Mínimo
GRADO DE TRANSFERENCIA			Mínimo
5	5		Mínimo
	5		Mínimo
	5		Mínimo
	Tafetán 1/1		
	ENTRETELA		
	100% POLIESTER		

**PARTIDA 51**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS		

*at*



COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.

IMAGEN ÚNICAMENTE  
ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.	CORBATA COLOR ROSA CON NEGRO	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
<b>PARTIDA 52</b>		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA style="text-align: center;">58

*act*  
*[Handwritten signatures]*



UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA COLOR ROJA DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			


Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CORBATA MOD 2 COLOR ROJA COLOR ROJA DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.	CORBATA COLOR ROJA	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

PARTIDA 53

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. CON UNA BOLSA DE PARCHÉ EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS.		



	ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	

*[Handwritten signature]*

*at*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SALUD


SECRETARÍA DE SALUD

### HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT. CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5       4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5       4-5 4-5       4-5 4-5       4-5 5       5 5       5 5       5 4-5 4.5 TALETÓN 2/1 POR URDUMBRE ENTRETELA 100% POLIÉSTER</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>





<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>CAMISA MOD 2 COLOR ROSA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. CON UNA BOLSA DE PARCHÉ EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS</p>
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>CAMISA MOD 1 COLOR BL ANCA CAMISA DE VESTIR CONF ECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUE DELANTERO DE LO, OJAL Y BOTÓN, DOS FRENTE POR MEDIO D PIEZAS, CIERRA AL OJALES COLOCADOS E E 6 BOTONES Y 6 CON UNA BOLSA DE PA QUIDISTANTEMENTE. SUPERIOR IZQUIERDA EN RCHE EN LA PARTE MANGA LARGA DE 1 PIEZ FORMA DE V FORMA DE FLECHA P \ CON ABERTURA EN CENTRO Y OJAL, PUÑO BOTÓN Y OJAL DOBLE, CON DOBLE PARA A LADOS. JUSTAR EN AMBOS ESPALDA DE UNA PIEZA ON BATA EN LA OS PARTE SUPERIOR, CON D PINZAS.</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>

at



	4-5    4-5 4-5    4-5 4-5    4-5 5       5 5       5 5       5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

*[Handwritten mark]*

*at*

*[Handwritten signatures]*




CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-1833/1-	TELA	
INNTEX-2011		71.0 % POLIÉSTER	
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-INNTEX-2012	29.0 % ALGODÓN	+5%
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-7211/2-	120.0 G/M2	+5%
INNTEX-2015		48 HILOS/CM	+/- 1 HILO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NMX-A-	24 PASADAS/CM	+/- 1 HILO
059/2-INNTEX-2008		455.0 N	MÍNIMO
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-109INNTEX-2012	580.5 N	MÍNIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO	NMX-A-	35.9 N	MÍNIMO
158-INNTEX-2009		45.3 N	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20		-1.0 %	MÁXIMO
HRS.	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	-1.0 %	MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	NMX-A-	4-5	MÍNIMO
073-INNTEX-2005		4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4-5	MÍNIMO
DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015		4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR	NMX-A-	4-5	MÍNIMO
065-INNTEX-2005		4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE		4-5	MÍNIMO
FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005		4-5	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO		4-5	MÍNIMO
		ACIDO	MÍNIMO
		ALCALINO	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		GRADO DE TRANSFERENCIA	
		4-5	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		5	MÍNIMO
		4-5	MÍNIMO
		4.5	MÍNIMO
		TALETON 2/1 POR URDIMBRE	
		ENTRETELA	
		100% POLIESTER	

**PARTIDA 55**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAMISA MOD 3 COLOR PLUMBAGO		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	120.0 G/M2



<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>CAMISA MOD 3 COLOR PLUMBAGO CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE., CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.</p>		
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>			
<p>Composición física de la prenda.</p>			
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>ESPECIFICACIÓN</p>	<p>MÉTODOS DE PRUEBA</p>	

*[Handwritten mark]*

*at*

*[Handwritten signature]*



<p>CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. CON UNA BOLSA DE PARCHÉ EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS.</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO      ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5      5 5      5 5      5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIÉSTER</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

ant





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CALCETINES COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA	

Composición física de la prenda.


DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CALCETINES COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES	CALCETINES COLOR NEGRO	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

PARTIDA 57

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	58	CANTIDAD MÁXIMA	58
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) DOS LATERALES SUPERIORES LENGÜETA UN CUARTO INTERNO TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM. ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO		

at



	<p>VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.  CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.  FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO.  OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO.  PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO.  SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM.  PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO  DIRECTO AL CORTE</p>
<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATOS COLOR NEGRO  ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS:  CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA)  DOS LATERALES SUPERIORES  LENGÜETA  UN CUARTO INTERNO  TIRA DE REMATE DEL TALÓN  CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM.  ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).  CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.  AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS.  BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.  CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.  FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO.</p>	<p>ZAPATOS COLOR NEGRO</p>	

*Handwritten signatures and marks:*  
- A large checkmark-like signature on the left.  
- A signature in the middle that looks like "Aut".  
- A signature on the right that looks like "S. M.".   
- A small mark on the far right that looks like "4".




<p>OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO.          PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO.          SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA          PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM.          PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL.          SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO          DIRECTO AL CORTE</p>		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

VESTUARIO MASCULINO TRABAJO SOCIAL					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
58	HRAEI-VU0330	SACO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	10
59	HRAEI-VU0310	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA	JUEGO	TRABAJO SOCIAL	10
60	HRAEI-VU0331	CAMISA MOD 1 COLOR BLANCA	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	10
61	HRAEI-VU0311	CAMISA MOD 2 COLOR ALUMINIO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	10
62	HRAEI-VU0312	CAMISA MOD 3 COLOR AZUL PACIFICO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	10
63	HRAEI-VU0332	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	10
64	HRAEI-VU0333	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	10
65	HRAEI-VU0334	CALCETINES COLOR NEGRO	PAR	TRABAJO SOCIAL	20
66	HRAEI-VU0335	ZAPATOS COLOR NEGRO	PAR	TRABAJO SOCIAL	10

PARTIDA 58					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SACO MOD 1 COLOR NEGRO PANTALÓN MOD 1 COLOR NEGRO				
CANTIDAD MÍNIMA	10	CANTIDAD MÁXIMA			10



UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	155.0 g/m2
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>SACO MODELO 1 COLOR NEGRO  SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETRELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBREERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD  PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO  PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature on the left.  
- The word "out" written in the center.  
- A signature on the right.  
- Another signature on the far right.



<p>SACO MODELO 1 COLOR NEGRO SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETRELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CMS Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MÁS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 1 COLOR NEGRO PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON</p>	<p>20 TELA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Acido 4-5 Alcalino 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Tafetán 1/1 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 %</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
---	---	---





RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO		4-5	Mínimo	
		Acido		
		4-5	4-5	MINIMO
		GRADO DE TRANSFERENCIA		
		4-5	4-5	MINIMO
		4-5	4-5	MINIMO
		4-5	4-5	MINIMO
		4-5	4-5	MINIMO
		4-5	4-5	MINIMO
		4-5	4-5	MINIMO
			4-5	MINIMO
			4-5	MINIMO
		Tafetán 1/1		
		FORRO		
		100% Poliéster		
		60 g/m2	+5%	
		43 hilos/cm	+/- 1 hilo	
		32 pasadas/cm	+/- 1 hilo	
		339.6 N	Mínimo	
		347.7 N	Mínimo	
		13.2 N	Mínimo	
		11.1 N	Mínimo	
		-0.0 %	Máximo	
		-0.0 %	Máximo	

at




			4-5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			4-5		Minimo
			4-5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
	Acido	Alcalino			Minimo
	5	5			Minimo
			GRADO DE TRANSFERENCIA		Minimo
	5	5			Minimo
	5	5			Minimo
	5	5			Minimo
	5	5			Minimo
	5	5			Minimo
	5	5			Minimo
			5		Minimo
			5		Minimo
			ENTRETELA		Minimo
			100% POLIESTER		Minimo
<b>PARTIDA 59</b>					
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	SACO MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA PANTALÓN MOD 2 COLOR GRIS OXFORD FANTASIA				
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	10	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	10		
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	JUEGO	<b>MASA*</b>	155.0 g/m2		

*ant*

*[Handwritten signatures]*



<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p>	<p>SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD  SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CM Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MAS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD  PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD  PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUNTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO</p>	
	<p>CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	
<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>		
<p>Composición física de la prenda.</p>		
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>ESPECIFICACIÓN</p>	<p>MÉTODOS DE PRUEBA</p>



<p>SACO MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD SACO: CORTE CONTEMPORÁNEO, CIERRA POR MEDIO 2 BOTONES DE PASTA DE 2 CM. DE DIÁMETRO CON 4 OJILLOS Y 2 OJALES TIPO BOTELLA REFORZADO DE 2.5 CM. INICIANDO DE LA BASE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.5 CM. EN CADA UNO, CUELLO CON SOLAPA EN ESCUADRA CON MUESCA DE 3.5 CM. CON PESPUNTE DE ADORNO EN CUELLO Y SOLAPA. UN OJAL DEL LADO IZQUIERDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLAPA, PINZA QUE SALE DE LA BOLSA AL TÓRAX HACIA ADENTRO DE 20 CM. BOLSA DE VIVO DE 16 CM. DE ENTRADA POR 4MM. CADA UNO CON CARTERA ENTRETELADA Y FORRADA DE 5.5 X 16 CM. DE ANCHO REDONDEADA EN AMBOS EXTREMOS EN CADA DELANTERO, EN EL DELANTERO IZQUIERDO. PARTE SUPERIOR CON UNA BOLSA DE ALETILLA DE 10 CM. X 2.5 CM. CON COSTURA REFORZADA EN LOS EXTREMOS. MANGAS DE DOS HOJAS CON MARTILLO DE 10.5 CM Y 4 BOTONES, LOS BOTONES DE 1.5 CM DE DIÁMETRO CON DOBLADILLO DE 3.5 CM. UNIDO AL FORRO, HOMBRERAS DE ALGODÓN GUATA. ESPALDA DE 2 PIEZAS CON COSTADILLO, CON DOS ABERTURAS EN EL CORTE DEL COSTADILLO DE 21.CM DE LARGO POR 3.5 CMS DE ANCHO. FORRO COMPLETO DE 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA CON CHAPETA EN AMBOS</p>	<p>20</p>	<p>TELA TRAJE</p>		<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCION RESISTENCIA AL RASGADO Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>	
		56 % Poliéster			
		44 % Lana			
		155.0 g/m2			
		23 hilos/cm			
		pasadas/cm			
		415.0 N			
		345.0 N			
		20.0 N 17.9 N			
		-1.0 %			
		-1.0 %			
		4-5			
		4-5			
		4-5			
		4-5			
4-5					
4-5					
4-5					
4-5					
4-5					
4-5					
Acido	Alcalino				
4-5	4-5				
		GRADO DE TRANSFERENCIA			
4-5	4-5				
4-5	4-5				
4-5	4-5				

<p>DELANTEROS Y COSTURA PIN PON, 2 BOLSAS INTERIORES 1 CON CARTERA TIPO TRIANGULO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS Y BOTÓN DE 1.5 DE DIÁMETRO, Y UNA MAS RECTA DE VIVO DEL LADO DERECHO DE 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. BOLSA CIGARRERA COLADA EN EL DELANTERO IZQUIERDO PARTE INFERIOR DE 9.5 CMS DE LARGO POR 1/8" DE ANCHO 13.5 CM DE LARGO, CON VIVO DE 1/8" DE ANCHO EN CONTRASTE DIBUJO DE ROMBOS. LA ESPALDA DEL FORRO DE DOS PIEZAS CON FUELLE DE 1.5 CM DE AMPLITUD PANTALÓN MODELO 2 COLOR GRIS OXFORD PANTALÓN: CORTE RECTO BOLSA DIAGONAL EN CADA COSTADO FORMANDO PESPUNTE</p>	<p>4-5 4-5 4-5</p>	<p>4-5 4-5 4-5</p>	<p>4-5 4-5 4-5</p>	<p>4-5 4-5 Tafetán 1/1 FORRO 100% Poliéster 60 g/m2 43 hilos/cm 32 pasadas/cm 339.6 N 347.7 N 13.2 N 11.1 N -0.0 %</p>				

*at*

*[Handwritten signatures]*



**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

<p>DE 7 MM PRESILLADO EN AMBOS EXTREMOS FORRO EN POQUITÍN INTERIOR COLOR NEGRO. CIERRA AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON DE 14 CM. CON PESPUENTE EN BRAGUETA DE 3.5 CM. REDONDEADO TERMINADO EN DIAGONAL CON UN REMATE VERTICAL, TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA EN CADA PIEZA DE 7 CM. DE LARGO, CON ENSANCHE DE 3 CM DE ANCHO. CON BOLSA DE VIVOS DE 13.5 CM. Y VIVOS DE 1/8". DE ANCHO CADA UNO, BOTÓN DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO Y OJAL DE BOTELLA, PRETINA DE DOS PIEZAS DE 3.5 CM. DE ANCHO CON VANROLL, EL DELANTERO DERECHO CON TOPE DIAGONAL Y BRAGUETA CON OJAL, Y BOTÓN 1.5 CM. BROCHE METÁLICO OCULTO Y PASE DE 4.5 CMS DE LARGO, CON OJAL TIPO BOTELLA, 6 TRABAS SIN COSTURA DE VISTA, EQUIDISTALMENTE EN LA PRETINA, PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR, MEDIO FORRO 100% POLIÉSTER COLOCADO SOLO EN DELANTEROS AL COLOR DE LA PRENDA, LARGO PIE A TIERRA.</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td></td><td style="text-align: center;">-0.0 %</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">4-5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">4-5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">4-5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Acido</td><td style="text-align: center;">Alcalino</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">GRADO DE TRANSFERENCIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">ENTRETELA</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">100% POLIÉSTER</td></tr> </table>		-0.0 %		4-5		5		5		5		5		4-5		4-5		5		5		5		5		5	Acido	Alcalino	5	5	GRADO DE TRANSFERENCIA		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		5		ENTRETELA		100% POLIÉSTER	
	-0.0 %																																																			
	4-5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	4-5																																																			
	4-5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
Acido	Alcalino																																																			
5	5																																																			
GRADO DE TRANSFERENCIA																																																				
5	5																																																			
5	5																																																			
5	5																																																			
5	5																																																			
5	5																																																			
	5																																																			
	5																																																			
	ENTRETELA																																																			
	100% POLIÉSTER																																																			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO																																																		
<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-057-INNTEX-2000 RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2005 Cambio dimensional Lavado en seco SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 hrs. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005</p>	<p>TELTA TRAJE 56 % Poliéster 44 % Lana 155.0 g/m2 23 hilos/cm pasadas/cm 415.0 N 345.0 N 20.0 N 17.9 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p style="text-align: right;">+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO MAXIMO MAXIMO Minimo Minimo Minimo</p>																																																		


ant

X

RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO		
	4-5	Mínimo
	Acido	
	Alcalino	MINIMO
	4-5	
	4-5	MINIMO
	GRADO DE TRANSFERENCIA	MINIMO
	4-5	+5%
	4-5	+/- 1 hilo
	4-5	+/- 1 hilo
	4-5	Mínimo
	4-5	Mínimo
	Tafetán 1/1	Mínimo
	FORRO	Máximo
	100% Poliéster	Máximo
	60 g/m2	Mínimo
	43 hilos/cm	Mínimo
	32 pasadas/cm	Mínimo
	339.6 N	Mínimo
	347.7 N	Mínimo
	13.2 N	Mínimo
	11.1 N	Mínimo
	-0.0 %	Mínimo
	-0.0 %	Mínimo
	4-5	Mínimo
	5	Mínimo
	4-5	Mínimo
	4-5	Mínimo






<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>		
<p>Composición física de la prenda.</p>		
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>ESPECIFICACIÓN</p>	<p>MÉTODOS DE PRUEBA</p>

*[Handwritten mark]*

*at* *A* *du* *st*





<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CAMISA MOD 3 COLOR AZUL PACIFICO CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	

at



<p>CAMISA MOD 3 COLOR AZUL PACIFICO CAMISA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TELA 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, OJAL Y BOTÓN, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 6 BOTONES Y 6 OJALES COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE. , CON UNA BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EN FORMA DE V MANGA LARGA DE 1 PIEZA CON ABERTURA EN FORMA DE FLECHA PUÑO Y BOTÓN AL CENTRO Y OJAL, PUÑO DOBLE, CON DOBLE BOTÓN Y OJAL PARA AJUSTAR EN AMBOS LADOS. ESPALDA DE UNA PIEZA CON BATA EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOS PINZAS</p>	<p>TELA 71.0 % POLIÉSTER 29.0 % ALGODÓN 120.0 G/M2 48 HILOS/CM 24 PASADAS/CM 455.0 N 580.5 N 35.9 N 45.3 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5        5 5        5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
	<p>5      5 4-5 4.5 TALETON 2/1 POR URDIMBRE ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*cat*






<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	
CORBATA MOD 1 COLOR ROSA CON GRIS COLOR ROSA CON RAYAS GRIS DE 62" DE LARGO TOTAL DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.	CORBATA COLOR ROSA CON GRIS		
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>	
<b>PARTIDA 64</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	CORBATA MOD 2 COLOR ROJA		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	10	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	10
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CORBATA MOD 2 COLOR ROJO COLOR ROJO DE 62" DE LARGO TOTAL, DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 14", EN SU PARTE MÁS ANCHA LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.		

*ant*




<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>
CORBATA MOD 2 COLOR ROJO COLOR ROJO DE 62" DE LARGO TOTAL, DE 1 3/4". EN SU PARTE MÁS ANGOSTA Y DE 3 1/4", EN SU PARTE MÁS ANCHA, LA TELA DEBE SER CORTADA EN DIAGONAL PARA DARLE ELASTICIDAD Y RECUPERACIÓN, LLEVARÁ ENTRETELA 100% POLIÉSTER EN SU EXTENSIÓN, LA CABEZA Y COLA CON FORRO DE LA MISMA TELA DE CORBATA, LLEVARA UN LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN LA PARTE BAJA DE LA CORBATA, AGRANDADO Y CENTRADO.		CORBATA COLOR ROJO	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>		<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>
<b>PARTIDA 65</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	CALCETINES COLOR NEGRO		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	20	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	20
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PAR	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	CALCETINES COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			

at





DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
CALCETINES COLOR NEGRO CALCETÍN ELÁSTICO DE ALGODÓN VALENCIANA DE SUAVE AJUSTE PARA UN EXCELENTE CALCE CÓMODO SOPORTE QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA MÁXIMA COMPRESIÓN QUE ESTIMULA LA CIRCULACIÓN TALÓN ESPECIAL PARA UN MEJOR CALCE SIN COSTURA PARA MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES		CALCETINES COLOR NEGRO	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO
<b>PARTIDA 66</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATOS COLOR NEGRO		
CANTIDAD MÍNIMA	10	CANTIDAD MÁXIMA	10
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
EESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	ZAPATOS COLOR NEGRO ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS: CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) DOS LATERALES SUPERIORES LENGÜETA UN CUARTO INTERNO TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM. ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.		
	FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO. PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO. SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM. PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO DIRECTO AL CORTE		

at

<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>		
<b>Composición física de la prenda.</b>		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATOS COLOR NEGRO            ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO CON AGUJETA, FORMADO DE 7 PIEZAS:            CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA)            DOS LATERALES SUPERIORES            LENGÜETA            UN CUARTO INTERNO            TIRA DE REMATE DEL TALÓN            CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.66 MM.            ALTURA: 10.2 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).            CONTRAHORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.            AGUJETAS: 83.5 CMS DE LONGITUD, TEJIDO CIRCULAR ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.            BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE TALÓN, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.            CASQUILLO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.            FORROS: EN CHINELA TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON ENTRE FORRO DE TELA DE ALGODÓN EN LATERALES Y LENGÜETA DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO.            OJILLOS: CUATRO PERFORACIONES POR CHALECO.</p>	<p>ZAPATOS COLOR NEGRO</p>	

at



<p>PLANTILLA: MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y COSTURA EN SU CONTORNO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE EVA Y COSTURA EN SU CONTORNO. SUELA: DE POLIURETANO, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 31.40 MM. PLANTA: COMPLETA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL. SISTEMA DE FABRICACIÓN: INYECTADO DIRECTO AL CORTE</p>		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

BATA LARGA PARA PERSONAL FEMENINO DIFERENTES ÁREAS					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
67	HRAEI-VU0228	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	DIFERENTES AREAS	617
PARTIDA 67					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO				
CANTIDAD MÍNIMA	617	CANTIDAD MÁXIMA	617		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		

cut



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>BATA LARGA MODELO 1  CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA  CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 1/2".  DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE  BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHÉ, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.  ESPALDA: DE CUATRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA.  MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1".  TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.  ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>BATA LARGA MODELO 1  CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 1/2".  DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE  BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHÉ, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO</p>	<p>TELA  66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN  180.0 G/M2  48 HILOS/CM  28 PASADAS/CM  490.0 N  860.0 N  15.0 N  25.6 N  -1.0 %  -1.0 %  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA  MASA POR UNIDAD  DENSIDAD DE HILOS  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  RESISTENCIA AL RASGADO  CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.  SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE  SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO  SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR  RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS  TIPO DE LIGAMENTO</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



# SALUD


SECRETARÍA DE SALUD

<p>DE 1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ESPALDA: DE CUÁTRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1". TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

*at*





BATA LARGA PARA PERSONAL TRABAJO SOCIAL FEMENINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
68	HRAEI-VU0336	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	27
PARTIDA 68					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO			
CANTIDAD MÍNIMA		27	CANTIDAD MÁXIMA	27	
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA	MASA*	180.0 G/M2	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		<p>BATA LARGA MODELO 1 CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 ½". DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ESPALDA: DE CUATRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1". TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA	

ant



<p>BATA LARGA MODELO 1 CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 1/2". DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 %</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO</p>
<p>BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHÉ, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ESPALDA: DE CUATRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1". TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>	<p>-1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO	TELA		
	66.0 % POLIÉSTER		+5%
	34.0 % ALGODÓN		+5%
	180.0 G/M2		+/- 2 HILO
	48 HILOS/CM		+/- 2 HILO
	28 PASADAS/CM		MÍNIMO
	490.0 N		MÍNIMO
	860.0 N		MÍNIMO
	15.0 N		MÍNIMO
	25.6 N		MÍNIMO
	-1.0 %		MÁXIMO
	-1.0 %		MÁXIMO
	4-5		MÍNIMO
	ACIDO	ALCALINO	
4-5	4-5	MÍNIMO	
GRADO DE TRANSFERENCIA			
4-5	4-5	MÍNIMO	
4-5	4-5	MÍNIMO	
4-5	4-5	MÍNIMO	
5	5	MÍNIMO	
5	5	MÍNIMO	
5		MÍNIMO	
5		MÍNIMO	
SARGA 2/1			
ENTRETELA			
100% POLIESTER			

at

BATA LARGA PARA PERSONAL DE FARMACIA FEMENINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
69	HRAEI-VU0337	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO	PIEZA	FARMACIA	17
PARTIDA 69					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL FEMENINO				
CANTIDAD MÍNIMA	17	CANTIDAD MÁXIMA	17		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		
EESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>BATA LARGA MODELO 1</p> <p>CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA</p> <p>CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 ½".</p> <p>DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE</p> <p>BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHÉ, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO DE</p> <p>1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO</p> <p>IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p> <p>ESPALDA: DE CUATRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA.</p> <p>MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1".</p> <p>TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p> <p>ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA			





**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

<p>BATA LARGA MODELO 1</p> <p>CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT Y SOLAPA CON PUNTAS REDONDEADA, ANCHO DE SOLAPA DE 2 ½".</p> <p>DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CIERRA POR MEDIO DE CINCO BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO COLOCADOS EN DELANTERO IZQUIERDO Y 5 OJALES EN DELANTERO DERECHO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE</p> <p>BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2</p> <p>INFERIORES EN CADA PIEZA COLOCADA DEL COSTADO AL CENTRO DEL CORTE FRANCÉS DE 7 3/4" DE LARGO FIJA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO MISMA QUE CUBRE BOLSA OCULTA DE 5" DE LARGO, BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 4 3/4" DE ANCHO POR 5" DE LARGO CON SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, FIJA CON PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y COSTURA DE REFUERZO EN RECTÁNGULO, DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p> <p>ESPALDA: DE CUATRO PIEZAS, CORTE EN BATA, EL CUAL LLEVA UN CINTURÓN DOBLE FIJO A LOS COSTADOS Y AL CORTE DE LA CINTURA CON UN ANCHO DE 2" DOS BOTONES SOBREPUESTOS EN CADA EXTREMO DEL NO. 30 DE DOS ORIFICIOS EN COLOR BLANCO, ESPALDA CENTRO PARTE SUPERIOR CON 8 VENAS COLOCADAS AL CENTRO DE LA PIEZA.</p> <p>MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1".</p> <p>TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.</p> <p>ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>	<p>TELA</p> <p>66.0 % POLIÉSTER 34.0 %</p> <p>ALGODÓN</p> <p>180.0 GM2</p> <p>48 HILOS/CM</p> <p>28 PASADAS/CM</p> <p>490.0 N</p> <p>860.0 N</p> <p>15.0 N</p> <p>25.6 N</p> <p>-1.0 %</p> <p>-1.0 %</p> <p>4-5</p> <p>ACIDO ALCALINO</p> <p>4-5 4-5</p> <p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>4-5 4-5</p> <p>4-5 4-5</p> <p>5 5</p> <p>5 5</p> <p>5 5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>SARGA 2/1</p> <p>ENTRETELA</p> <p>100% POLIÉSTER</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA</p> <p>MASA POR UNIDAD</p> <p>DENSIDAD DE HILOS</p> <p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</p> <p>RESISTENCIA AL RASGADO</p> <p>CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> <p>RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS</p> <p>TIPO DE LIGAMENTO</p>
---	---	---

at



CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011	TELA 66.0 % POLIÉSTER	
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012	34.0 % ALGODÓN	+5%
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015	180.0 G/M2	+5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX- A-	48 HILOS/CM	+/- 2 HILO
059/2-INNTEX-2008	28 PASADAS/CM	+/- 2 HILO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A- 109INNTEX-2012	490.0 N	MÍNIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-	860.0 N	MÍNIMO
158-INNTEX-2009	15.0 N	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20	25.6 N	MÍNIMO
HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	-1.0 %	MÁXIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-	-1.0 %	MÁXIMO
073-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO	4-5	MÍNIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-	4-5	MÍNIMO
065-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS	ACIDO 4-5    ALCALINO 4-5	MÍNIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO	4-5    4-5	MÍNIMO
	4-5    4-5	MÍNIMO
	4-5    4-5	MÍNIMO
	5    5	MÍNIMO
	SARGA 2/1	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	

*aut*



BATAS LARGAS PARA PERSONAL MASCULINO DIFERENTES ÁREAS					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
70	HRAEI-VU0338	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	DIFERENTES AREAS	618
PARTIDA 70					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO			
CANTIDAD MÍNIMA		618	CANTIDAD MÁXIMA	618	
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA	MASA*	180.0 G/M2	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		<p>CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA            CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA            DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL ¼", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A ¼" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE            BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 9 3/4" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL ¼", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 ½" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8".            ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A ¼", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¾" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURA ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA.            TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.            ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA	

at



<p>CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL ¼", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A ¼" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA,</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 %</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO</p>
<p>VISTA DEL HOMBRO A LA BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 9 ¾" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL ¼", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 ½" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8". ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A ¼", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURA ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>	<p>-1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5          5 5          5 5          5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	<p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>

*cut*

*[Handwritten signatures and marks]*



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
ANEXO ÚNICO DEL PEDIDO NÚMERO HRAEI-INVN-038-2019

CONTENIDO DE FIBRA INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A- 059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A- 158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A- 073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICNMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A- 065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005 TIPO DE LIGAMENTO	TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5	+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO
	5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER	MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO



### BATA LARGA PARA PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL MASCULINO

#### PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS

Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
71	HRAEI-VU0339	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	TRABAJO SOCIAL	3


#### PARTIDA 71

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO				
CANTIDAD MÍNIMA	3	CANTIDAD MÁXIMA	3		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

BATA LARGA MODELO 1  
CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA  
CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA  
DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL ¼", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A ¼" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE  
BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 9 3/4" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL ¼", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 ½" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8".  
ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A ¼", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¾" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURA ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA.  
TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO.  
ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.

#### IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



#### Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA


*[Handwritten signatures and initials]*



<p>BATA LARGA MODELO 1 CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL ¼", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A ¼" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 9 ¾" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL ¼", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 ½" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8". ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A ¼", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURA ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>





BATA LARGA PARA PERSONAL DE FARMACIA MASCULINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
72	HRAEI-VU0340	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO	PIEZA	FARMACIA	22
PARTIDA 72					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BATA BLANCA MODELO 1 PARA PERSONAL MASCULINO				
CANTIDAD MÍNIMA	22	CANTIDAD MÁXIMA	22		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>BATA LARGA MODELO 1 CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL ¼", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A ¼" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHÉ, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 9 3/4" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 ¼" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL ¼", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 ½" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8". ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A ¼", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 ¼" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURÁ ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL ¼", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLÓ, Y VISTAS.</p>				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA		

at

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>BATA LARGA MODELO 1 CORTE: RECTO LARGO A LA RODILLA CUELLO: SPORT CON SOLAPA ANGOSTA DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CORTE FRANCÉS CON DOBLE PESPUNTES AL FILO Y AL 1/4", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE 4 BOTONES DEL NUM.30 DE 2 ORIFICIOS EN COLOR BLANCO EN DELANTERO DERECHO Y 4 OJALES EN DELANTERO IZQUIERDO COLOCADOS A LA MISMA ALTURA DE LOS BOTONES, PESPUNTE A 1/4" DE ANCHO EN FILOS DELANTEROS, CUELLO Y SOLAPA, VISTA DEL HOMBRO A LA BASE BOLSAS: 5 BOLSAS DE PARCHE, 2 INFERIORES EN CADA PIEZA DE 7 1/4" DE ANCHO POR 9 3/4" DE LARGO QUE CUBRE UNA DE MENOR TAMAÑO INTERNA DE 7 1/4" DE ANCHO POR 7" DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS Y FIJAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL 1/4",</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<p>DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., BOLSAS SUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO, DE 5" DE ANCHO POR 5" DE LARGO Y SEPARACION PARA BOLIGRAFO, CON PUNTAS INFERIORES CHAVETEADAS, DOBLE PESPUNTE EN TODO EL CONTORNO AL FILO Y AL 1/4", Y DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO., COSTADOS CON ABERTURA DE COMUNICACIÓN DE 5 1/2" DE LARGO, CON DOBLADILLO DE 3/8". ESPALDA: DE DOS PIEZAS CORTE EN BATA CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4", EN LA PARTE CENTRAL LLEVARA UN FUELLE DE 1 3/4" DE ANCHO FIJO HASTA CINTURA ABIERTO DE LA CINTURA HACIA LA BASE. MANGA: LARGA DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO DE 1" Y DOBLE PESPUNTE AL FILO Y AL 1/4", EN UNIÓN DE MANGA CON SISA. TERMINACIÓN DE RUEDO RECTO, CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. ENTRETELA: EN CUELLO, Y VISTAS.</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

aut



VESTUARIO TERAPISTA PROFESIONAL EN REHABILITACION FEMENINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
73	HRAEI-VU0313	FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO COMBINADA CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	REHABILITACION	8
74	HRAEI-VU0314	FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY RA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO	JUEGO	REHABILITACION	8
75	HRAEI-VU.341	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1	PAR	REHABILITACION	8
76	HRAEI-VU0342	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2	PAR	REHABILITACION	8

PARTIDA 73			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Traje para Dama (Saco y Pantalón o Falda) Confeccionado en tela 100 % Poliéster, Saco y Pantalón o Falda Color Azul Marino FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO COMBINADA CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO		
CANTIDAD MÍNIMA	8	CANTIDAD MÁXIMA	8
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>FILIPINA MODELO 1 COLOR OBISPO /GRIS OXFORD            DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO, ESCOTE EN "V" DE 1 ¼" DE ANCHO EN COLOR GRIS CON VIVO EN COLOR NEGRO, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL COLOCADAS A LA ALTURA DE LA CINTURA A LA BASE, ABERTURA A LAS COSTADOS DE 3 1/8" DE LARGO., DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" CM., LLEVA DOS CINTAS DE PARA AJUSTE ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PINZAS . MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1"</p> <p>PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO            DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE 0.7 MM, DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA DELANTERA Y TRASERA A LA ALTURA DEL MUSLO DEL LADO DERECHO DE 19 X 19 CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE ANCHO Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA Y CENTRADA DE 5 ¼" X 13.5, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE ANCHO, AMBAS CIERRAN POR MEDIO DE VELCRO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON TRES BOLSAS DE PARCHE, UNA DEL LADO IZQUIERDO 19 X 19 Y DOS EN EL LADO DERECHO DE 19 X 19 Y UNA SOBRE PUESTA DE 13.5X 13.5, LA TRES BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM INCLUIDOS, DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.</p>		



IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
FILIPINA MODELO 1 COLOR OBISPO /GRIS OXFORD DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO, ESCOTE EN "V" DE 1 ¼" DE ANCHO EN COLOR GRIS CON VIVO EN COLOR NEGRO, DOS BOLSAS DE ABERTURA HORIZONTAL COLOCADAS A LA ALTURA DE LA CINTURA A LA BASE, ABERTURA A LAS COSTADOS DE 3 1/4" DE LARGO., DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" CM., LLEVA DOS CINTAS DE PARA AJUSTE ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PINZAS . MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO	TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO 4-5 ALCALINO 4-5	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO




<p>DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE 0.7 MM, DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA DELANTERA Y TRASERA A LA ALTURA DEL MUSLO DEL LADO DERECHO DE 19 X 19 CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE ANCHO Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA Y CENTRADA DE 5 ¼" X 13.5, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 2 CM DE ANCHO, AMBAS CIERRAN POR MEDIO DE VELCRO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON TRES BOLSAS DE PARCHE, UNA DEL LADO IZQUIERDO 19 X 19 Y DOS EN EL LADO DERECHO DE 19 X 19 Y UNA SOBRE PUESTA DE 13.5 X 13.5, LA TRES BOLSAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM INCLUIDOS, DOBLADILLOS DE 1.5 CM DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.</p>	<p>GRADO DE TRANSFERENCIA</p> <p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5</p> <p>5 5 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

*at*



<p>CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1- INNTEX-2011 MASA POR UNIDAD NMX-A-3801- INNTEX-2012 DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012 CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICONMX-A-105-C06-INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	<p>+5% +5% +/- 2 HILO +/- 2 HILO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>
<p>TIPO DE LIGAMENTO</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	<p>MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO</p>

at

PARTIDA 74			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY RA PERSONAL DE REHABILITACIÓN FEMENINO		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	8	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	8
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	JUEGO	<b>MASA*</b>	180.0 G/M2
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO DE DOS PIEZAS UNA EN FORMA DE BATA EN LA PARTE SUPERIOR, SIN CUELLO, ESCOTE REDONDO CON TERMINADO EN "V", DOS BOLSAS DE PARCHE COLOCADAS A LA ALTURA DE LA CINTURA DE ABERTURA DIAGONAL DE 5" DE LARGO POR 6" DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 1" CON PESPUNTE AL FILO.. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" QUE EN LA BASE</p> <p>PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO CUATRO PIEZAS, 2 SUPERIORES Y DOS A LA ALTURA DE LA RODILLA UNIDAS CON DOBLE COSTURA. CON DOS BOLSAS DE PARCHE EN CADA DELANTERO DE 9 5/8" DE LARGO POR 6" DE ANCHO CON ENTRADA EN SEMICÍRCULO Y VISTA DE 1 1/2" ANCHO CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y TERMINADO SEMIREDONDO. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 1/4" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 1/2" DE LARGO X 6 1/4" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMIREDONDO UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 1/4" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO. TRASERO DE CUATRO PIEZAS, DOS BOLSAS DE PARCHE DE 6" DE LARGO X 5" DE ANCHO, CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO SEMIREDONDO Y DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE. ABERTURA DE 2" DE LARGO EN LA PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA. AMBOS COSTADOS LLEVARAN PESPUNTE SE CARGA AL FILO UNIÓN DE TIROS CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y PESPUNTE DE BRAGUETA SIMULADA EN DELANTERO CON DOBLE PESPUNTE. PRETINA CON RESORTE EN TODO SU CONTORNO DE 1 1/2" DE ANCHO CON DOS PESPUNTES Y JARETA.</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			

Out







Composición física de la prenda.		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO DE DOS PIEZAS UNA EN FORMA DE BATA EN LA PARTE SUPERIOR, SIN CUELLO, ESCOTE REDONDO CON TERMINADO EN "V", DOS BOLSAS DE PARCHE COLOCADAS A LA ALTURA DE LA CINTURA DE ABERTURA DIAGONAL DE 5" DE LARGO POR 6" DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 1" CON PESPUNTE AL FILO.. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 1" QUE EN LA BASE	TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ENTRETELA 100 % POLIÉSTER	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO
PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO CUATRO PIEZAS, 2 SUPERIORES Y DOS A LA ALTURA DE LA RODILLA UNIDAS CON DOBLE COSTURA. CON DOS BOLSAS DE PARCHE EN CADA DELANTERO DE 9 5/8" DE LARGO POR 6" DE ANCHO CON ENTRADA EN SEMICÍRCULO Y VISTA DE 1 1/2" ANCHO CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y TERMINADO SEMIREDONDO. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 1/4" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 1/2" DE LARGO X 6 1/2" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO,		

ant



<p>TERMINADO EN SEMIREDONDO UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 1/4" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO. TRASERO DE CUATRO PIEZAS, DOS BOLSAS DE PARCHE DE 6" DE LARGO X 5" DE ANCHO, CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO SEMIREDONDO Y DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON</p>		
<p>DOBLE PESPUNTE. ABERTURA DE 2" DE LARGO EN LA PARTE INFERIOR DE LA ENTREPIERNA. AMBOS COSTADOS LLEVARAN PESPUNTE SE CARGA AL FILO UNIÓN DE TIROS CON PESPUNTE DE CARGA AL FILO Y PESPUNTE DE BRAGUETA SIMULADA EN DELANTERO CON DOBLE PESPUNTE. PRETINA CON RESORTE EN TODO SU CONTORNO DE 1 1/2" DE ANCHO CON DOS PESPUNTES Y JARETA</p>		
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>

01



CONTENIDO DE FIBRA	NMX-A-	TELA		
1833/1-		66.0 % POLIÉSTER		+5%
INNTEX-2011		34.0 % ALGODÓN		+5%
MASA POR UNIDAD	NMX-A-3801-	180.0 G/M2		+/- 2 HILO
INNTEX-2012		48 HILOS/CM		+/- 2 HILO
DENSIDAD DE HILOS	NMX-A-7211/2-	28 PASADAS/CM		MÍNIMO
INNTEX-2015		490.0 N		MÍNIMO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN		860.0 N		MÍNIMO
NMX-A-		15.0 N		MÍNIMO
059/2-INNTEX-2008		25.6 N		MÁXIMO
RESISTENCIA AL RASGADO	NMX-A-	-1.0 %		MÁXIMO
109INNTEX-2012		-1.0 %		MÍNIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL		4-5		MÍNIMO
LAVADO	NMX-A-	4-5		MÍNIMO
158-INNTEX-2009		4-5		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ		4-5		MÍNIMO
ARTIFICIAL 20		4-5		MÍNIMO
HRS.	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5		
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE				MÍNIMO
NMX-A-		4-5		MÍNIMO
073-INNTEX-2005		4-5		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4-5		MÍNIMO
DOMESTICO	NMX-A-105-C06-INNTEX-	4-5		MÍNIMO
2015		4-5		MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR		4-5		MÍNIMO
NMX-A-				MÍNIMO
065-INNTEX-2005		ACIDO	ALCALINO	
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE		4-5	4-5	
FRISAS	NMX-A-177-INNTEX-2005	GRADO DE TRANSFERENCIA		MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO		4-5	4-5	MÍNIMO
		4-5	4-5	MÍNIMO
		5	5	MÍNIMO
		5	5	MÍNIMO
		5	5	MÍNIMO
			5	MÍNIMO
			5	MÍNIMO
		ENTRETELA		
		100 % POLIESTER		

at



PARTIDA 75			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1		
CANTIDAD MÍNIMA	8	CANTIDAD MÁXIMA	8
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1 CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS: CHINELA DE UNA PIEZA DOS LATERALES LENGÜETA TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM. ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER. AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO. OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1 CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS: CHINELA DE UNA PIEZA DOS LATERALES LENGÜETA TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM. ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER. AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.</p>	<p>CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA</p>	
<p>FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO. OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>		
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

**PARTIDA 76**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2		
CANTIDAD MÍNIMA	8	CANTIDAD MÁXIMA	8
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	

*at*



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2</p> <p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2</p> <p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>	<p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO</p>	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*


*Handwritten signatures*



VESTUARIO TERAPISTA PROFESIONAL EN REHABILITACION MASCULINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
77	HRAEI-VU0315	FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO	JUEGO	REHABILITACION	1
78	HRAEI-VU0316	FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO	JUEGO	REHABILITACION	1
79	HRAEI-VU0343	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1	PAR	REHABILITACION	1
80	HRAEI-VU0344	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2	PAR	REHABILITACION	1

PARTIDA 77			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	T FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO CON GRIS OXFORD PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO PARA PERSONAL DE REHABILITACIÓN MASCULINO		
CANTIDAD MÍNIMA	1	CANTIDAD MÁXIMA	1
UNIDAD DE MEDIDA	JUAGO	MASA*	180.0 G/M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO CON GRIS OXFORD            DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼ "DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHA A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½"X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA 1"            ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RANGLAN EN COLOR GRIS CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.            PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO            DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO,            CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHA, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE</p>		

at



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>FILIPINA MOD 1 COLOR OBISPO CON GRIS OXFORD</p> <p>DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼" DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½" X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA. 1"</p> <p>ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RANGLAN EN COLOR GRIS CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.</p> <p>PANTALÓN MOD 1 COLOR OBISPO</p> <p>DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½" X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½" X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON</p>	<p>TELA</p> <p>66.0 % POLIÉSTER</p> <p>34.0 % ALGODÓN</p> <p>180.0 G/M2</p> <p>48 HILOS/CM</p> <p>28 PASADAS/CM</p> <p>490.0 N</p> <p>860.0 N</p> <p>15.0 N</p> <p>25.6 N</p> <p>-1.0 %</p> <p>-1.0 %</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>ACIDO    ALCALINO</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA</p> <p>MASA POR UNIDAD</p> <p>DENSIDAD DE HILOS</p> <p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</p> <p>RESISTENCIA AL RASGADO</p> <p>CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS.</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO</p> <p>SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> <p>RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS</p> <p>TIPO DE LIGAMENTO</p>

at

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p>DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE</p>	<p>4-5      4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5      4-5 4-5      4-5 4-5      4-5 5        5 5        5 5        5 5 5 SARGA 2/1 TELA 100% POLIESTER</p>	
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>

at





CANTIDAD MÍNIMA	1	CANTIDAD MÁXIMA	1
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	180.0 G/M2
EESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY          DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼"DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHA A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½"X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA 1" ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.</p> <p>PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY          DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHA, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½"X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
FILIPINA MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO DE UNA PIEZA, SIN CUELLO ESCOTE EN "V" CON VIVO DE 1 ¼"DE, DOBLE CON ENTRETELA, 2 BOLSAS DE PARCHA A LA ALTURA DEL PECHO DE 5 ½"X 5 ½", COSTURA DOBLE TODO SU CONTORNO PUNTAS CHAVETETEADAS UNA SOBRE SALE DE LA 1" ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 1" DE ANCHO. DOBLADILLO EN TODA LA BASE DE 1" DE ANCHO.	TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO	




<p>PANTALÓN MOD 2 COLOR AZUL REY DELANTERO DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE ABERTURA VERTICAL CON PESPUNTE DE ¼", DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS A LA ALTURA DE LA PIERNA ENTRE EL DELANTERO Y EL TRASERO DE 7 ½" X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 4-5</p>	
<p>DE 1" DE ANCHO. TRASERO DE DOS PIEZAS, CON DOS BOLSAS DE PARCHE, UNA EN CADA TRASERO DE 7 ½" X 7 ½" CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" CM DE ANCHO, DOBLADILLOS DE 1" DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR, PRETINA DE UNA PIEZA CON RESORTE DE 1 ½" DE ANCHO Y PESPUNTE A ¼" EN SU PARTE SUPERIOR Y JARETA PARA AJUSTE, LAS COSTURAS EXTERNAS DE UNIÓN DE FRENTE Y EL TRASERO SERÁ CON DOBLE PESPUNTE.</p>	<p>4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>

*ant*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1</p> <p>CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1 ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO; CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1</p> <p>CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1 ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5</p>	<p>CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO</p>	

*cat*

*[Handwritten signatures and marks]*



CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE			
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO
<b>PARTIDA 80</b>			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2		
CANTIDAD MÍNIMA	1	CANTIDAD MÁXIMA	1
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2          CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2          ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
<b>Composición física de la prenda.</b>			

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature




DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2  CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2 ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE	CALZADO MASCULINO CON AGUJETA	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

CAMISA TIPO SPORT FEMENINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
81	HRAEI-VU0233	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	5
82	HRAEI-VU0234	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	5
PARTIDA 81 Y 82					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR BLANCA CAMISA TIPO SPORT FEMENINO COLOR AZUL CIELO				
CANTIDAD MÍNIMA	5	CANTIDAD MÁXIMA	5		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CAMISA SPORT FEMENINO CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 7 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO IZQUIERDO Y 7 OJALES EN SU DELANTERO DERECHO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, LLEVA DOS PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS.				

at

*[Handwritten signatures and marks]*



Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>CAMISA SPORT FEMENINO</p> <p>CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN</p> <p>CORTE CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 7 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO IZQUIERDO Y 7 OJALES EN SU DELANTERO DERECHO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA</p> <p>PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, LLEVA DOS PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS.</p>	<p>CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN</p> <p>CORTE CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN.</p>	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

CAMISAS SPORT MASCULINO

PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS

Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
83	HRAEI-VU0235	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR BLANCA	PIEZA	ADMINISTRATIVO	19
84	HRAEI-VU0236	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR AZUL CIELO	PIEZA	ADMINISTRATIVO	19

PARTIDA 83 Y 84

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR BLANCA CAMISA TIPO SPORT HOMBRES COLOR AZUL CIELO				
CANTIDAD MÍNIMA	19	CANTIDAD MÁXIMA	19		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*			




<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p>	<p>CAMISA SPORT MASCULINO</p> <p>CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 8 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO DERECHO Y 8 OJALES EN SU DELANTERO IZQUIERDO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS</p>	
<p><b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b></p>		
<p>Composición física de la prenda.</p>		
<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p>	<p><b>ESPECIFICACIÓN</b></p>	<p><b>MÉTODOS DE PRUEBA</b></p>
<p>CAMISA SPORT MASCULINO</p> <p>CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN. EN SU INTERIOR UNA VARILLA DE PLÁSTICO Y ENTRETELA CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE 8 BOTONES DE PASTA EN SU DELANTERO DERECHO Y 8 OJALES EN SU DELANTERO IZQUIERDO, DELANTERO DE 2 PIEZAS UNA POR LADO LA PARTE IZQUIERDA PRESENTA UNA BOLSA COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO, PRESILLA VERTICAL FORMANDO UNA SEPARACIÓN PARA PLUMA, ESPALDA DE 2 PIEZAS; BATA Y ESPALDA</p>	<p>CAMISA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CORTE: CASUAL. CON CUELLO SPORT Y BOTÓN DOWN</p>	
<p>UNIDAS MEDIANTE COSTURA, MANGAS CON PUÑO CON OJAL Y BOTÓN, ALETILLA DE PICO EN LA UNIÓN DE LAS MANGAS CON EL CUERPO DE LA CAMISA. LLEVA COSTURAS EN CUELLO, CARTERAS Y PUÑOS</p>		
<p><b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>	<p><b>PARÁMETRO</b></p>

*ant*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



VESTUARIO RESIDENTES FEMENINO					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
85	HRAEI-VU0237	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO	PIEZA	AREA MEDICA	84
86	HRAEI-VU0345	ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1	PAR	AREA MEDICA	42
87	HRAEI-VU0346	ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2	PAR	AREA MEDICA	42
PARTIDA 85					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES FEMENINO				
CANTIDAD MÍNIMA	84	CANTIDAD MÁXIMA	84		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>PANTALÓN DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 1/2" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A 1/4" EN SU CONTOURNO DE LA PRETINA TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y 1/4" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 1/2" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA</p>				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					
Composición física de la prenda.					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA		

at



<p>PANTALÓN DELANTERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO EN LA LÍNEA DE QUIEBRE, UNE AL FRENTE SIMULANDO BRAGUETA CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4" HASTA EL TIRO DELANTERO LLEVARÁ DOS BOLSAS LATERALES DE LA MISMA TELA EN TERMINACIÓN DIAGONAL, UNA EN CADA DELANTERO CON UNA ENTRADA DE 5" CON DOBLE PESPUNTE FILO Y 1/4". LA PRETINA DEL DELANTERO SERÁ DE DOS PIEZAS DE 1 1/2" DE ANCHO CON UNA CINTA DE AJUSTE EN EL INTERIOR DE LA MISMA TELA, QUE SERÁ FIJA EN AMBOS COSTADOS Y PESPUNTE A 1/4" EN SU CONTORNO DE LA PRETINA TRASERO DE DOS PIEZAS CON PESPUNTE AL FILO Y 1/4" EN TIROS, LA PRETINA CON ELÁSTICO DE 1 1/2" DE ANCHO FIJO CON DOS PESPUNTES. LARGO PIE A TIERRA</p>	<p>TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2 48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO    ALCALINO 4-5    4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5    4-5 4-5    4-5 4-5    4-5 5    5 5    5 5    5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIÉSTER</p>	<p>CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

ant





<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1          CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS:          CHINELA DE UNA PIEZA          DOS LATERALES          LENGÜETA          TIRA DE REMATE DEL TALÓN          CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM.          ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE).          CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER.          AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO ES LOS EXTREMOS.          BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO</p>
	<p>VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.          PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO.          FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO. OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.          PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO.          SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	
<b>Composición física de la prenda.</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 1 CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA, FORMADO DE 5 PIEZAS: CHINELA DE UNA PIEZA DOS LATERALES LENGÜETA TIRA DE REMATE DEL TALÓN CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON UN ESPESOR 1.61 MM. ALTURA: 8.9 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN (CONTRAHORTE). CONTRAHORTE: FIBRA DE POLIÉSTER. AGUJETAS: 84 CMS DE LONGITUD, DE POLIÉSTER TEJIDO PLANO, CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LOS EXTREMOS. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. PUNTA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO. FORROS: EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA COMO SOPORTE, EN TALÓN MATERIAL SINTÉTICO. OJILLOS: PRESENTA OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO. COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTILLA: COMPLETA, NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO, FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. SUELA: DE POLIURETANO, CON INJERTO DE</p>	<p>CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA</p>	
<p>HULE, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON UNA ALTURA DE TACÓN DE 34.66 MM.</p>		
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>	<p>PARÁMETRO</p>
<b>PARTIDA 87</b>		
<p>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</p>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2</p>	
<p>CANTIDAD MÍNIMA</p>	<p>42</p>	<p>CANTIDAD MÁXIMA</p> <p>42</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA</p>	<p>PAR</p>	<p>MASA*</p>

at



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2</p> <p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MOD. 2</p> <p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE</p>	<p>ZAPATO DE PISO PARA DAMA TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO</p>	
<p>POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

at



### VESTUARIO RESIDENTES MASCULINO

#### PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS

Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
88	HRAEI-VU0240	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO	PIEZA	AREA MEDICA	92
89	HRAEI-VU0347	ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1	PAR	AREA MEDICA	46
90	HRAEI-VU0348	ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2	PAR	AREA MEDICA	46

#### PARTIDA 88

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTALÓN BLANCO MODELO 1 PARA MÉDICOS RESIDENTES MASCULINO				
CANTIDAD MÍNIMA	92	CANTIDAD MÁXIMA	92		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	180.0 G/M2		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<p>PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON ENTRADA DE 5 ¼, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼ DE LARGO X 6 ¼ DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO., PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUNTE AL FILO</p>				
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA					

#### Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
PANTALÓN DELANTERO 2 PIEZAS CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE NYLON DE 15 CMS DE LARGO. CON DOS BOLSAS DIAGONALES CON	TELA 66.0 % POLIÉSTER 34.0 % ALGODÓN 180.0 G/M2	CONTENIDO DE FIBRA MASA POR UNIDAD DENSIDAD DE HILOS



<p>ENTRADA DE 5 ¼, CON DOBLE PESPUNTE. DOS BOLSAS TIPO CARGO COLOCADAS ENTRE LA PIEZA TRASERO Y DELANTERA A LA ALTURA DE LA PIERNA DEL LADO DERECHO DE 7 ¼" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DE ANCHO CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO, UNA SOBRE PUESTA DE 5 ½" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO, CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1" DOBLE COSTURA EN SU PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, TERMINADO EN SEMI REDONDO. UNA BOLSA MÁS DEL LADO IZQUIERDO DE 7 1/4" DE LARGO X 6 ¼" DE ANCHO CON DOBLADILLO INCLUIDO DE 1", CON DOBLE COSTURA EN LA PARTE INFERIOR Y DOBLE COSTURAS EN TODO SU CONTORNO., PESPUNTE AL FILO EN AMBOS COSTADOS TRASERO DE DOS PIEZAS, CON PESPUNTE AL FILO</p>	<p>48 HILOS/CM 28 PASADAS/CM 490.0 N 860.0 N 15.0 N 25.6 N -1.0 % -1.0 % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ACIDO ALCALINO 4-5 4-5 GRADO DE TRANSFERENCIA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 SARGA 2/1 ENTRETELA 100% POLIESTER</p>	<p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA AL RASGADO CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS TIPO DE LIGAMENTO</p>
--	---	--

*cut*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*




CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO
	TELA	
	66.0 % POLIÉSTER	+5%
	34.0 % ALGODÓN	+5%
	180.0 G/M2	+/- 2 HILO
	48 HILOS/CM	+/- 2 HILO
	28 PASADAS/CM	MÍNIMO
	490.0 N	MÍNIMO
	860.0 N	MÍNIMO
	15.0 N	MÍNIMO
	25.6 N	MÁXIMO
	-1.0 %	MÁXIMO
	-1.0 %	MÍNIMO
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011	4-5	MÍNIMO
MASA POR UNIDAD NMX-A-3801-INNTEX-2012	4-5	MÍNIMO
DENSIDAD DE HILOS NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2008	4-5	MÍNIMO
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109INNTEX-2012	4-5	MÍNIMO
CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO NMX-A-158-INNTEX-2009	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL 20 HRS. NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICOMX-A-105-C06-INNTEX-2015	4-5	MÍNIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005	4-5	MÍNIMO
	ACIDO ALCALINO	
	4-5 4-5	
	GRADO DE TRANSFERENCIA	
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISASNMX-A-177-INNTEX-2005	4-5 4-5	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO	4-5 4-5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5 5	MÍNIMO
	5	MÍNIMO
	5	MÍNIMO
	SARGA 2/1	
	ENTRETELA	
	100% POLIESTER	

**PARTIDA 89**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1		
CANTIDAD MÍNIMA	46	CANTIDAD MÁXIMA	46




<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PAR	MASA*	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1          CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1          ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			

Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 1            CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 1            ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASÍN SIN AGUJETAS EN COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON DOS ELÁSTICOS UNO EN CADA LADO DE LA LENGÜETA, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, FORRO COMPLETO DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLANTILLA DE UNA SOLA PIEZA DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPESOR EN UN RANGO DE 3.5 - 4.5 MM CON PERFORACIONES A NIVEL DEL ARCO SOPORTE EXTERIOR, SIN DOBLECES NI PLIEGUES, SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE Y</p>	<p>CALZADO MASCULINO SIN AGUJETA COLOR BLANCO</p>	

at





<p>DIBUJO ANTIDERRAPANTE, PARA EVITAR QUE SE RESBALE EN PISOS MOJADOS O ENCERADOS, TACÓN INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA APROXIMADAMENTE DE 3.0 A 3.5 CM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>			
<p>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</p>	<p>PARÁMETRO</p>		<p>PARÁMETRO</p>
<p><b>PARTIDA 90</b></p>			
<p>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</p>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2</p>		
<p>CANTIDAD MÍNIMA</p>	<p>46</p>	<p>CANTIDAD MÁXIMA</p>	<p>46</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA</p>	<p>PAR</p>	<p>MASA*</p>	
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p>	<p>ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2  CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2  ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAHORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLÁNTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNÁZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE</p>		
<p>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</p>			
<p>Composición física de la prenda.</p>			

at

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ZAPATO COLOR BLANCO MODELO 2 CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO MODELO 2 ZAPATO TIPO CHOCLO CON AGUJETAS PARA CABALLERO COLOR BLANCO, CORTE EN PIEL DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA LISA, FORRO DE LATERALES Y CHINELA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTRAORTE DE MATERIAL TERMO CONFORTABLE, BULLÓN DE MATERIAL DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SUELA DE POLIURETANO CON ANTIDERRAPANTE Y PLANTILLA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE PIEL DE CARNAZA DE CUERO PORCINO, EL ACOJINAMIENTO DEBERÁ DE SER DE ESPUMA DE POLIURETANO. CON CUATRO OJILLOS METÁLICOS REFORZADOS ESMALTADOS EN CADA PALA, AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, PUNTAS DE PLÁSTICO PARA PERMITIR ATAR EL CALZADO, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE	CALZADO MASCULINO CON AGUJETA COLOR BLANCO	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

ACCESORIOS DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA					
PARTIDAS Y FICHAS TÉCNICAS					
Partida	CLAVE HRAEI	Descripción	Presentación	Servicio	Cantidad Mínima
91	HRAEI-VU0243	CHAMARRA TEXTIL	PIEZA	MENSAJERIA	2
92	HRAEI-VU0244	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON	JUEGO	MENSAJERIA	2
93	HRAEI-VU0245	BOTAS	PAR	MENSAJERIA	4
94	HRAEI-VU0246	PANTALON	PIEZA	MENSAJERIA	2
95	HRAEI-VU0247	GUANTES	PAR	MENSAJERIA	4
96	HRAEI-VU0031	CASCO	PIEZA	MENSAJERIA	2
97	HRAEI-VU0248	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	MENSAJERIA	4
98	HRAEI-VU0249	IMPERMEABLE PARA BOTAS	PAR	MENSAJERIA	4




PARTIDA 91			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CHAMARRA TEXTIL		
CANTIDAD MÍNIMA	2	CANTIDAD MÁXIMA	2
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PROTECCIONES BIO ARMOR EN CODOS Y HOMBROS, COMPARTIMENTO EN LA ESPALDA CON ACOLCHADO DE ESPUMA, PRESTACIONES DE VENTILACIÓN, CINTURA Y PUÑOS REGULABLES CON VELCRO, PANELES ELÁSTICOS EN LAS MANGAS, CUELLO EN SUAVE MALLA 3D. COLOR: NEGRO		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA
PROTECCIONES BIO ARMOR EN CODOS Y HOMBROS, COMPARTIMENTO EN LA ESPALDA CON ACOLCHADO DE ESPUMA, PRESTACIONES DE VENTILACIÓN, CINTURA Y PUÑOS REGULABLES CON VELCRO, PANELES ELÁSTICOS EN LAS MANGAS, CUELLO EN SUAVE MALLA 3D. COLOR: NEGRO	CHAMARRA TEXTIL		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO		PARÁMETRO

PARTIDA 92			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON		
CANTIDAD MÍNIMA	2	CANTIDAD MÁXIMA	2
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	ARMADURA REFORZADA EN HOMBROS DE TITANIO CON VENTILACIONES EN INYECCIÓN MOLDEADA PROTECCIONES CON CERTIFICACIÓN C.E. ARMADURA EN COLUMNA VERTEBRAL REMOVIBLE CON OPCIÓN PARA ARMADURA CE CERTIFICADA, INSERCIONES DE ESPUMA EXTRAÍBLES EN ÁREAS DE IMPACTO CLAVE (PECHO, CADERAS, ESPALDA BAJA, ABDOMEN, RODILLAS Y ESPINILLAS). COLOR: NEGRO		

*aut*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
ARMADURA REFORZADA EN HOMBROS DE TITANIO CON VENTILACIONES EN INYECCIÓN MOLDEADA PROTECCIONES CON CERTIFICACIÓN C.E. ARMADURA EN COLUMNA VERTEBRAL REMOVIBLE CON OPCIÓN PARA ARMADURA CE CERTIFICADA, INSERCIONES DE ESPUMA EXTRAÍBLES EN ÁREAS DE IMPACTO CLAVE (PECHO, CADERAS, ESPALDA BAJA, ABDOMEN, RODILLAS Y ESPINILLAS). COLOR: NEGRO	TRAJE DE PIEL CHAMARRA Y PANTALON	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

PARTIDA 93

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BOTAS		
CANTIDAD MÍNIMA	4	CANTIDAD MÁXIMA	4
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT. FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, SUELA DUAL FLEX EN TPU. COLOR: NEGRO




Composición física de la prenda.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, EXTERIOR: CAÑA DE MICROFIBRA ÚNICO STANDARD FIT FORMA DE CAUCHO NATURAL DE TRIPLE DENSIDAD CON UNA ANCHURA ESTÁNDAR PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL TOBILLO, SUELA DUAL FLEX EN TPU. COLOR: NEGRO	BOTAS	
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO

at

*[Handwritten signatures and marks]*



PARTIDA 94			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PANTALON		
CANTIDAD MÍNIMA	2	CANTIDAD MÁXIMA	2
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	TELA HITENA 630 (NYLÓN), INTERIOR TÉRMICO REMOVIBLE RESISTENTE AL AGUA, PROTECTORES REMOVIBLES Y AJUSTABLES CON CERTIFICACIÓN EUROPEA C.E. EN RODILLAS, PROTECCIÓN REMOVIBLE DE CADERA DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL RESISTENTE AL CALOR EN LA PARTE INTERIOR BAJA DE LAS PIERNAS, 2 CIERRES LARGOS EN CADA PIERNA, SISTEMA DE AJUSTE DE 6 PUNTOS GANCHOS PARA CONECTARSE CON CHAMARRA. COLOR: NEGRO		
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA			
Composición física de la prenda.			
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN		MÉTODOS DE PRUEBA
TELA HITENA 630 (NYLÓN), INTERIOR TÉRMICO REMOVIBLE RESISTENTE AL AGUA, PROTECTORES REMOVIBLES Y AJUSTABLES CON CERTIFICACIÓN EUROPEA C.E. EN RODILLAS, PROTECCIÓN REMOVIBLE DE CADERA DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL RESISTENTE AL CALOR EN LA PARTE INTERIOR BAJA DE LAS PIERNAS, 2 CIERRES LARGOS EN CADA PIERNA, SISTEMA DE AJUSTE DE 6 PUNTOS GANCHOS PARA CONECTARSE CON CHAMARRA. COLOR: NEGRO	PANTALON		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA	PARÁMETRO	PARÁMETRO	
PARTIDA 95			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GUANTES		
CANTIDAD MÍNIMA	4	CANTIDAD MÁXIMA	4
UNIDAD DE MEDIDA	PAR	MASA*	PAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	EN RELIEVE LA PARTE SUPERIOR DE CUERO DE VACA GENUINO CON DOBLE PESPUENTE A LO LARGO, DOBLE PIEL REFORZADA DE PALMA Y EL PULGAR, DESLIZADOR MOLDEADO INTEGRADO EN LA PALMA, DOBLE PIEL MEÑIQUE REFORZADA CON CONTROL DESLIZANTE MOLDEADO INTEGRADO, ACOLCHADO ADICIONAL DE ALTA DENSIDAD EN LOS DEDOS, PUÑO Y LA MUÑECA, MOLDEADO POR INYECCIÓN, NUDILLO RAM -AIR VENTILADO. COLOR: NEGRO		

<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODOS DE PRUEBA</b>	
EN RELIEVE LA PARTE SUPERIOR DE CUERO DE VACA GENUINO CON DOBLE PESPUNTE A LO LARGO, DOBLE PIEL REFORZADA DE PALMA Y EL PULGAR, DESLIZADOR MOLDEADO INTEGRADO EN LA PALMA, DOBLE PIEL MEÑIQUE REFORZADA CON CONTROL DESLIZANTE MOLDEADO INTEGRADO, ACOLCHADO ADICIONAL DE ALTA DENSIDAD EN LOS DEDOS, PUÑO Y LA MUÑECA, MOLDEADO POR INYECCIÓN, NUDILLO RAM AIR VENTILADO. COLOR: NEGRO	GUANTES		
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>	
<b>PARTIDA 96</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	CASCO		
<b>CANTIDAD MÍNIMA</b>	2	<b>CANTIDAD MÁXIMA</b>	2
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA	<b>MASA*</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	ABATIBLE CON GAFAS, CERTIFICACIÓN EUROPEA, SISTEMA DE VENTILACIÓN, SILENCIOSO, MICA ANTI EMPAÑANTE, CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN, BLUETHOOT INTEGRADO, PARA DOS LINEAS, CERTIFICACIÓN: BLUETOOTH 4.1 + EDR, HOMOLOGACIONES: FCC, IC, CE, C-TICK, PERFILES BLUETOOTH: HEADSET, HANDSFREE, A2DP, AVRCP, INTERCOM, AGHFP, ANTENA BLUETOOTH OMNIDIRECCIONAL OPTIMIZADA Y PATENTADA PARA COLOCAR EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO. COLOR: AMARILLO CON NEGRO		
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>			
<b>Composición física de la prenda.</b>			

cut


X

[Handwritten signatures]



DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
ABATIBLE CON GAFAS, CERTIFICACIÓN EUROPEA, SISTEMA DE VENTILACIÓN, SILENCIOSO, MICA ANTI EMPAÑANTE, CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN, BLUETHOOT INTEGRADO, PARA DOS LINEAS, CERTIFICACIÓN: BLUETOOTH 4.1 + EDR, HOMOLOGACIONES: FCC, IC, CE, C-TICK, PERFILES BLUETOOTH: HEADSET, HANDSFREE, A2DP, AVRCP, INTERCOM, AGHFP, ANTENA BLUETOOTH OMNIDIRECCIONAL OPTIMIZADA Y PATENTADA PARA COLOCAR EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO. COLOR: AMARILLO CON NEGRO		CASCO		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO	
<b>PARTIDA 97</b>				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA			
CANTIDAD MÍNIMA	4	CANTIDAD MÁXIMA	4	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	CONSISTEMA REFLEJANTE, RESORTE DE PUÑOS, RESORTE EN CINTURA CON CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO CON GRIS			
IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA				
<b>Composición física de la prenda.</b>				
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA	
CONSISTEMA REFLEJANTE, RESORTE DE PUÑOS, RESORTE EN CINTURA CON CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO CON GRIS		IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA		
CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA		PARÁMETRO	PARÁMETRO	
<b>PARTIDA 98</b>				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPERMEABLE PARA BOTAS			
CANTIDAD MÍNIMA	4	CANTIDAD MÁXIMA	4	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	MASA*		



<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	IMPERMEABLE PARA BOTAS CON SUELE SEMI RIGIDA, CON CIERRE Y CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO
<b>IMAGEN ÚNICAMENTE ILUSTRATIVA</b>	

**Composición física de la prenda.**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODOS DE PRUEBA
IMPERMEABLE PARA BOTAS CON SUELE SEMI RIGIDA, CON CIERRE Y CUERDA DE AJUSTE. COLOR: NEGRO	IMPERMEABLE PARA BOTAS	
<b>CONCEPTO Y MÉTODO DE PRUEBA</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>PARÁMETRO</b>

**Condiciones de Entrega**

**1.-Plazo y Lugar de entrega:**

Los bienes deberán de estar debidamente identificados y deberán de presentar orden de suministro correspondiente y la remisión y/o factura que ampare los bienes que entregan.

Para la aceptación de **LOS BIENES**, la Subdirección de Recursos Humanos junto con la Comisión Central Mixta de Vestuario y Equipo del HRAEI, serán quienes designarán al personal que tendrá en todo momento el derecho de inspeccionar y verificar que **LOS BIENES** estén de conformidad con las especificaciones, normas descritas en este procedimiento y referenciadas en el pedido.

Hasta que no se tenga el visto bueno por parte del **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** de que **LOS BIENES** entregados cumplen con las especificaciones, características y cantidades requeridas, no se darán de alta en el sistema informático mediante el cual se administra el almacén como patrimonio del Hospital, impidiendo el surtimiento a las áreas que lo requiera.

El **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** tendrá **tres días naturales** contados a partir de la recepción de **LOS BIENES** para validar las especificaciones, características y cantidades solicitadas en los pedidos respectivos, al término del plazo señalado el almacén dará de alta en el sistema informático mediante el cual se administra el almacén como patrimonio del Hospital.

Una vez concluida la entrega, en un **plazo no mayor a 5 días hábiles** el **PROVEEDOR** deberá entregar una prenda adicional sin costo para el Hospital, la cual aleatoriamente se seleccionará para someterla a las pruebas de calidad de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) bajo los métodos de pruebas conforme a las normas y especificaciones señaladas en el anexo técnico.

at



### Condiciones de Entrega

En caso de obtener un resultado desfavorable se procederá a rescindir el pedido en términos del numeral II.30 "Rescisión del pedido" de la presente convocatoria y en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 98 de su Reglamento.

El **PROVEEDOR** deberá entregar **LOS BIENES** debidamente empaquetados y marcados con una etiqueta con el nombre del personal al que corresponde para lo cual, el **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** deberá entregar al **PROVEEDOR** al día siguiente del fallo el listado del personal y el vestuario asignado.

La corrida de tallas comenzará la semana siguiente a la adjudicación.

El **PROVEEDOR** deberá realizar la corrida de tallas iniciando en día miércoles y terminando en día domingo (5 días naturales) con el siguiente horario:

De 6:00 a 10:00 horas

De 12:00 a 16:00 horas

De 19:00 a 22:00 horas

Con la finalidad de que la entrega de vestuario sea rápida para el personal del HRAEI, el viernes siguiente al terminó de la corrida de tallas, el **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** proporcionará un listado y un resumen en archivos Excel, de las personas a las que se le otorgara vestuario, así como las tallas correspondientes.

En caso de que el personal que labora en el Hospital no se presente a la toma de tallas, el **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** le proporcionará la talla que haya puesto en la entrega de vestuario 2018 y en caso de no contar con ella, se buscará en el año 2017.

El **PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 75 DÍAS NATURALES** contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de suministro, dicha notificación podrá ser de forma presencial o correo electrónico, por lo que el **PROVEEDOR** podrá realizar entregas parciales en dicho periodo, situación que deberá ser comunicada al **ADMINISTRADOR DEL PEDIDO** con antelación de por lo menos 48 horas.

**LUGAR:** En el almacén general del Hospital, ubicado en el edificio C planta baja, con domicilio en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México, teléfono 5972 9800 ext. 1288, en un horario de lunes a viernes: 9:00 a 15:00 horas, sábados, domingos y días festivos: 9:00 a 14:00 horas.

### Tipo de Contrato

Partida	Unidad de Medida	Cantidades Determinadas	Contrato Abierto (Art. 47 de la LEY)	Cantidad o Volúmenes Requeridos	
				Mínimos	Máximos
Aplica	Aplica	Aplica	No Aplica	No Aplica	

Ejercicio Fiscal que abarcara la contratación		Contratación anticipada conforme a lo establecido por el artículo 25 de la LAASSP	
Anual	Plurianual	Anual	Plurianual
2019	N/A	N/A	N/A

Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la LAASSP, se indica el nombre y cargo del Servidor Público que será responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del pedido, y que en su caso, realizará la inspección y supervisión del mismo:

Nombre	Cargo	Actividad
LIC. HUGO FRANCISCO ROSAS CUEVAS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO

Forma de Adjudicación				
Por Partida	Todas las partidas a un sólo proveedor	Por Abastecimiento Simultáneo		
X		Número de Fuentes de Abastecimiento	N/A	
		Porcentajes asignados a cada una de ellas	Fuente 1	Fuente 2
		Porcentaje diferencial en precio		Fuente N

Licencias, Registros y Normas aplicables a la contratación	
Norma Número	Denominación

El **PROVEEDOR**, deberán cumplir con las Normas Mexicanas siguientes:

**NMX-A-7211/2-INNTEX-2015** INDUSTRIA TEXTILTEJIDOS DE CALADAMÉTODO DE ENSAYOPARTE 2DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD (CANCELA A LA NMX-A-057-INNTEX-2000).

**NMX-A-059/2-INNTEX-2008**, INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION-PARTE 2-DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE-METODO GRAB (CANCELA A LA NMX-A-059/2-INNTEX-2000).

**NMX-A-065-INNTEX-2005**, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-065-1995-INNTEX).

**NMX-A-177-INNTEX-2005**, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y DE PUNTO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-177-1995-INNTEX).



- NMX-A-134-INNTEX-2013, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DEPUNTO Y TOLERANCIAS
- NMX-A-3801-INNTEX-2012, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (CANCELA A LA NMX-A-072-INNTEX-2001)
- NMX-A-015/1-INNTEX-2011, INDUSTRIA TEXTIL- NO TEJIDOS-BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS-PARTE 1-BOTAS DE POLIPROPILENO DE TIPO SMS-ESPECIFICACIONES (CANCELA LA NMX-A-015/1-INNTEX-2008)
- NMX-A-073-INNTEX-2005, INDUSTRIA TEXTIL-SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-073-1995-INNTEX).
- NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL (CANCELA LA NMX-A-074-INNTEX-2005).
- NMX-A-109-INNTEX-2012, INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-A-109-INNTEX-2005).
- NMX-A-125-INNTEX-2005, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES SOMETIDOS AL LAVADO EN SECO-METODO DE PRUEBA.
- NMX-A-158-INNTEX-2009, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN LAVADO Y SECADO-METODO DE PRUEBA. (CANCELA A LA NMX-A-158-INNTEX-1999)
- NMX-A-105-B02-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL-SOLIDEZ DEL COLOR-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON-METODO DE PRUEBA.
- NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO.
- NMX-A-275/5-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTI-CONSTRUCCION Y METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS DE CALADA-PARTE 5-DETERMINACION DE LA DENSIDAD LINEAL DE HILOS EXTRAIDOS DE
- NMX-A-1833/1-INNTEX-2011, INDUSTRIA TEXTIL-ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO (CANCELA LA NMX-A-084/1-INNTEX-2005).
- NMX-A-3801-INNTEX-2012, INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (CANCELA A LA NMX-A-072-INNTEX-2001)

Así como indicar en su propuesta técnica otras Normas Oficiales Mexicanas aplicables para cada partida, deberán de presentar documento que acredite su cumplimiento o en su caso manifestar por escrito que no existe Organismo que emita algún documento y que sin embargo cumplen con la Norma Oficial Mexicana o en su caso con las Normas Internacionales según corresponda a los bienes que oferte. De conformidad con lo señalado en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Formato 10).

La edición aplicable de las normas y especificaciones será la vigente a la fecha de publicación de la convocatoria, localizables en la siguiente dirección electrónica: <http://www.economia.noms.gob.mx/noms/inicio.do>

Aplica		Garantía de Cumplimiento	Criterio	
Si	No		Divisible	Indivisible
X	<	El "PROVEEDOR" deberá garantizar el cumplimiento del Pedido, mediante Póliza de Fianza expedida por institución autorizada legalmente para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del	X	



		<p>monto total máximo del pedido, sin incluir el I.V.A. a nombre y a favor del "HRAEI", la cual deberá presentarse ante la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales del "HRAEI", dentro de los diez días naturales siguiente a la firma del presente Pedido en Carretera Federal México-Puebla, Km 34.5, Tercer Piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México.</p> <p>Para efectos de esta contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto de este pedido, se considera que la obligación contractual es:</p>		
--	--	--	--	--

Aplica		Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil
Si	No	
X		<p>El <b>PROVEEDOR</b>, deberá de presentar carta garantía contra defectos de fabricación o vicios ocultos de <b>LOS BIENES</b>, por un periodo mínimo de 6 meses, garantizando la reposición de <b>LOS BIENES</b> entregados que presenten este tipo de defectos, por uno de las mismas o superiores características al ofertado, y en su caso se compromete a realizar las composturas que le sean solicitadas en el periodo de dicha garantía, el plazo de la garantía empezará a contar a partir de la fecha de entrega de <b>LOS BIENES</b>.</p> <p>El <b>HRAEI</b> podrá hacer la devolución de <b>LOS BIENES</b> y el <b>PROVEEDOR</b> se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación, así como a reponerlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, en caso contrario se aplicará la pena convencional correspondiente por cada día de atraso, en el supuesto de que dicha pena exceda el 10% del monto total del pedido antes de I.V.A., se procederá a la rescisión del pedido.</p> <p>El plazo para dichos supuestos se considerará a partir de la fecha en que sea comunicado por escrito al <b>PROVEEDOR</b>, los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta del mismo.</p>

Forma y Datos de Facturación	
Razón Social:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
R.F.C.	HRA120609DQ4
Domicilio Fiscal:	Carretera Federal México-Puebla Km. 34.5, Edificio "B", 3er. Piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

La documentación para trámite de pago junto con sus facturas deberá presentarse en:



Unidad Administrativa	Domicilio	Días	Horario
Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales	Carretera Federal México-Puebla Km. 34.5, edificio "A-2" 3er piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530	Martes y Jueves	9:00 a 12:00 horas
Documentación a presentar:	<p>Las facturas, deberán de estar debidamente firmadas autógrafamente por el <b>ADMINISTRADOR DEL PEDIDO</b> y acompañadas por los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato 18 "Entrega de factura para pago"</li> <li>• Original de la Orden de Suministro.</li> <li>• Original del vale de entrada emitido por el almacén.</li> <li>• Original de la remisión y/o factura que ampara la entrega de "<b>LOS BIENES</b>".</li> </ul> <p>En caso de que las facturas entregadas por el "<b>PROVEEDOR</b>", presenten errores o deficiencias, la Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "<b>PROVEEDOR</b>" las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el "<b>PROVEEDOR</b>" presente las correcciones, no se computara para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley, con fundamento en el artículo 90, del Reglamento.</p>		

Forma de Pago
<p>Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago que se genere con motivo de la entrega de "<b>LOS BIENES</b>", se realizará, una vez aceptados a entera satisfacción del <b>ADMINISTRADOR DEL PEDIDO</b>, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s).</p> <p>El pago se efectuará a través de la Subdirección de Recursos Financieros, mediante transferencia electrónica, para lo cual será necesario que el "<b>PROVEEDOR</b>", presente al día siguiente de la fecha de emisión del fallo, ante la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales, carta o documento autorizado por Institución Bancaria en papel membretado en la que se certifique que existe una cuenta a nombre del "<b>PROVEEDOR</b>" en la cual se haga el depósito, así como que cuente con la "<b>CLABE</b>" correspondiente.</p>

<Penas Convencionales					
Aplica	Porcentaje (%)	Forma de aplicación	Responsable de aplicar las penas		
				SI	NO
X	1%	<p>Se aplicará pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en la entrega de <b>LOS BIENES</b>, sobre el importe de <b>LOS BIENES</b> no entregados oportunamente conforme al plazo señalado en el presente <b>ANEXO ÚNICO</b>.</p> <p>La acumulación de dicha pena no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido antes de I.V.A. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que el <b>ADMINISTRADOR DEL PEDIDO</b> pueda optar entre exigir el cumplimiento del pedido o rescindirlo. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley.</p> <p>El <b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b> será el encargado de calcular las penas convencionales, el reporte</p>	El " <b>ADMINISTRADOR DEL PEDIDO</b> "		



		<p>que se desprenda de dicho cálculo será remitido a la Subdirección de Recursos Materiales, para que comunique la aplicación de las penas convencionales al <b>PROVEEDOR</b> y a la Subdirección de Recursos Financieros.</p> <p>El pago de las penas convencionales se realizará ante la Tesorería de este Hospital, para que posteriormente se entere por parte de la Subdirección de Recursos Financieros a la Tesorería de la Federación y deberá anexar el comprobante del pago correspondiente a su factura.</p> <p>En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.</p>	
--	--	---	--

Leído por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente "ANEXO ÚNICO", del Pedido Número HRAEI-INVN-038-2019, que forma parte integrante del mismo, por quintuplicado, al calce y al margen en todas sus fojas útiles, por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en Ixtapaluca Estado de México, el 15 de agosto de 2019.

**POR EL ÁREA REQUERENTE  
ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL PEDIDO**

**LIC. HUGO FRANSCO ROSAS CUEVAS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**

**POR EL "PROVEEDOR"  
CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V.**



**C. FRANCISCO ROJAS GUERRERO  
REPRESENTANTE LEGAL.**

NOMBRE DEL ÁREA	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS	FUNDAMENTO LEGAL	FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA	FECHA Y NÚMERO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DONDE SE APROBO LA VERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	PEDIDO NUMERO HRAEI-INVN-038-2019	Se omite de la página 227 de 227 del anexo único la firma del Representante Legal.	Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículos 1, 2, Fracciones IV, V y VI y 3 Fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.		2° Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el día 13 de febrero de 2020, con el acuerdo CT-HRAEI-E-2-03-2020

